





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4605/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4605/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4605/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4605/A

L. XXVIII. 25

Paul Gual

4605/A

~~4605/A~~



7753

# PHARMA

COPOEIA, SEU

MEDICAMENTA-

rium pro Rep. Au-

gustana.

CUI ACCESSERE

SIMPLICIA OMNIA OF-

ficinis nostris vſitata, & annota-

tiones in eadem & composita, ab

ADOLPHO OCCONE

eiusdem Reip. Medico diligen-

ter congesta, & omnia

nunc denuo reco-

gnita.

*Heine:*

*Reise L.*


*16*

*39.*



Cum gratia & privilegio S.C. Maiestatis.





Cordam magna cum laude & nominis cele-  
britate aliquando instituiffe non me lateat:  
(cuius nos manibus pia quadam animi re-  
cordatione modo quasi parentamus) e cuius  
etiam Medicam. formulis plurimas huic no-  
stro medicamentario inseruimus, neq; enim  
equum est bonos uiros suo defraudari hono-  
re, & dignū sane eos per quos profecerimus  
libere confiteri. Is itaq; Cordus, cum relictā  
sua de medicamentorum conficiendorū, per-  
miscendorum, & apparandorum delectū, &  
præparandi ratione libello, quem dispensa-  
torij nomine edidit, primam hanc sibi gloriā  
fecerit, multa inde nobis haurienda, & in u-  
sum nostrum traducenda suere, plurima per  
luxuriam adiecta ressecanda, quadam etiam  
immutanda, & ex ipsiſ autoribus tanquam  
puriss. fontibus haurienda, & uerò pro no-  
stro instituto relinquenda. Hoc certe in ne-  
gocio, quid ego, adiuuantib. simul & mutuā  
operam præstantib. collegis meis Med. do-  
ctiss. hæcenus præstiterim, aliorū esto iudi-  
cium: & patet id e priorum editionum an-  
notationibus, quas modo & lubens & uo-



lens refecare uolui, ut contractum exemplar  
hoc in publicum prodeat, ita tamen ne quid  
in eo desiderari uel possit uel debeat. Id ego  
sane ut in priorib. alijs, ita in hoc imprimis  
studui, ut pro falsis Medicam. formulis qua  
possem ratione legitimas, ueras, & inte-  
gras, ex ipsiſ Medicorum fontibus erutas, in  
usum nostrum reuocarem, ac pro simplicibus  
adulterinis atq; ignotis, uera, germana, ge-  
nuina, et cognita introducerem, atq; hac ra-  
tione q; ad communem patriæ et ciuium no-  
strorum salutem redundaret, consulerem: quã  
ego feliciter id præstiterim, alij iudicent, ego  
certe cuiusuis uanæ gloriæ expers omnes in  
Instituti nostri rationes ad publicam utilita-  
tem dirigendas esse decreui. Eas itaq; Med.  
formulas cum superiorib. annis pro mea in  
eam propensa uoluntate Reip. nostræ, &  
patriæ, pro ea pietate, qua in eam optimi  
uiri esse solent, consecrauerim, haud inique  
me facturum existimaui, si nunc postliminio  
tandem, ad inclytam quoq; Remp. uestram  
euolarent. Libellum itaq; hunc, quantumuis  
exiguū, sed emendatiorem quam Cordi olim  
uestri



uestri Dispensatorium dictum, Amplitudini  
uestre dono, dedicoq; is quamvis levis sit  
ut dixi exiguus, tamen pro nostra in nomen  
vestrum perpetua observantia, in vestram  
dignitatem fide, et testificatione gratiss. uob  
bis futurum mihi persuadco, perinde ut illū,  
qui à Cordo uestro, piæ et reuerendæ memo  
riæ Clariss. uiro, et antesignano in hoc ar  
gumento nostro, Amplit. uestre aliquando  
oblatus, ac magna à uobis reuerentia et gara  
ritudine acceptus est. Id ego tanto magis sua  
turum spero, quanto ad eorum qui ad Reip.  
gubernacula sedent auctoritatem spectat, nō  
opis solum, ac rem familiarem, familias, pas  
rentes, liberos, sed (q; maximum est) uitam  
subditorum conseruari potius (ea enim pri  
maria Reip. bene constitutæ laus est) quam  
negligi. Cauete igitur uiri prudentissimi, ne  
quid ex impostorum et medicam. minus rite  
paratorum fraude Reip. uestre salus, detri  
menti capiat. Date operam, ut in commune  
ciuibz uestris consulatur, ea nimirū norma  
ac regula, quæ ab inclytæ urbis nostræ Rep.

A

4

obsiro

observari solet, de qua cum iam dudum Am-  
plit. uestra ex alijs constet, nolo ego hac in-  
te esse uerbosior. Non deerunt conatui ue-  
stro uiri Medici in urbe uestra celeberrimi,  
qui id ipsum summa fide & uoluntate præ-  
stare possint ac uelint, & huic officio fide-  
liter magna cum laude et admiratione satis-  
faciant, magno & Reip. uestræ cōmodo, &  
pauatorum ciuium salute. Verum his de re-  
bus Amplit. uestram prolixius cōmoneface-  
re, superuacaneum duco, cum prudentiæ ue-  
stræ quid ea in parte agendū sit, satis superq;  
constet, quamobrem extremum illud est, ut  
hunc meum quantulumcunq; laborem æquo  
animo & hilari fronte accipere dignemini.  
erit id mihi ampliss. muneris & beneficii lo-  
co. Valete uiri spectatiss. Augustæ Vinde-  
licorum Calendis Aprilis Anno reparate  
salutis M. D. LXXX.



# PVLPÆ ET ELECTVA- RIA LENITIVA.

## PVLPÆ CASSIÆ fistulæ.

R. • Cannas seu siliquas Cassiæ ponderosas, et quæ concussæ non resonant, aperi, & contentam in eis pulpam seu medullam cum laminis et seminibus suis diligenter excava, exempta proijce super inuersum & angustum cribrum, setis equinis contextum, cribrum deinde pone supra bulientis aquæ vaporem, & auerso cochlearis conuexo, medullam Cassiæ, hinc inde ducito ut per cribrum paulatim traijciatur, & id quod excretum est, aut penetrauerit subinde auferto, ne plus quam ex usu sit de aqueo vapore imbibat, idq; tam diu faciendum donec quantû voles collegeris. Por-

A 5 ro vbi



3  
ro ubi necessitas postulat, semper re-  
centes Cassiæ flores exprime, diutius  
etenim repositæ acescunt.

CASSIA Solutiua quæ & Siliqua & Fi-  
stula dicitur, fructus est cuiusdam arboris in  
Aegypto, Syria ac India prouenientis, eli-  
genda non admodum crassa, pellucens, re-  
cens, grauis, sarcta, & quæ concussa inclusis  
seminibus minime persstrepit. Palpa exca-  
facit & humectat primo ordine, sanguinem  
mundificat, eius acrimoniam compescit, sta-  
tim sedat. Ventriculum mundat, educens bi-  
lem & pituitam, pectus & guttur lenit, res-  
soluens abscessus eius, confert Renum calori  
cum infuso Glycyrrhizæ, & calculi genera-  
tionem prohibet, datur in febribus acutis.

### PULPA TAMARIN- dorum.

Extrahitur eodem modo ut pul-  
pa Cassiæ solutiua.

Palmularum genus est in India proueni-  
ens, quod Græci à saporis acrimonia Oxy-  
phœnica nostri Palmulas Indicas appellant.

Præ-

3

Præstant qui in obscuro rubescunt, molles,  
recentes, & qui nervosis quibusdam uillis  
fracti inveniuntur, refrigerant et siccant or-  
dine secundo aut tertio, facultates eorum  
require apud Matthiolum.

### PULPA PRVNO- rum.

Prunorum magnorum acidorum  
& vinosorum, quantitatem quam  
voles, & exemptis nucleis in fictili  
vitreato magno percoq; deinde per  
cribrum setaceū exprimito, expres-  
sam pulpam denuo lento igne ad  
perfectam & iustam spissitudinem  
coquito, addendo sacchari tertiam  
partem seu ad Pulpæ libras decem  
sacchari libras tres, ita enim melius  
conseruatur ne situ corrumpatur.

PRVNA, Damascena aut Vngarica in  
usu sunt, atq; hæc plerumq; in composicio-  
nes Medicamentorum assumuntur. Pruno-  
rum pulpa calorem ac sitim in febribus miti-  
gat & extinguit.

DIA-



<sup>4</sup>  
DIACASSIA CVM MAN-  
na incerti autoris.

R. Prunorum damascenorum vn-  
cias duas.

Florum Violarum Manipulum v-  
num semis.

Aquæ puræ vncias decem & octo.  
Buliant ut artis est ad medietatis  
consumptionem, cola & in colatura  
dissolue:

Pulpæ Cassiæ vncias sex.

Tamarindorū vnciam vnā.

Mannæ optimæ vncias duas.

Syrupi violati vncias quatuor.

Sacchari Candi.

Penidij ana vnciam vnā.

Violati vncias quatuor.

Confice ut artis est.

Hoc medicam. pharmacopœi nostri non  
est in usu, tamen quia extabat in priore edi-  
tione, placuit eandem huic quoq; inserere,  
posset enim aliquando in usum reuocari, cum  
mitte & suave sit medicam. leniens, confer t  
ijs qui dura sunt aluo, hanc enim leniter &  
citra

5  
citra molestiam subducit, ac flauam educit  
bilem, febres q̄; inde natas mitigat.

## CASSIA EXTRACTA.

R. Violaria  
Malua  
Mercurialis  
Beta  
Parietaria  
Florum violarum ana manipu-  
lum vnum.

Fiat omniū decoctio in aqua suf-  
ficienti, cuius decocto Cassia extra-  
hatur & cannæ eius lauentur, deinde

R. Pulpæ Cassiæ cum hac decoctio-  
ne extractæ & ad spissitudinem co-  
ctæ libram vnam.

Sacchari libram vnam semis.

Coque ad perfectionem ut est  
artis.

Huius usus est potissimum in Enemati-  
bus, eandem tamen in bolo frequenter exhibeo, nam minus est flatulenta ipso flore Cassiæ, & magis emollit ac humectat.

E L E



**ELECTVARIVM LENI-**  
**tium Florenzola.**

**R. Passularū enucleat. vncias duas**  
**Capillorum Veneris**  
**Violarum**  
**Hordei mundi ana manip. vnum**  
**Iuiubarum**  
**Sebesten ana numero viginti.**  
**Glycyrrhizæ Vnciam semis.**  
**Prunorum enucleatorum**  
**Tamarindorum ana drachmas sex.**  
**Senæ**  
**Polipodij ana vncias duas.**  
**Mercurialis manip. vnum semis.**  
**Decoquantur ut artis est in suffici-**  
**enti aqua, cola & in colato dissolue.**  
**Pulpæ Cassiæ**  
**Tamarindorum**  
**Prunorum.**  
**Sacchari optimi**  
**Sacchari violati ana vncias sex.**  
**Pulueris Senæ vncias tres semis.**  
**Fiat electuarium ut est artis.**

*Id ipsum Medicam. paratur etiam sine fo-*  
*ljs Senæ sub nomine Diasena recens Rhass.*  
*cuius*

7  
cuius usus est in febris ex humorum putre-  
dine nasci & Pleuritide, emollit aluum &  
utramq; bilem sine molestia & innoxie edu-  
cit. Vide Florentinorum Antidot. fol. 226.

Iuiubæ, Græcæ Ζ ζυφα, Galeno Seria  
ea dicuntur, fructus cuiusdam arboris pere-  
grinæ, in calid. & hum. sunt temperati, ad  
pectoris & pulmonis uicia conferunt, Re-  
num insuper & Vesicæ uicijs prosunt, San-  
guinem incrassant. Matthiolus.

Sebesten, Myxa Græcæ & Myxaria,  
fructus sunt ex arbore pruno propemodum  
simili, prunis parvis haud dissimiles, calicis  
lo quodam ut glandes, ima parte colligati,  
nucleo intus triquetro, gustu prædulci, lenta  
tenaciq; pulpa, deiectionis facultate pollens  
te Vtiliter dantur ex bile febrientibus, lin-  
guæ asperitatem leniunt, pectori atq; tussi  
opitulantur, uentris tineas pellunt, urinæ  
ardori à bile aut pituita salsa contractæ me-  
dentur, eligenda sunt plena, pingua, & car-  
nosa, quæq; situm non redolent, nec teredi-  
nem senserunt. Hæc Matthiolus.

ELE



## ELECTVARIVM LENI

rium de Manna Nico-

lai Alexandrini.

*Electuarium de Manna*  
 R. Prunorum damascenorum nu-  
 mero viginti.

Violarum vnciam vnam.

Capillorum Veneris

Ceterach

Lichenis seu Hepaticæ ana drach-  
 mas tres.

Seminum cucurbitæ

citruli

melonum

cucumeris ana vnciam  
 vnam.

Coquantur in aqua sufficiente ad  
 medietatis consumptionem, expri-  
 mâtur & colêtur, in colato dissolue.

Mannæ optimæ &amp; purissimæ

Conseruæ violarum

Pulpæ Cassiæ ana vnciam vnam.

Sacchari albilissimi libras quatuor.

Coquantur ad mellis consistenti-  
 am, ad extremum subsequentes pul-  
 ueres paulatim inspergantur.

Semi-

Seminum melonum  
cucumeris  
cucurbitæ  
citruli excorticatorum.

Florum violarum  
nymphæ.

Seminum lactucæ  
scariolæ  
portulacæ

Rhabarbari electi.

Foliorum sennæ ana vnciam vnam.

Pulueriscentur simul omnia et cum  
predictis misceantur fiat Elect in  
bona forma.

Prodest ad purgandum sanguinem, fla-  
uam & atram bilem reprimendam, ad ecur  
calidum, & uniuersæ corporis purgatio-  
nem.

De Manna consule Matthiolum & Do-  
natum ab Alto Mari, tractato proprio de  
Manna edito.

## DIAPRVNIS

Simplex.

Idem est, quod pulpa prunorum,  
vide supra.

B.

DIA-



DIAPRVNIS LENITIVVM  
seu Diadamaſcenon  
Nicolai.

R. Prunorum damaſcenorum nu-  
mero centum.

Coquantur perfecte in aqua ſuffi-  
cienti, deinde cribroraro transmit-  
tantur & reſeruata pulpa decoctioni  
affunde.

Violarum vnciam mediam.

Buliant ſufficienter et colentur, cola-  
tura addantur.

Sacchari libræ duæ.

Pulpa ſupradicta libra vna.

Pulpa Caſſia

Tamarindorum ana vncia  
vna.

Coquantur lento igni, & addan-  
tur ſubſequentes pulueres tenuiſſi-  
me triti ſemper mouendo.

R. Santalorum alborum  
rubeorum

Spodij de ebore.

Rhabarbari

Cinamomi

ana drach. tres

Rosarum

Violarum

Semi-

Seminum portulacæ

Scariolæ

Berberis

Succi Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana drach. duas

Seminum citrulli

cucurbitæ

cucumeris

melonum ana drach. vnâ.

Contundantur & misceantur ut  
supra.

Commendatur ad febres acutas, ardentes,  
omnesq; alias, tertianas continuas, heclicas,  
marasmodes, Lipyrias, Causum, & Syno-  
chum, & ad omnem febrilem affectum in  
principio, augmento, & statu agridudinis.  
Solutium uero in eiusmodi morbis cau-  
dum. Pharmacopœi nostri paulo aliter &  
maiore forte cōpendio, quàm à Nicolao an-  
notatum sit hoc medicam, præparare solent.  
Violarum enim unciam unam semis, in aquæ  
puræ uncijs decem & octo ad tertias deco-  
quunt, cum eius decocti portione aliqua, ex-  
trahunt Cassiam et Tamarindos, decoquunt  
ad iustam cōsistentiam, cum residuo decocto

B

2

Sacchar



Sacchari libram unam & semis ad spissitudinem decoquant, addendo Diapruni simplicis seu pulpæ prunorum libram unam, pulpæ Tamarindorum & Cassiæ ana unciam unam, ubi ad iustam consistentiam fuerint redacta, adijciunt reliquos pulveres. Melius tamen fuerit si prunorum recentium pulpa nouiter extracta per se inspissetur, et tum ad libram unam pulpæ, sacchari libræ duæ, & reliqua adijciuntur, & componuntur ut artis est.

### DIACATHOLICON SEV

Antidotus catholica Nicolai  
Præpositi.

R. Polipodij quercini libram semis.

Decoquatur in aquæ communis sufficiente quantitate, seu mensuris nostratibus quatuor ad medietatis consumptionem, cum eius decocti quantitate sufficiente extrahe.

Pulpæ Cassiæ.

Tamarindorum ana uncias  
quatuor.

Inspissentur pulpæ donec ad iustam  
flam

13  
stam consistentiam fuerint redactæ.  
deinde cū residuo decocto dissolue.

Sacchari                      libras quatuor.

Penidiorum

Sacchari candi      ana drach duas

Coquantur simul ad syrupi con-  
sistentiam, vbi paululum refrixerit,  
adde pulpam Cassia & Tamarindo-  
rum probe agitando postremo sub-  
sequentes pulueres paulatim insper-  
ge & confice elect ut est artis.

R. Senæ mundæ      vncias quatuor.

Rhabarbari

Violarum

Polypodij

Anisi

ana vncias duas

Glycyrrhizæ

drachmas duas.

Seminum Cucurbitæ

melonis

citruli

cucumeris

ana vnciam

semis.

Puluerisentur simul omnia & mi-  
sceantur ut supra.

*Iste modus componendi pharmacopœs  
nostris est usitatus, nec differt ab alijs nisi*

B

3

forma



forma compositionis, cum quidam uelint  
 Rhabarbarum per se, non tamen tenuissime  
 terendum, & sem. frigida maiora cum sac-  
 charo & penidijs incidenda ne pinguescant,  
 sed reuera optimus modus est, si cum Senæ  
 folijs singula prædicta terantur, demptis pe-  
 nidijs & saccharo candi quæ commodius  
 cum saccharo communi dissoluuntur & co-  
 quuntur ad syrupi consistentiam, quibus de-  
 mum adduntur pulpæ Cassiæ & Tamarin-  
 dorum, ubi percocta fuerint, ad extremum  
 pulueres adijciuntur, pistillo ligneo probe  
 permiscendo, & fit elect. suaue ac mite,  
 quod confert acutis & peracutis morbis,  
 emollit, alterat, robur addit iecinorosis &  
 lienosis, Arthriticis, Tertianis, Quartanis,  
 & Quotidianis, doloribus item capitis suc-  
 currit, uniuersos deniq; corporis humores  
 blande & innoxie educit, & est in multipli-  
 ci apud nos usu. Aduertendum quod quæ-  
 dam exemplaria addunt Polipodio decoquē-  
 do pro libra dimidia, sem. fœniculi unciam  
 unam, & tum forte erit efficacius.

HIERA

15

**HIERA PICRA GA-**  
leni quam simplicem  
vocat.

**R. Cinamomi**  
**Xylobalsami**  
**Asari**  
**Spicæ Indicæ**  
**Mastiches Chiæ**  
**Groci** ana drach. sex.  
**Aloes non lotæ triplum, id est,**  
drach. centum seu vncias  
duodecim semis.  
**Mellis despumati** libras quatuor  
vncias tres.

**Fiat Electuarium.**

Describitur à Gal. VII. Methodi medendi  
di ὁ ἡλκτὰ τὸ πρὸς ὁ ὕλειαν.

Pro Xylobalsamo substituo Cubebas.

Pro aloes & croci dosst uel augenda uel mi-  
nuenda prudentis medici iudicium esto, has  
bentur & species illæ sine aloes.

Optimum est medicam. ad uitiosos sac-  
cos, qui in uentriculi tunicis hærent. Utili-  
ter exhibetur ijs qui suffusorum imagines, et  
alia symptomata ex stomachi uicio patian-  
tur,



16

tur, & præterea ijs qui aluo sunt adstricti,  
& mulierib. quæ non probe purgantur. do-  
sit ad drachmas duas specierum, in elect. ad  
unciam unam.

# ELECTV- ARIA SOLV-

tiua.

DIAPRUNIS SOLV-  
tium Nicolai.

R. Diaprunis Lenitiui adhuc recen-  
tis & calidi libras quatuor.

Scammonæ præparatæ uncias duas.  
Misce.

Scammonij præparatio.

R. Scammonij electi libras quatuor.

Succi Cydoniorum libras duas, uncias duas.

Corticum Myrobalanorum citrinorum.

Mastiches ana uncias duas.

Myrobas

Myrobalani contusi infundantur succo cydoniorum, loco calido donec humorem imbibant, tum addatur Scammonium per se tritum in mortario inuncto oleo amygdalarum dulcium, & Mastiche, fiant Trochisci ut est artis.

De Scammonio consule Matthiolum.

Confert morbis à bile genitis, infribus tamen cauendum.

## ELECTVARIVM DE SE-

besten Barth. Montagnanæ.

R. Sebesten sine nucleis.

Prunorum siccorum enucleat.

Pulpæ Tamarind. ana vncias quinq;

Aquæ Violarum libram vnam.

Ireos.

Succi Anguriæ ana vncias sex.

Succi mercurialis depurati vncias quatuor.

Penidiorum vncias octo.

Seminum cucumeris }  
cucurbitæ } excorticatarum  
melonum }

citruli ana vncias duas.

C Diagri-



Diagridij

drach. tres

Coquantur Tamarindi Sebesten  
& pruna in aquis stillaticijs & disso-  
luta commisceantur cum succis ad-  
dendo. Diaprunis simplicis seu pul-  
pæ prunorum libram vnā semis.  
Postea addantur penidia & his disso-  
lutis reliqua commisceantur, & fiat  
Electuarium.

Pondera in quibusdam exemplaribus ua-  
riant, P. C. ponit Penidiarum uncias qua-  
tuor, sem. cucurbitæ, cucum. melonis &  
citruli ana unciam unam. Diagridij drach-  
mas tres semis.

Confert febribus biliosis interpolatis ac con-  
tinuis exquisitis, febriumq; uehementiam se-  
dat, stim extinguit, uigilias arcet, & acres  
humores per urinam educit, datur à drach-  
mis quatuor ad decem uel plures in robustis

Anguria eligenda qualem describit Mat-  
thiolus, folio colocynthidis medicamentosa,  
maiore, aspero, & per ambitum diuiso, flore  
aureo, fructu magnitudine mirum in modum  
extuberante, ponderoso, subrotundo, cortice  
leui,

19  
leui, herbaceo colore, maculoso, & ea parte  
qua humi iacet albicante, semine, uel nigro  
uel rubro, & est Hetruscorum cucumis, qui  
in uentrem crescit, uocatur & Albateca &  
Batega & Melon Indus.

## DIAPHOENICON

Mesux.

R. Daſtylorum citrinorum enuclea-  
torum ac tribus diebus in aceto ma-  
ceratorū drachmas quinquaginta,  
id est, vncias sex, drach. duas.

Penidiorum drachmas viginti quin-  
que, id est, vncias tres & drachmam.

Amigdal. dul. drach. quindecim.

Turbith electi drachmas decem &  
septem & semis.

Diagridij drachmas sex.

Zingiberis

Piperis longi.

Foliorum rutæ siccatorum

Cinamomi

Macis

Ligni aloes

Anisi

C

2

Fœniculi



Foeniculi

Dauci

Galangæ ana scrup. quatuor.

Mellis despumati triplum.

Fiat Electuarium.

*Febribus compositis, & diuturnis auxiliatur, bilem namq; flauam & pituitam sine molestia educit, item doloribus uentriculi, & id genus alijs uicijs ex crudis humoribus oris.*

## ELECTVARIVM MAIVS

Hamech Mesux.

R. Mirobalanorum citrinorum vncias quatuor

chebulorum

indorum

Rhabarbari electi ana vncias duas.

Agarici

Colocynthidis

Polypodij ana drach. decem &amp; octo.

Absinthij

Thymi

Senæ

ana drach. sex.

Viola

Violarum drachmas quindecim.

Epithymi vncias duas,

Seminum anisi.

fœniculi

Rosarum rubearum ana drach. sex.

Succi fumiterræ libram vnam.

Prunorum numero sexaginta.

Passularum enucleat. vncias sex.

Macerentur omnia in sero lactis

Caprini sufficiente, in vase vitreato angusti orificij bene obturato, loco

tepido per dies quinq;. Postea ferueant vna aut altera ebullitione, mani-

bus fricentur & colentur, colati par-

te aliqua seruata pro Manna diluen-

da & pulpis extrahēdis residuo adde

Sacchari albi libram vnam semis.

Dissoluatur in infusione feruefa-

cta & colata, & ad iustam consisten-

tiam decoquatur, deinde adde Man-

næ electæ cum superiore decocto di-

luta vncias duas.

Pulpæ Calsiæ vncias quatuor.

Tamarindorū vncias quinq;.

Redigantur simul ad iustam con-

sistentiam, deinde paulatim subse-

quentes pulueres insperge rudicula

semper agitando.

Scam-



Scammonij præparati seorsim in  
 puluerem redacti vnciâ vnâ & semis  
 Mirobalanorum Citrinorum  
 Chebulorum  
 Indorum ana vn-  
 ciam semis.  
 Belliricorum  
 Emblicorum

Rhabarbari  
 Sem. fumi terræ ana drach. tres.  
 Anisi

Spicæ Indicæ ana drach. duas.  
 Fiat Electuarium ut est artis.

Seri caprini libras duodecim, uel plures  
 etiam plerumq; assumunt pharmacopæi pro  
 infusione simplicium. Artificiosa est com-  
 positio huius medicam. proinde diligentia  
 opus est in parando. Purgat utramq; bilem  
 & pituitam salsam, ob id morbis inde natis,  
 impetigini, scabiei, elephantia, cancro ex-  
 denti, & similibus mire confert, in summa,  
 omni sceditati cutis à biliosis & adustis hu-  
 moribus procreata conuenit, in Quartanis  
 feliciter datur cum Hellebore decocto, cuius  
 talis est descriptio.

R. Cora

R. Corticum rad. Hellebori nigri præp.  
drachmas duas

Sem. anisi

foeniculi ana drachmam unam

Cinamomi.

Caryophyllorum ana grana tria.

Fiat infusio s. a. cuius dosis uncia tres.

Item alia.

Cort. Hellebori nigri scrup. quatuor.

Sem. Anisi.

Citri.

Caryophyllorum ana drach. semis.

Fiat decoctio ut est artis.

R. Huius decocti uncias quatuor.

Hamech unciam semis.

Syrupi de fumo terræ compositi unciam  
unam. Misce, datur in febrilib. Quart. & hu-  
moribus adustis ut Gallico & alijs.

## INDVM MAIVS

Mesux.

R. Cinamomi

Caryophyllorum

Spicæ Indicæ

C 4

Rosarum



Rosarum

Cassia lignea vera.

Macis

Cyperii rotundi ana vnciam semis

Santalorum citrinorum drachmas

duas semis

Turbith optimi vncias sex, drach.  
duas.

Lignialoes

Nucis moschatæ ana drach. duas.

Sacchari

Penidiorum ana drach. viginti.

Galangæ

Cardamomi maioris  
minoris.

Afari

Mastiches ana drach. vnam semis.

Diagridij vnciam vnam semis.

Omnia terantur & cū oleo amygdal. dulcium fricentur, & cum subsequenti syrupo conficiantur.

R. Succi Cydoniorum

Granatorum

Apij

Fœniculi omnium depuratorum ana lib. semis

Mellis

Mellis despumati optimi libras  
quatuor & semis. (alij libras tres &  
vncias tres.)

Decoquantur succi cum melle ad  
spissitudinem iustam ut est artis, de-  
inde misceantur species.

Excrementa humorum maxime pituito-  
rum ac putridorum à uentriculo & alijs  
nutritorijs instrumentis educit: crassos etiã  
in ijs flatus discutit, uiciaq; hinc nata, nem-  
pe inflationem uentriculi, coli, renum, &  
aliorum uiscerum sanat.

Cardamomũ Græcorum aut illud ipsum  
est quod nostri simpliciter Cardamomum  
uocant, aut recte pro eo usurpari potest A-  
rabum Sacolla, apud Actuarium Cacula, Ca-  
chrys, & capsicum, pro eo substituo Mele-  
gettam, quæ & Nux sarca & Nucc sarcas  
quasi nux Cachrya uel Cachrys.  $\kappa\alpha\rho\delta\lambda\alpha\mu\omicron\upsilon$   
 $\kappa\alpha\chi\delta\lambda\alpha$ ,  $\kappa\alpha\chi\gamma\iota\alpha$  ὅτι  $\kappa\alpha\chi\delta\lambda\alpha$  τὸ  
 $\mu\acute{\epsilon}\gamma\alpha$ . Plura qui desiderat legat annotatio-  
nes in priore editione.

D I A S E N A

Nicolai.

C

s

R. Senę



R. Senæ	vncias tres.
Auellanarum tostiarum	numero
	quingenta.
Serici tosti	drach. duas.
Lapis Armeni loti	drachmam
Lazuli loti	drach. tres.
Sacchari	vncias sex.
Cinamomi	vnciam vnam
Caryophyllorum	
Galangæ	
Piperis	
Spicæ Indicæ	
Ocimi	
Foliorum Cariophyllorum, aut fo-	
lij, aut Cassiæ lignæ veræ.	
Cardamomi	
Croci	
Zingiberis	
Zedoariæ	
Florum Rorismarini	
Piperis longi	ana drach. duas
Mellis despumati	libras duas.
Misce fiat electuarium.	

Lapis armenus, dictus quod ex Armenia  
afferebatur, laudatur levis, colore ceruleus,  
perquam æquabilis, calculo carens & fria-  
bilis.

bilis. Fuchsius asserit compluribus Germania nostrae locis lapidem illi congenerē provenire, viridem esse colore ad caeruleum inclinante. Viribus etiam non discrepare quod atrabile uexatis, ijs uomitum & aluū ciens, maxime conferat, porrò cum mihi nondum sit cognitus, ego pro eo lapidem Lazuli substituo.

Lapis lazuli Cyanus uel Caeruleus, Mei sue lapis stellatus dicitur, q̄ in eius fracturis ueluti stellae quaedam aureae radiantes & splendentes scintillant, duplex est, natiuus et factitiuus, natiuo tantum utendum, eligendus est saturo colore, postquam bene lotus fuerit. Lauatur autem minutissime confractus aquae iniectus & manibus confricatus & agitatus, deinde ubi subsederit aqua effunditur, idq; toties repetitur, donec aqua pura emanet.

Sericum sic torretur. Folliculi recentes cum glomere serici quo uestiuntur, detracta interna pellicula, & exemptis uermibus, urantur in olla carbonibus imposita, seu melius in



lius in furno, idq; non ut in cinerem redigan-  
tur, sed eximuntur, cum ea accessit ustio, ut  
commode teri possint.

# BENEDICTA LAXA

*Medicina* tiua Nicolai. *Cardamom*

R. Turbith electi.

Sacchari ana drach. decem.

Diagridij.

Esulæ præp.

Hermodactylorum

Rosarum ana drach. quinq;

Caryophyllorum

Spicæ Indicæ

Zingiberis

Croci

Saxifragiæ

Piperis longi

Amomi veri pro eo Asarum aut Ca-  
lamum arom.

Cardamomi minoris

Seminum Apij

Petroselini

Granorum solis

Fœniculi

Asparagi

Carui

Carui  
Rufci

Salis gemmę

Galangę

Macis

ana drach. vnam.

Mellis despumati optimi quantũ  
fatis est, seu libras tres.

Fiactelectuarium ut est artis.

Humores pituitosos ad articulos potissi-  
mum decumbentes elicit. Arenibus quoq; &  
vesica purgat.

*Esulę preparatio.*

Esulę radices bene mundas infunde per  
uiginti quatuor horas in aceto uini acerrĩ-  
mo, deinde exiccentur & seruentur usui.

Scio Puchsum ex Nicolao tam latino  
quã Græco, ponere Esulę drachmas decẽ,  
sed puto medietatem sufficere posse, imita-  
tus aliorum etiam exemplaria, ut Florenti-  
norum, cum Lugdunense, & Fœsij Phar-  
macopœia eam prorsus omittant.

Pro Amomo uerò, quia eo destituimur,  
substituto in hac compositione radices Asari.

Petros



*Petroselini semen addidi ex Nicolai descriptione.*

*Mellis triplum si sumatur constituet circiter uncias viginti unam & dimidiam. sunt enim specierum seu ingredientium drachma 172.*

**ELECTVARIVM EPISCO-  
pi quod Elefscoph appel-  
latur Mesuæ.**

R. Diagridij  
Turbith ana drach.sex.  
Caryophyllorum  
Cinamomi  
Zingiberis  
Myrobalanorum emblicorum  
Nucis moschatae  
Polypodij ana drach.duas et semis.  
Sacchari vncias sex.  
Mellis despumati triplum, id est,  
vncias decem cum drachma.

*Flauam bilem ac pituitam elicit, flatus et  
excrementa et toto corpore educit, ob id do-  
loribus articulorum & hypochondriorum  
prodest.*

31

prodest. Item Colicis cruciatibus mirifice  
auxiliatur, humores ad renes & uesteam de-  
cumbentes expurgat.

## ELECTVARIVM DE psillio Montagnanæ.

R. Polypodij recentis                      libram

Senæ

Violarum

Prunorum

Tamarindorum

Passularum                      ana vncias tres

Aquæ fontis                      libras decem

Macerentur horis viginti quatuor  
postea decoquantur ad medietatem  
colentur & exprimantur, colaturæ  
portio reseruetur p extractione Cas-  
siæ & Tamarindorum, residuo adde  
Seminum Psilij                      vncias tres

Macerentur rursus totidem horis  
semper agitando, post exprime mu-  
cilaginem, cuius libræ vnæ adde  
Sacchari                      libras quatuor.

Decoquantur iterum lento igne &  
adde

Cassia



Cassie fistulæ

Pulpe Tamarindorum dissolutorum  
cum prædicta decoctione, ana librâ  
semis.

Diagridij vncias quatuor.

Spodij de ebore

Rhabarbari

Santalialbi

rubei

Rosarum rub.

Violarum

Seminis papaveris albi

portulacæ

endiviæ

scariolæ

lactucæ

fœniculi

anisi

berberorum

Fumiterræ

Tragacanthæ

Amili

Gummi arabici

Rasuræ eboris

Glycyrrhizæ

ana drachmas  
tres

Myro.

Myrobalanorum Indorum

Emblicorum

ana drach. quinq; semis.

Misce, fiat Electuarium.

Flauam bilem educit, eius feruorem temperat, febrib. ardentibus auxiliatur, dolori capitis & uertigini à biliosorum humorum euaporationibus procreatis, morbo regio & iecori supra modum calefacto. Omnes qui de compos. medic. hactenus scripsere quot quot uidere contigit, utuntur uel Mesues uel Nicolai descriptione, uerum cum hæc compositio Medicis & officinis nostris fuerit huc usq; usitata, nolui eam immutare.

Psyllij libram priores codices legebant, sed sufficiunt uncie tres, ut habet etiam Mesues, nam ex his sufficiens quantitas mucilaginis exprimi potest, quare tres tantum uncias apposui.

Diagridium per se teratur.

Spodium & Rasura eboris tenuissime trita, reliquis simul conterendis misceantur, & cribro transmittantur, postea addantur pau-

D

latim



34  
larim inspergendo decocto ad iustam consi-  
sistentiam redacto, fiat elect. ut est artis.

ELECTVARIVM ESVC-  
co Rosarum Nicolai.

R. Succi Rosarum rubearum.

Sacchari albi ana uncias sedecim.

Scammonij præp. unciam vnā semis

Santali rubri

albi

citrini

ana drach. sex.

Spodij de ebore

drach. tres.

Camphoræ

scrup. vnum.

Succus Rosarum cum saccharo ad  
iustam consistentiam coquatur, dein-  
de triæ species adijciantur.

Commendatur ad omnes affectus, in qui-  
bus bilis flaua redundat, aut biliosus Ichores  
peccant. Conualescentes ex aegritudine quo-  
ridianarios & tertianarios purgat sine mor-  
lestia, malorumq; humorum reliquias poten-  
ter educit, Tertianæ simplici, duplici, febrib.  
continentibus & biliosis, malisq; omnibus  
à calore natis prodest. Præbetur in calidis  
capitis affectibus, ad purgandam materiam  
calidam & biliosam.

Succo

35

Succo Rosarum cum saccharo in syru-  
pum percocto, santala & spodium puluera-  
ta, postremo diagrydium & camphora, u-  
trumq; per se tritum miscentur, & fit elect.  
ut est artk.

Pro Camphora (nam eam potius calefa-  
cere quam refrigerare existimat) Semperui-  
ui succum substituit Fuchsius, literatiores  
Caphuram appellant, de ea consule Matthia-  
olum & Aromaticum Indicorum historiam.

### ELECTVARIVM RO- satum Mesux.

R. Succi rosarum rubearum perfe-  
ctarum libras quatuor.

Sacchari optimi lib. vnā & semis.

Coquantur lento igne ad mellis  
consistentiam, deinde adde

Mannæ electæ succo Rosarum di-  
lutæ vncias sex

Ferueant simul paululum deinde  
bene trita & per cribrum transmissa  
adde.

Diagridij vnciam vnā & semis

Trochiscorū de spodio vnciā vnā

D 2 Tro-



Trochisc de berberis vnciā semis.  
Galliæ moschatæ veræ

Croci ana drach. duas

Fiat electuarium ut est artis repo-  
natur vase vitreo.

*Cholagogum dicitur, clemens & salu-  
bre in biliosis affectibus, arthritidi, calidæ,  
cephalalgia, uertigini, oculorum dolori &  
ictero conueniens, commendatur in uir-  
gunculis maturis, mensium purgatione defe-  
ctis, ad sanguinis feruorem biliosum expur-  
gandum.*

*Galliæ Moschatæ ueræ descriptionem  
require in Trochiscis.*

# DIACARTAMVARNOLDI di de villa noua.

R. Specierum diatragacanthi frigidi  
vnciam semis.

Pulpæ cydoniorum vnciam vnā

Medullæ cartami vnciam semis.

Zingiberis drach. duas

Diagrydij drach. tres

Turbith albi drach. sex

Mannæ drach. duas.

Mellis

## Mellis Rosati colati

Sacchari candi ana vnciam vnam.

Hermodaetylorum vnciam semis.

Sacchari albi vncias decē & semis.

Fiat electuarium liquidum.

Flauæ bili & pituitæ educendæ mirifice confert, & ad omnes affectus ex bile & pituita mixtos conuenit. Mixtis podagris, hemitriteo, paralyfi, & cephalalgie commodat.

Cydoniorum pulpa saccharo condiri debet, in cuius usum cydoniatum nostrate recte succedit, & cum manna & melle Rosato solutum colatur per stamen. quæ omnia saccharo postea paulo ultra quàm electuario conuenit, cocto, simul trita & colata cum pulueribus adduntur.

Diagridium tamen per se terendum.

Pleraq; exemplaria habent sacchari vncias octo, sed nos Florentinorum composuit. secuti sumus.

## HIERACVM

Agarico.

D 3

R. Spec



38  
R. Specierum Hieræ simplicis sine  
aloe.

Agarici trochiscati ana drachmas  
quatuor

Aloes non lotæ vnciam vnam.

Mellis despumati vncias sex.

Misce fiat electuarium.

*Bilem & pituitam citra molestiam edu-  
cit, ut ingredientia testantur.*

### HIERA COMPOSI- ta Nicolai.

R. Cinamomi

Spicæ Indicæ

Croci

Schoenanthus

Asari

Xylocassia

Xylobalsami

Carpobalsami

Violarum

Abſinthij

Epithymi

Agarici

Rosarum

Turbith

Colo-

Colocynthidos

Mastiches ana drach. vnā,  
scrup. vnum.

Aloes non lotæ quantum reliqua  
omnia, id est, uncias duas, drachmas  
quinque, scrup. vnum.

Mellis despumati lib. vnā semis.

Misce fiat electuarium.

Ad enematum usus ualde est solennis, pro  
bè enim pituitam lentam, crassam, & frigida  
dam intestinis adhaerentem eluit, iecoris ob  
structiones liberat, Lienis duriciem emollit,  
densitatem expedit, renibus et uesicæ humo  
ris deturbatione proficit, uteri intemperiem  
emendat, capitis affectus, oculorum & au  
rium grauedines, à magno pituitæ lentore  
ortas, iuuat, uentriculo etiam benefacit.

Pro Xylocassa optimum Cinamomum  
substituto.

Pro Xylobalsamo Maceris & Cyperi  
ana partes æquales.

Pro Carpobalsamo, Cubebas.

Mellis triplum & insuper uncias duas,  
drachmas duas.

Galenī



*Galenī Hieram compositam prioribus  
exemplaribus adscriptam studio omisi, cum  
et laboriosa sit compositio; et nostris non  
sit usui.*

HIERA LOGADII  
Nicolai Myrepli.

R. Pulpæ Colocynthidos  
Polypodij ana drach. duas  
Euphorbij  
Polij montani minoris  
Seminum Thymelæ ana drach-  
mam vnam semis, grana sex.  
Absinthij  
Myrrhæ ana drachmam vnam  
grana duodecim  
Ceutaurij minoris  
Agarici  
Ammoniaci  
Folij  
Spicæ Indicæ  
Scillæ præparatæ  
Diagridij ana drach. vnam  
Aloes

Coma-

Comarum thymi

Chamædryos

Cassia lignæ

Bdellij

Marrubij

ana scrup. vnum,  
grana quatuordecim.

Cinamomi

Opopanacis

Castorij

Aristolochiæ longæ

Trium piperum

Croci

Sagapeni

Petroselini

ana drach. semis.

Hellebori nigri

albi

ana grana sex.

Mellis despumati

lib. vnâ semis.

Misce, fiat electuarium.

*Mala diuturna ex Melancholia facta  
transmutat & propulsat, appetentiam ex-  
citât, & robur corpori inducit, ægrum q̃ hi-  
larem reddit. Comiciali laborantib. uertigi-  
nossis subito concidentibus, spumantibus, lin-  
guam mordentibus & conuulsis confert. Bi-  
lossis & Elephantia correptis inter initia*

E

conuulsis



conuenit, feris item impetiginibus, lethargicis et inuoluntarie alui excrementa emittentibus confert, potiss. ijs qui Venena lethalia hauserint, dolorem sedat, & iecinorosis utilis est. Datur Pleuriticis & quibus pericardium laborat, educit enim uitiosos humores, & mouet mulierum menstrua. Ischiadicis et lumborum dolore infestatis admodum competere creditur, & omnibus diuturnis uicijs ter singulis mensib. sumpta.

Datur ad summum drachmis quatuor, ad minimum duabus, ut plurimum tribus.

Pro semine thymelae ego Laureolae Germanicae quam Zeiland uocant semen acciperem. Non multum autem peccauerit, qui Lathyridis grana pro thymelaea acceperit, aequalis enim utriusque uis & facultas mihi uidetur, quoad acrimoniā et educēdas aquas: Chamalaea amarior est, ea aequae ac Thymelaea Germani carent. Conradus Gesnerus in epistola quadam ad me.

Pro folio in hac composit. Macerem uel Caryophyllos substituo.

Mar

Marrubij & aliorum scrupulos duos, &  
 Hellebore utriusq; ana scrupulum unum,  
 priora habebant exemplaria, sed mendose,  
 nos scrupulum unum ex Græc & latinis  
 codicibus adscripsimus, et Hellebore utriusq;  
 ana grana sex.

Mellis triplū constituit tantū uncias decem.

## HIERA PACHII EX

Nicolao Alexan-  
 drino.

R. Stœchadis

Marrubij

Chamædryos

Agarici

Colocynthidos ana drach. decem

Opopanacis

Sagapeni

Petroselini

Radicis aristolochiæ rotundæ.

Piperis albi ana drach. quinq;

Cinamomi

Spicæ nardi

Myrrhæ

E

2

Polij



Polij

Crociana drach. quatuor.

Mellis despumati triplum, id est, libras duas, vncias vndecim, et drachmas quinque.

Scribonius Largus de compos. Med. cap. 57. Hieram hanc ad Pachium autorem refert, & miris. laudibus in cœlum effert, cum igitur tantæ efficacîæ, & alij etiam qui ea usi sunt, eius vires fuerint experti, in nostris etiam officinis hanc constructam et paratam esse uoluimus. Sanat morbo comiciali correptos, furiosos, uertigine laborantes, diuturno capitis dolore infestatos. Item ad lateris dolores facit, Astmaticos, uocē amissam, subitas præfocationes, incubum, conuulsionem caninam uocatam, ad eos qui ex alto lapsi sunt, nervorum tensiones, resolutionesq;. Prodest articulari morbo, ad spinæ ac lumborum dolores, item podagræ mirifice auxiliatur. Duricies in mulierum mammis cum dolore consistentes leuat, & interdum ex integro sanat. Stomachicis mirum in modum confert, remedio est ijs, quibus cibus in

ven:

45

uentriculo acescit, quiq; nausea assidue infe-  
stantur, ac salua abundant. Melancholicis  
autem precipue benefacit.

Mellis triplum constitui libras duas se-  
mis, uncias tres semis cum drachma. Sunt e-  
nim specierum drachmæ 95. quæ triplicatæ  
constituunt 285. drachmas.

# CONFEC- TIONES SOLV- tiuæ, in solida forma.

DIATVRBITH CVM RHA-  
barbaro Bart. Monta-  
gnanæ.

R. Rhabarbari	drach. decem.
Turbith albi & gummofi	
Hermodactylorū	ana vnciā vnam.
Diagridij	vnciam semis.
E 3	Zingi-



46

Zingiberis  
Santali albi  
rubri.

Violarum ana drach. unam semis

Mastiches

Anisi

Cinamomi

Croci ana drach. semis

Sacchari albi libram vnam,

vncias duas drachmas duas, ut ad  
drach. specierum vncia semis sac-  
chari accipiatur.

*Flauam bilem & pituitam educit, atq;  
aqua inter cutem laborantibus mirifice con-  
fert, ad uermes etiam efficaciss. est medicam.  
& ualde idoneum. Nam Rheum uermes ma-  
xime necat, & Turbith pituitam ipsam uer-  
mium ueram fomitem, educit.*

## DIAPHOENICON

• Solidum.

R. Daſtylorum triduo aceto mace-  
ratorum numero sex.

Seminum Libistici  
seu Ligustici

drach. duas  
Pinea-

Pinearum

Amygdalarum dulcium ana drach.  
quindecim.

Turbith

drach. duodecim.

Diagridij

drach. vndecim

Sacchari candi

vncias duas

Piperis longi

Zingiberis

Foliorum rutæ siccatorum

Cinamomi

Macis

Fœniculi

Anisi

Dauci

Galangæ

Lignialoes

ana drac. vnam

Sacchari

libram vnam.

Fiat confectio solida ut  
est artis.

Idem quod liquidum potest, est tamen  
paulo gratius altero, & quia Libystici se-  
men nauseam mouet, ad gratiam med. con-  
eiliandam substituo Ligusticum uerum, aut  
Cardamomi semen, eodem quo alterum effe-  
ctu.

E 4

E SVC.



## ESVCCO ROSARVM

solidum.

R. Specierum ingredientium electu-  
arium de succo Rosarum Nicolai,  
quantum describitur supra. Cum  
saccharo sufficiente vel vncijs sede-  
cim, fiat confectio in solido, recipi-  
endo tantum succi Rosarum libram

EPISCOPI SO-  
lidum.

Fit iuxta descript. Mesuæ, ex spe-  
ciebus addendo pro vncijs sex.  
Sacchari libram.

## DIACARTAMV

solidum.

Species ingredientibus elect. Diacar-  
tami Arnoldi, cum saccharo confi-  
ciantur ut est artis.

ZINGIBER LAXA-  
tium.

R. Zingiberis            drachmas duas.  
Cinamomi

Caryo-

49

Caryophyllorum ana drach. vnam

Nucis moschatae

Galangae ana scrup. vnum.

Croci grana quatuordecim.

Turbith scrup. unum semis

Diagrydij drach. tres

Sacchari vncias quatuor.

## CONFECTIO ADVER- sus Lumbricos.

R. Seminis Cinæ drach. vnam

Radicum Filicis

Graminis

Diptami albi ana scrup. duos

Cornu cerui vsti

Rhabbarbari ana scrup. quatuor

Sacchari diluti aqua graminis vn-  
cias sex.

# CATAPO- TIA SEV PI- lulæ.

E S

PILV.



## PILVLÆ ASSAIERET

Auicennæ

R. Specierum Hieræ picræ Gal.  
drach. quatuor.

Mastiches

Myrobalanorum citrinorum ana  
drach. duas

Aloes optimæ vnciam vnam.

Formentur pilulæ cum syrupo de  
Stœchade, aut aqua maioranæ.

Describuntur ab Auic. Fen. 1. lib. 3 cap. 29.

Eidem caput purgant, quanquam uentricu-  
lo potius quam capiti conuenire uideantur.

Bilem Flauam & pituitam purgant, quæ  
uentriculo insidet, ideoq; capitis affectib. ab  
impuro uentriculo ortis, & uitiosis stoma-  
chi succis, quibus Hiera succurrit conuenit.

Propinantur in tenuibus & acribus fluxio-  
nibus capitis ut liquidam materiam facile  
decumbentem sistant.

## PILVLÆ ALEPHAN-

ginæ Mesuræ seu aro-  
maticæ.

R. Ci.

R. Cinamomi  
 Cubebarum  
 Ligni aloes  
 Calami aromatici  
 Nucis moschatae  
 Macis  
 Cardamomi  
 Caryophyllorum  
 Radicum asari  
 Maltiches  
 Schoenanthus  
 Spicae Indicae  
 Carpobalsami (aut Galangae) ana  
 (vnciam vnam

Absinthij ficci

Rosarum rubearum ana drach. quinque;

Crassiuscule contusa infundantur  
 in aquae libris duodecim coquantur  
 lento igne duplici vase, ad duarum  
 partium consumptionem, id est, ad  
 remanentiam tertiae partis, deinde  
 exprimantur fortiter & colentur. In  
 colaturae libris duabus dissolue Alo-  
 es succotrinae multoties vitreo vase  
 cum aqua pluuia elotae & siccatae li-  
 bram vnam.

Agiten.



Agitetur continue in sole vel loco calido, deinde addatur pulueres.

Mirrhae

Mastiche

Croci

ana drach quinque.

drachmas tres.

Residuum colati decocti ex aromatib. affundito & exiccetur ad solem, seu loco calido, admiscendo subinde quod densatum est liquido, & linteo puro vas contegatur, aduersus incidentium muscarum & foras iniurias, atque ita reponatur massa. Conficiantur hæ pilulæ Maio Iunio aut Iulio mensibus.

Aromaticæ etiam dicuntur, propterea quod multis consent aromatibus. Venter, cerebrum, & sensoria omnia, humoribus crassis, putribus, pituitosis purgant, et inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, concoctionem eius iuvant, & appetentiam excitant.

Pro Carpopalsamo in hac compositione substituo Gatangam, ventriculo item familia rem.

Compositionis formula nobis usitata ma

gic

gis est, in qua Aromaticum medietas crasso  
modo trita, aquæ puræ libris octo, ad medias  
decoquitur, colati huius dimidium, id est un-  
cias duas. Aloe prius elota & siccata, sua  
maceratione bene tribulata imbibet, residuū  
colati, id est, uncias duas reliquas, pulueres  
reliqui tenuissimi Myrrhæ, Mastiches, &  
Croci imbibent: his deinde simul cum aloe  
permistis, & addito reliquo dimidio aroma-  
tum pulvere, tenuissime trito, in massam ex-  
iccando formentur, quæ usui reservetur.

## PILVLÆ AGGREGATIVÆ

Mesux ex inuentione nostra.

R. Myrobalanorum citrinorum.

Rhabarbari ana drach. quatuor.

Succi Eupatorii .

Abinthij ana drach. tres.

Diagrydij drach. sex.

Myrobalanorum Chebulorum

Indorum.

Agarici

Colocynthidos

Polypodij ana drachmas duas.

Turbith



Turbith

Aloes

Mastiches

Rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis

ana drachmas sex.

ana drach. vnam

Electuarij Rosati Mesuæ, vnciam.  
aut syrup. Ros. sol. & Elect. Rosati  
ana partes æquales.

Dicuntur etiam Polychresta catapotia,  
quod ad multos affectus corporis præter na-  
turam, sint utilia, & omnes humores pur-  
gent. Ad varios capitis, uentriculi, iecorisq;  
affectus sunt efficaces, purgant enim ex ijs,  
& sensorijs, pituitam, & bilem utramque.  
quapropter ad diuturnas febres & compli-  
catas, uitia capitis, uentriculi, & iecoris  
plurimum ualent.

Eadem est Ioan. Damasceni compositio, nisi  
quod Turbith, & Aloes, ana drachmas se-  
ptem collocat.

Pro Colocynthide in omnib. pil. compositio-  
nibus

55  
nibus substituo Trochiscos Alhandal appel-  
latos.

PILVLÆ AGGREGATIVÆ  
minores Mesuræ.

R. Myrobalanorum citrinorum  
indorum  
emblicorum  
ana drachmas tres.

Mastiches

Anisi

Succi Eupatorii  
absinthij

rosarum

ana drach. duas

Rhabarbari drachmas quinque.

Specierum Hieræ picræ Galeni,  
drachmas duodecim.

Cum succo apij formetur massa.

Pituitam & bilem utramq; à uentriculo  
& capite purgant, obstructions hepatis  
liberant, ipsumq; ac uentericulum roborant  
febres antiquas, pruritum et ulcera maligna  
iuuant.

PILÆ



PILVLÆ DE AGA-  
rico Mesuæ.

R. Agarici drach. tres  
Ireos  
Marrubij ana drach. vnam.  
Turbith drach. quinq;  
Specierum Hieræ picræ Gal. drach.  
quatuor.

Colocynthidos  
Sarcocollæ ana drach. duas  
Myrrhæ drach. vnam  
Sapæ quantum satis est fiat massa.

Thoracem purgant pituita crassa et pus-  
tri, ob idq; antiquæ iussi & Asthmati conse-  
runt, alijsq; thoracis vicijis, à crassis & pi-  
tuitosis humoribus oritis.

Meslichen Cordus apposuit, quem ceteri  
quidam imitati sunt, diuerso tamen ponde-  
re, quidam enim drachmas tres, alij unam  
tantum ponunt, cum tamen nulla eius apud  
Mesuen mentio fiat.

Agaricum Trochiscatum sumo in composit.  
pilularum.

PILÆ

## PILVLÆ AVREÆ

Nicolai.

R. Aloes

Diagrydij ana drach. quinq;

Rosarum rubearum

Seminis apij ana drach. duas semis

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmam  
vnam semis.

Mastiches

Crocī

Pulpæ colocynth. ana drach. vnam

Mucilaginis Tragacanthæ quantum  
satis est, Fiat massa.

Caput expurgant, sensus omnes, præci-  
pue oculorum aciem exacuunt, flatus uen-  
triculi & intestinorum dissoluunt, ac citra  
molestiam aluum deijciunt. Ad stomachicos,  
Colicos, Nephriticos, & inflatos ualde pro-  
bantur.

Pro Mastiche, quidam Hieram picram pone-  
dere drachmæ apponunt, sed exiguum pon-  
dus est in hac compositione, & aloë ac scam-  
monium sunt bases medicam.

F

PIL.



# PILVLÆ TURBITH AV- rea Mesuæ.

R. Turbith drachmas sedecim  
 Aloes drach duodecim  
 Myrob. Citrinorum drach. decem  
 Mastiches.  
 Rosarum ana drach septem  
 Croci drach. tres

Cum succo Absinthij fiat massa.

*Profunt stomachick, Colick, Nephritic, et  
 inflat. Valentiores tamen sunt propter  
 magnam Turbith copiam.*

## PILVLÆ ARABICÆ Nicolai.

R. Aloes optimæ vncias duas.  
 Radicis Bryoniæ  
 Myrobalanorum Chebulorum  
 Indorum  
 Belliricorum  
 Emblicorum  
 Citrinorum

Mastiches

Diagrydij

Atari

Rosarum

Castorei

ana vnciam semis.  
 drachmam vnam semis  
 Croci

Croci

drach. semis.

Succi fœniculi quantum satis est,  
formetur massa.

*Omnes humores mirifice purgant, læti-  
tiam generant, tristitiamq; depellunt, mens-  
tis uigorem conseruant, uisum acuunt, audi-  
tum amissum reparant, memoriam robo-  
rant, uertigini, hemicrania, ac dolori capi-  
tis succurrunt.*

## PILVLÆ ARTHRITICÆ

Nicolai.

R. Hermodactylorum

Turbith

Agarici

ana drach. duas

Calix lignæ veræ

Spicæ Indicæ

Xylobalsami (pro eo Cyperi)

Carpobalsami (pro eo Cubebas)

Galangæ

Caryophyllorum

Macis

Alæ fœtidæ (aliij piperis longi)

Zingiberis

Malliches

F 2

Sem.



Sem. Fœniculi

Anisi

Saxifragiæ

Asparagi

Rusci

Granorum Solis.

Rosarum

Salis gemmæ ana grana quindecim

Scammonij vnciam semis

Aloes optimæ ad pondus omnium

id est, drach. quatuordecim semis

Succi fœniculi quant. suff. fiat massa.

*Hæc compositio ex Nicolao desumpta in  
Antidotario fol. 221. & quia huc usq; no-  
stris officinis usui fuit, eam denuo reposui.  
Ut imur ijs ad podagram aliosq; articulorū  
dolores à frigidis crassīs & pituitosis humo-  
ribus.*

*Ex asparagi seminib. pulpa carnosā sumi  
debet abiectis cornels seminibus.*

PILVLÆ DE ALOE ET

Mastiche Nicolai My-

repsi.

R. Aloes

vnciam vnam

Mastiz

61

Mastiches                      vnciam semis.  
 Caryophyllorum  
 Rosarum rub.              ana drach. vnam  
 Croci  
 Diagrydij                      ana scrup. duos  
 Cum succo foeniculi aut absinthij  
 formetur massa.  
*Sine molestia uentriculum purgant, &  
 excoibilem ac pituitam eliciunt.*

**PILVLÆ DE ALOE LO-**  
**ta incerti autoris.**

R. Aloes, cum succo rosarum lotæ  
    vnciam vnam  
 Agarici trochiscati              drach. tres  
 Mastiches                      drach. duas  
 Specierum diamoschi dulcis drach.  
    mam semis  
 Cum vino Chio quod vulgo mal-  
 uaticum vocant, fingatur massa.

*Cerebrum, Ventriculum, uterum, & alia  
 uiscera à putridis humoribus purgant.*

*Prior editio habebat specierum diamo-  
 schi dulcis, drachmam unam semis, sed omnia*



reliqua exemplaria habent tantum drachma  
mam semis, quorum fidem imitatus sum.

*Capitulum* PILVLA DE ALOE  
*Ubi Rosata* Rosata. *Aloe.*

R. Aloes rosatæ optimæ & pellucidæ  
vnciam vnā.

Cum vino formentur pilulæ pro  
drachma quot voles.

Minus purgant magis roborant.

Aloe Rosata dicitur, quæ succo Rosarum  
sepius est elota, aut quæ eundem succum se-  
pius imbiberit.

Est & hæc compositio nostris usitata,  
quæ Arnoldo Villanouano adscribitur.

R. Foliorum Rosarum uiridium uncias qua-  
tuor, terantur seu incidantur minutiss. &  
cum Aloes uncijs sex incorporentur, quibus  
exsiccati denuo addantur totidem rosæ, &  
tertiū reiterentur, postea formetur massa  
quæ usu reseruiatur.

PILVLÆ DE BENE-  
dicta. *Capitulum*

Fiunt

Fiunt ex speciebus Benedictæ laxatiuæ incorporatis cum melle Rosaceo.

Humores pituitosos, potissimum ad arthricos decumbentes eliciunt, à renibus quoque & uesica purgant.

## PILVLÆ DE BDELLIO

maiores Meluæ.

R. Bdellij drachmas duodecim.

Myrobalanorum chebulorum

indorum

belliricorum

emblicorum

Cocharum venerearum vistarum

Charabe ana drach. duas semis

Amios drach tres

Maceretur Bdellium in succo foliorum porri, & formetur massa.

Ad fluxum hæmorrhoidum & ulcera in eis, & ad menses immodicos.

Concha Venerea describitur & depingitur à Geßnero de crustatis ordine XV. fol.

214. Tota intus candida est, foris uarietate colorum



colorum & macularum inspersarum insignis, auribus adhibita resonans aquæ speciem aliquam præfert, cortex ei levis, adeo ut mulieres ornamenta quædam sua linea in amylo aqua multa diluto, deinde exiccata poliant, adeo ut splendeant. unde Germanis Glettmuschlen dicuntur. Italis & Gallis Porcellana nomine generis, uide Gesnerum.

## PILVLÆ COCHIAE

Rhasis.

R. Specierum Hieræ picræ Rhasis  
drachmas decem.  
Pulpæ colocynthidos drach. tres,  
scrupulum vnum  
Diagrydij drach. duas semis  
Turbith  
Stœchados ana drach. quinque;  
Syrupi de stœchade quantum satis est, fiat massa.

## HIERA PICRA

Rhasis.

R. Rosarum rubearum,  
Spicæ Indicæ

Massiches

Mastiches

Xylobalsami

Carpobalsami

Cinamomi

Xylocasia veræ

Radicum Afariana scrupulū vnum,  
grana sex.

Aloes drach. sex, scrup. duos.

Terantur exactissime & per cribrū  
decussa in vsum seponantur.

Describuntur à Rhase s. ad Almanforem  
cap. 1. Cephalicæ recte dicuntur, quod scilicet  
caput magna efficacia expurgent, ideoq;  
à nervis crassos & frigidos humores euas-  
cuent.

Pro Xylobalsamo substituo Maceris & Cy-  
peri partes æquales, id est, singulorum scrup.  
dimidium, grana tria.

Pro Carpobalsamo Cubebas aut Caryophyl.

Pro Xylocasia optimum Cinamomum.

Sunt qui Nicolai descriptione ut minus  
valida utendum censeant, tamen quia longo  
usu hæc nostra hætenus sunt approbata suū  
cuiq; iudicium, & arbitrium esto.

G

Galeno



Galeno Coccia sunt ualde celebres ad Catarrhum etiam salsum, quarum hæc est descriptio.

R. Aloes, drachmas tres.

Agarici drachmam unam.

Colocynthis drachmam semis.

Diagridij scrupulum unum.

Rdellij scrup. duos.

Tragacanthæ.

Gummi Arab. ana grana 5.

Excipiuntur syr. stœchadite.

Meminit earum V. Methodi cap. XIII. in cura Catarrhi salis.

## PILVLÆ E CYNOGLOSSO, Nicolai Præpositi.

R. Rad. Cynoglossi aridi

Sem. Hyoscyami albi

Opij ana vnciam semis.

Myrrhæ drach. sex.

Thuris drachmas quinq;

Caryophyllorum

Cinamomi

Styracis calamitæ ana drach. duas.

Cum

Cum aqua rosarum formetur  
massa.

Conferunt ad omnes distillationum mor-  
bos, magnam enim vim obtinent in tenuibus  
sistendis distillationibus, & sedandis ac mi-  
tigandis omnis generis doloribus.

Benedictus Fauentinus, Medicus Bononi-  
ensis celebris, utebatur ijs in Cataracho sal-  
so, magno successu cum succo Glycyrrhizæ  
& Aloe lota, secundum hanc descriptionem.

R. Succu Glycyrrhizæ drachmas duas.

Aloes lotæ drachmam unam.

Pil. è Cynoglossu drachmam semis.

Cum syrupo Violato fiat massa, exhibe-  
tur scrupuli pondere pro vice.

## PILVLÆ DE COLOCYN-

thide Mesux, seu Ioan.

Damasceni.

R. Pulpæ colocynthidos drach. sex.

Myrobalanorum Indorum

Citrinorum.

Sagapeni

Bdellij

G 2

Sarco-



Sarcocollæ ana drach. quinq;

Aloes drach. septem.

Nigellæ

Cumini Carmani

Origani cretici

Nasturcij albi

Salis gemmæ

Abſinthij Romani ana drach. vnam

Succi porri quantum ſatis eſt, fiat  
maſſa.

*Ad affectus pituitosos & Melancholios, ut alphas curatu difficiles, & articulo-  
rum dolores.*

*Nasturcium album ſatiuum intelligen-  
dum, albis floribus, canescentibus folijs, &  
radice alba.*

*Al. L.* **PILVLÆ DE CASTO-**  
*Don* **reo Auicennæ.**  
*G. Emery*

R. Caſtorei

Doronici

Zedoariæ

Nucis moſchata ana drach. vnam.

Seminum apij

anethi

Marga-

Margaritarum ana scrup. quatuor  
 Hyoicyami grana tria.  
 Formetur massa cum aqua arte-  
 meliæ.

Vtero conferunt, impeditas menstruas  
 purgationes eliciunt.

Pro Doronico Galangam substituo.

De Doronico uariant doctorum nostri tem-  
 poris sententia. Pharmacopœorum dictum  
 Doronicum & Gelsenwurtz uulgare, sunt  
 due unius generis species, neutra uerum, hoc  
 est Arabum Doronicum. quo cum careamus,  
 pro eo radicem aliam aromaticam & flatibus  
 maximè discutientem, ut Galangæ uel Ze-  
 doariæ substituo, cum pauco cortice Citri.  
 Matthiolus uult uerum esse uenenum etiam  
 homini, Gesnerus cani uenenum drachmæ  
 pondere exhibitum asseuerat, homini non  
 item, cui uim nullam malignam aut ueneno-  
 sam inesse putabat: sed radices nimium hu-  
 midas, ut quæ nunquam ferè exsiccentur to-  
 tæ, utcunq; longissimo tempore seruata, &  
 flatibus excitatis uentriculum offendere, nec

G 3 facile



facile ex eo descendere: superficiem uero omnino salubrem & utilem esse arbitrabatur, cum odorata imo aromatica, folijs, caule, & floribus constet, & tenuior sit quam radix partium. Ego in ista autorum diuersitate Iulium Alexandrinum, tanquam iudicem et arbitrum constituere uolui, qui in hac uerba ad me scripsit. Queritur à me de Doronico num recipi id in Medicamentorum compositiones debeat: an potius tanquam uenenum reiiciendum sit. (Ego, mi Adolphe, non tantum me esse deputo, ut decernere de his possim, præsertim in re quæ controuersa inter doctissimos nostra hac tempestate, ac materiae totius Medicæ peritissimos fuerit duos, Petrum Andream Matthiolum, & Conradum Gesnerum, utrumque mihi amicissimum, utrumque ex conuictu quoque notum, alterum autem Matthiolum plus semel necessitudine ea coniunctum; quæ leuandis de sacro fonte infantibus iniri, non nisi inter perquam amicos, & perquam inuicem notos solet. Sed si præferenda omnibus ueritas est, ut præferenda certa



da certa est, uel potius si libere dicendū uni-  
 cuiq; fuerit, quod pro ueritate sentit (nam  
 uerā ne sint nec ne, quæ dicuntur, aliorum  
 esto deinde iudicium) arbitror recipiendum  
 non esse, tanquam aconitis adnumerandum  
 potius, siquidem uera sunt, ut esse uerissima  
 existimo, quæ celebres iam ac totius rei her-  
 barie peritissimi, atq; experientissimi tem-  
 poribus hīs uiri, uidisse se affirmant, necatos  
 nimirum ex eo canes, ut ex aconito, quod ex  
 re, rura nostra Tridentina Lupariā & uul-  
 pariam herbam uocant, ex qua uulpes, lupi,  
 canes, sues, mures, & id genus pereunt, ne-  
 mo autem, ut opinor medicam. compositio-  
 nibus suis salutaribus quidem, aconiti genus  
 unquam addiderit ullum: Nam tametsi, ut in  
 Theriaces compositione fit, aliqua addan-  
 tur, quæ esse per se deleteria possunt, maxi-  
 morum illa usū in ea sunt, & qualitate sola  
 manifesta sua illa nocent, ut opium, quod  
 frigiditate, quæ sic ibi aliorum additamen-  
 to plurimorum, atq; ex aduerso aperte calo-  
 re suo pugnantium retusa infringitur, ut  
 G 4 esse



esse nocumento baud facile queat, & iuuas-  
mentum interea nō parum saepe præstet so-  
piendorum dolorum, cū alijs unā multis, at  
Doronicum & Aconitum quorsum adderē-  
turs aut hic aut alibi, aut quos usus præsta-  
rent plantæ usq; adeo insigni malicia, & ea  
ex tota forma rei quæ sita præditæ, ut non  
esse naturæ nostræ aduersæ semper non pos-  
sint. At minimum (dicat hic forte aliquis)  
inijcitur, nescio quid tantillum. Quid ut fa-  
ciat? nam si nihil inde expectandum, præ-  
stat nō addidisse. Si aliquid, malo id erit sem-  
per potius quam bono, non enim boni quid  
insit uideo. Ex uipera autem Trochisci com-  
mendari, ob insignem discutiendi dissipanda-  
q; uim possunt, & abscinditur Vipera  
prius cauda caputq; in quibus maior ueneni-  
us, ut nocentissima pars abeat, maneat iu-  
uantissima, atq; ea elixatione præparatio-  
neq; reliqua omni tam diligenti, ac panis ad-  
ditione, multo castigatior facta, & suos ta-  
men hæc usus maximos habet, at aconitum  
quos aut Doronicum? An non uidemus in-  
super



super quantopere cauendum nobis esse con-  
 sulat Galenus, ne temere opocalpasum inter  
 myrrham in compositionem irrepas nobis,  
 quod ἀναιγετικός sit, idem proculdubio de  
 Aconito & Doronico dicturus ac facturus.  
 utraq; enim ἀναιγετικά hominum inquam  
 sunt. Nam tametsi nullus ignorare Medicus  
 debeat, quædam haberi quæ alterius generis  
 animanti cuiusdam uenena sint, homini non  
 sint, ut cicuta, at iidem Medici non nescire  
 debent plurimæ esse quæ non homines minus,  
 quam animalia quædam alia interficiant, in-  
 ter quæ hoc ipsum aconitum, quo & sues, &  
 canes, & uulpes, & homines ipsi pereant,  
 haud dubie, prope ut ἀντρομασικός sit  
 frequenter pro ueneno, præsertim apud poe-  
 tas. Nec miseros fallunt aconita legentes,  
 inquit ille & rursus alibi, lurida terribiles  
 miscent aconita nouerca, hominibus opinor,  
 priuignis quippe suis. Atqui Doronicum ex  
 aconitorum iam genere habendum esse con-  
 stat. Hoc ut existimo, cum uideret uir cum-  
 primis eruditus, nec ingenuus minus quàm

G s doctus



doctus Conradus Gesnerus, in epistolæ ad te  
 missæ parte quam literis tuis adscripsisti,  
 pseudodoronicum dicendum esse censet uul-  
 gare Doronicum hoc, atq; illi & Galangam,  
 & Zedoariam, cum corticum Citri parte  
 substituit, quamuis malignam aut ueneno-  
 sam uim inesse in eo ullam affirmare nolit.  
 uerum enim uero cur substituit non quidem  
 ob inopiam, cuius maxima ubiq; sit copia. si  
 non propterea, quod suspectus illi quoque  
 illius uisus usus, aut ueneni, aut malitiæ uis  
 aliqua suboluit, causam aliam non uideo. Ea-  
 dem omnia dicenda faciendaq; esse de nuce  
 uonica existimo, atq; iisdem rationibus ni-  
 mirum ablegandam aliò esse, nec ad compo-  
 sitionis ullius usum admittendam, aduersatu-  
 ram semper naturæ humanæ, nec quicquam  
 interea unquam commodi allaturam. Atque  
 bucusq; Iulij Alexandrini censura.

PILVLÆ DE EUPHOR-  
 bio Mesux.

R Euphorbij

Colo:

## Colocynthidos

Agarici

Bdellij

Sagapeni

Aloes

ana drach. duas.

drach. quinqs.

Cum succo porri fiat massa.

Valentissimis & contumacibus tantum morbis usurpanda, quæ pituitam crassam, & ex partibus remotiss. potentissime euacuant, sed non nisi robustis, & præcipiti malo exhibenda. Vsus earum in resolutione nervorum & sideratione, articularijs affectibus, & aquæ suspicionibus.

Euphorbium, prudenter tritum cum Agar. Troch. & Troch. Alhandal, tritis & leuigatis cum gummis uino dissolutis, pistillo calido & mortario tamdiu subigantur, dum in massam coerant.

Est & alia pil. de Euphorbio compos quarum usus inualuit apud quosdam in peste.

R. Euphorbij drachmam, Croci drachmanæ semis, Mastiches drachmas duas, fiant pil. aut cū sacchari drach. duab. fiat puluis, qui exhibe-



exhibetur peste correptis drachma pondere.  
 Fumamellus Medicus laudat in Ictero atro  
 expertum remedi. ex Sagapeni. Euphorbij  
 pil. Cochijs ana, scrup. uno exhibeatur  
 prouice.

# PILVLÆ DE EUPATO-

rio maiores Mesuræ

R. Myrobalanorum citrinorum  
 Succi Eupatorii Mesuræ, id est Agerati  
 Absinthij ana drach. tres.  
 Rhabarbari drach. tres semis.  
 Mastiches drach. vnam  
 Croci drach. semis  
 Aloes drach. quinq;  
 Succi Endiuie quantum satis est.  
 fiat massa.

Viscerum obstructionibus, et Ictero con-  
 ferunt. Febrim. periodicis complexis, autum-  
 nalibus, diuturnis, & antiquis ualent, Lie-  
 nis & icterici obstructiones reserant. Bilio-  
 sos, tenues, & crassos humores educunt.

Eupatorium Mesuræ, est Ageraton Dio-  
 scoridis, non Graciola ut priora habebant

excm-

exemplaria. Sic Dioscor. Eupatorium est  
Agrimonia & Auic. ea planta, quæ nostris  
dicitur herba Cunigundis.

Succos herbarum concretos, et ad inspissationem coctos recipio in hac cõpositione.

PILVLÆ FOETIDÆ  
maiores Mesuæ.

R Sagapeni  
Ammoniæ  
Opopanacis  
Bdellij  
Colocynthidos  
Rutæ agrestis, vel siccæ hortensis.  
Aloes  
Epithymi ana drach. quinq;  
Hermodactylorum  
Esulæ ana drach. duas  
Scammonij drach tres.  
Cinamomi  
Spicæ  
Crocij  
Castorei ana drach. vnam  
Turbith drach. quatuor  
Zingiberis drach. vnam semis.  
Euphor-



Euphorbij scrupulos duos  
 Succiporri quantum satis est, calfa-  
 cto liquores quatuor dissoluuntur,  
 deinde cætera trita comprehendun-  
 tur.

Vacuant pituitam crassam, crudam, ob  
 id conferunt affectib. inde natls, arthritidi,  
 podagræ, gonagræ, dolori spinæ, & aliarum  
 iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, ele-  
 phantiæ, alijsq; cutis uicijs. Sed in morbo-  
 rum declinatione potius quam principio ex-  
 hibendæ, propter effrenatam uim. sunt e-  
 nim ualentes admodum ideoq; parum tutæ,  
 quòd minime repressa purgantium uis, eas  
 suspectas reddat.

PILVLÆ E FVMO TER-  
 ræ Auicennæ.

R. Miobalanorum citrinorum  
 chebulorum  
 indorum ana  
 drach. quinq;  
 Aloes drachmas septem.  
 Scammonij drach. quinq;  
 Succifumiterræ quantum satis est.  
 Omnia

Omnia in puluerem redacta com-  
prehende succo, & siccarī finito, rur-  
sus trita succo excipiantur, siccantur,  
& sic tertium, deinde in massam for-  
mentur.

*Soluunt humores acres, biliosos, pitui-  
tam salsam, & alios adustos, à quibus prurie-  
tus & scabies. Describuntur ab Auic. lib 4.  
Ten 7. cap. 7. in cura pruritus & scabiei.*

PILVLÆ INDÆ HA-  
liex Mesuæ.

R. Myrobalanorum Indorum

Ellebori nigri

Polypodij ana drach. quinq;

Epithymi

Stœchados ana drach. sex

Agarici

Lapidis Lazuli loti

Colocynthidos

Salis Indi aut Gemmæ ana drach.  
quatuor

Succi Eupatorii inspissati

Spicæ Indicæ ana drach. duas

Caryophyllorum drach. vnam

Hieræ



Hieræ picra Gal. drach. duodecim  
Fiat massa cum succo apij.

Aduitia ex humore Melancholico procreata, cancrum, elephantiasm, alphas nigros, curatu difficiles, Melancholiam, & inde ortum timorem ac mœrorem. Quartanam, icterum nigrum, ex uicio lientis procreatum, eiusdemq; dolorem prosunt. Potentiores sunt superioribus ideoq; inter morbi initia non exhibendæ.

Eleborus niger præparatur sicuti Esula, sunt tamen qui sero lactis caprini prius infundant.

Cyaneus lapis seu Lazuli, toties abluidebet, ut nullum amplius colorem, aut saporem in aqua relinquat, qui canon est ablutionis lapidum maximè proprius. Thymum priora exemplaria adijciebant, cum tamen in Mesue & alijs desit.

PILVLÆ DE HIERA  
picra Galeni.

R. Spe-

Specierum Hierę picrę Gal.

vncias duas

Mellis rosati quantum satis est,  
ormetur massa.

*Vicijs uenuriculi ex humoribus biliosis  
& pituitosis natis profunt.*

**PILVLÆ DE HIERA**  
cum Agarico.

R. Specierum Hierę picrę Galeni.

Agarici Trochiscati ana vnciã semis

Aloës vnciam vnam

Mellis rosati quantum satis est,  
fingatur massa.

*Succurrunt stomachick, Asthmatick,  
alijsq; uentriculi & thorack uicijs, à crassie  
& pituitosis humoribus natis.*

**PILVLÆ E HIERA COM-**  
posita, Nicolai My-  
replici.

R. Cinamomi

Spicę Indicę

Croci

H

Schoenana.



Schœnanthus

Xylocastæ

Xylobalsami

Carpobalsami

Violarum

Radicum Asari

Abſinthij

Epithymi

Agarici

Rosarum

Turbith

Colocynthidos

Maſticheſ

ana ſcrup. duos

Aloes optimæ ad pondus omnium,  
hoc eſt drach. decem, ſcrup. duos.

Fiat maſſa cum aqua endiuivæ.

*Ad uicia capitũ neruorumq; ſtomachi  
item cruditatem conferunt.*

*Pro Xylocasta Cinamomum optimum*

*Pro Xylobalsamo Maceris & Cyperi ana.*

*Pro Carpopals. Cubebas.*

## PILVLÆ DE HERMO-

daſtylis maiores

Meſuæ.

R. Herma-

. Hermodactylorum  
 Tyrobalanorum citrinorum  
 loes  
 turbith  
 Colocynthidos  
 delliij mollis  
 agapeni ana drach. sex  
 Castorej  
 arcocollæ  
 Euphorbij  
 Opopanacis  
 Sem. Rutæ syluestris  
 Apij ana drach. tres.  
 Croci drach. vnam semis  
 Succij Brassicæ quantum satis est, for-  
 metur massa.

Crassos, uiscidos, & frigidos humores,  
 ex remotissimis partibus educunt, quo no-  
 mine articularijs morbis conueniunt, &  
 arthritidi.

Liquores succo Brassicæ calfacto soluti,  
 cetera omnia melle cum succo incocto ex-  
 cipiunt. Et si quidam non secus ac minores,  
 Elect. è succorofarum excipiant.

De Hermodactyl. uide Censuram Matthioli.

H 2 PIL.



## PILVLÆ IMPERIALES

incerti autoris.

R. Cinamomi  
 Amomi aut calamij arom.  
 Anisi  
 Mastiches  
 Cardamomi  
 Zingibeirs  
 Zedoaria  
 Maceris  
 Nucis moschata  
 Caryophyllorum  
 Croci  
 Cubeborum  
 Ligni Aloes  
 Turbith  
 Mannæ  
 Agarici  
 Foliorum sennæ  
 Spicæ Indicæ  
 Mirobalanorum chebulorum  
 indorum .  
 belliricorum  
 emblicorum  
 citrinorum      ana  
                  scrup.vnum.  
 Rhabarbari      vnciam vnā  
                  Aloes

Aloes

35  
vncias duas.

Cum syrupo Rosaceo, aut Viola-  
ceo fingatur massa.

Parum admodum purgant, & plurimum  
roborant uentriculum, & omnia uiscera re-  
frigerata, conseruant facultates naturales,  
sanguinem & spiritus purificant.

PILVLÆ OPTICÆ SEV  
Lucis maiores Mesuæ.

R. Rosarum  
Violarum  
Absinthij  
Colocynthidos  
Turbit  
Cubebarum  
Calamiaromatici  
Nucis moschatae  
Spicæ Indicæ  
Epithymi  
Carpobalsami  
Xylobalsami  
Sem. Seseleos  
Rutæ  
Anisi

H 3

Fœni-



Fœniculi

Apij

Schœnanthus

Mastiches

Rad. Afari

Caryophyllorum

Cinamomi

Castæ lignæ veræ

Croci

Macis

ana scrup. vnum.

Myrobalanorum chebulorum

Citrinorum

Indorum

Belliricorum

Emblicorum

Rhabarbari ana scrupulos duos.

Agarici

Senæ ana scrupulos duos semis

Euphragiæ drach. vnam.

Aloes succotrinæ ad pondus omniū,  
 id est, vnciam vnā semis, drachmas  
 tres, excipe succo aut aqua fœniculi  
 & formetur massa.

*Visa* roborant & conseruant, excre-  
 menta uacuant à Cerebro & oculis pitui-  
 tosa.

Pondus

Pondus studio imminui, ita enim usitatus  
 si nostris officinis.

Pro Xylobalsamo Cyperum substituo.

## PILVLÆ DE LAPID.

de Lazuli.

R. Lapidis Lazuli abluti drach. sex.

Epithymi

Polypodij

ana drach. octo.

Scammonij

Ellebori nigri

Salis gemmæ ana drach. duas semis

Agarici

drach. octo.

Caryophyllorum

Anisi

ana drach. quatuor.

Specierum Hieræ picæ Galeni

drach. quindecim.

Succi Endiviæ quantum satis est, for-  
 metur massa.

Ad uicia è Melancholico humore nata  
 conferunt, cancerum nimirum, Elephantia-  
 sm, & Quartanam.

Lap. Lazuli duodecies uult lauari Tral-  
 lianus, aqua uiolarum uel boraginis, uide  
 supra in pil. Indis.

PILVÆ



## PILVLÆ DE MEZE-

reo Mesuræ, seu Ioan.

Damaſceni.

R. Foliorum Mezerei aceto per noctem  
maceratorum & ſiccatorum  
drachmas quinq;

Myrobalanorum citrinorum  
chebulorum  
ana drachmas quatuor.

Cum Manna vel Tamarindis aqua  
Endiuixæ diſſolutis, formetur maſſa.

*Seroſum excrementum valenter purgant,  
ſeu aquas, ob id hydropem aſcitem & ana-  
ſarca iuuant.*

## PILVLÆ MASTICHI-

næ Conciliatoris.

R. Maſtiches drach. quatuor.  
Agarici optimi drach. tres.  
Aloes electæ drach. decem

Agaricus infundatur Oxymelite,  
deinde cum melle roſato formetur  
maſſa.

*Ad uentriculi dolorem ex cauſa frigida,  
eundem*

indem ab omni morbo præseruant, leuiter  
urgant, cerebrum et reliqua uiscera, item  
culos & uterum à putridis humoribus li-  
erant & tuentur.

PILVLÆ DE NITRO ALE-  
xandri Tralleani.

R. Aloes

Colocynthidos.

Scammonij

Bdellij

Hellebori nigri

Gummi Arab.

ana drach. duas

Euphorbij

Nitri

ana drach. vnam.

Cum succo Brassicæ, fiat massa.

Dicuntur etiam de Colocynthide. Valent  
ad crassos, frigidos, lentos & glutinosos hu-  
mores ex remotioribus partibus educendos,  
frigidis neruorum affect. succurrunt, & hu-  
mores ex alto euocant, quo nomine cerebri  
& capitis pertinacibus affectibus, articula-  
rijs morbis, comitiali, & resolutioni conue-  
niunt, unde Manard, li. 13. Epi. 6, in Epile-

I

psia



pſſa mirifice commendat. Stomachicks & Iſchiadicis ſuccurrunt, Hiere vires equant, uertiginofos iuuant, pituita lenticiam diſſipant, utramq; bilem deturbant, unde earum uſus celebris in humoribus aduſtis & Galli- co, qui non niſi uicioſorum ſuccorum, pitui- ta & Melancholia uehementi purgatione ſucceſſum capit. Vide Fœſij pharmacopœiã, fol. 240. Genuina deſcriptio eſt apud Tral. lib. 1. cap. 12. de Hemicraneâ, ſub nomine pil. διακολοκυνθιδ. &.

#### Euphorbij præparatio.

R. Euphorbij lutei uncias quatuor, aut quã- tum uoles. puluentur ſubtiliſſime deinde in lapide cum oleo amigd. dulc. q. ſ. fricetur inſtar collyriorum poſtea maſſa illa in pomo cotoneo uel citrio excauato imponatur, & paſta panis obuoluatur quemadmodum in ſcammonij præparatione fieri ſolet, coqua- tur in fornace q. ſ. Deinde euphorbium exia- matur & in uaſe uitreo benè obturato ſera- uetur, aut in maſſam redigatur.

PILVLAE

## PILVLÆ EX OCTO RE-

bus, Nicolai Præpositi.

R. Aloes

Diagridij

ana drachmas duas

Epithymi

Colocynthidos inter.

Agarici

Malliches

Dauci Cretici

Myrobalanorum chebulotum

Absinthij

ana drach. vnam.

Cum succo solani formetur massa.

Purgant humores crassos à capite, uisum acuunt, & suffusionem arcent. Aloe in formandis pilulis numerum tenere non uideatur, ut neq; mel neq; saccharum in Electuarijs. alias ex nouem constarent rebus. Fuchsius & Fœsius.

## PILVLÆ DE OPO-

panice Mesuræ.

R. Opopanacis

Hermodactylorum

I 2

Sagapæ



Sagapeni

Bdellij mollis

Ammoniaci

Colocynthidos ana drach. quinq;

Crocī

Castorij

Myrrhæ

Zingiberis

Piperis nigri  
longi

Cassia lignæ

Myrobalanorum citrinorum

belliricorum

emblicorum

ana drac. vnam.

Scammonij

drach. duas

Turbith

drach quatuor

Aloes

drachmas duodecim.

Infunde lachrymas in aqua cau-  
lium & forma massam.

Pituitam crassam, bilem & Melancho-  
liam è cerebro nervosisq; partibus uacuant,  
efficaces sunt in articulorum doloribus à pi-  
tuita creatis. Resolutionem nervorum, &  
incontinentiam, spasmus cynicum, gona-  
gram, podagram, aliorumq; articulorum  
dolores,

9;  
dolores, morbosq; partium nervosarum frigidos leuant. Hæ tamen parum iuris in nostris officinis obtinent, his contentis, quæ magis sunt usui.

PILVLÆ PESTILENTIA-  
les, Auicennæ quæ & communes.

R. Aloes electæ vnciam vnam.

Myrrhæ

Croci ana vnciam semis.

Confice cum vino claro odori fero.

Aduersus pestifera luls contagiones, populariter grassantes, mirifice prosunt, humores etiam uentriculo infarctos et immer-  
sos educunt.

Sunt qui Rhabarb. Agaricum, Bolum, Terram Leniniam, & Theriacam addant, ideoq; ualentiores putant, sed componendorum pharmacorum modus est infinitus. Florentini hac composi. utuntur.

R. Myrrhæ.

Croci.

I 3

Boli



94

Boli armeni.

Coralli rubei.

Charabæ ana drachmam unam.

Myrobalanorū Chebulorum drach. duas.

Aloes drachmas septem.

Vini albi q. s. fiat massa.

Ruffi compositio petita est ex Paulo  
lib. 2. cap. 36.

PILVLÆ PESTILEN-  
tiales Ruffi.

R. Aloes

Ammoniacy ana vnciam vnam

Myrrhæ vnciam semis

Cum succo limonum, fiat massa.

PILVLÆ EV MYRO-  
balanis Nicolai Ale-  
xandrini.

R Quinq; generum Myrobalanorū.

Agarici

Diagrydij

Colocynthidos

Senæ ana drach. duas semis.

Epithy-

Epithymi

Turbith

Anisi

Mastiches

Lapidis Lazuli ana drach. vnam,

grana sedecim,

Rhabarbari scrup. quatuor.

Aloes drach. quatuor

Cum succo fœniculi formetur  
massa.

Hæc est uera quam posui illarum pil. &  
genuina descriptio, ob id in usum reuocanda,  
ut placet Fœsto & Fuchflo quos sum imi-  
tatus.

Educunt pit. & bilem utramq; , Pod-  
gicos, splenicos, stomachicos, et Melancho-  
licos iuuant, cerebrum purgant, uisionem  
acuunt, sanguinemq; purificant.

PILVLÆ DE RHABAR-  
baro, Mesuæ filij.

R. Rhabarbari

drach. tres

Succi Glycyrrhizæ

Absinthij

I 4

Mastio



Mastiches ana drach. vnam  
 Myrobalanorum Citrinorum  
 drach. tres semis.

Sem. apij  
 fœniculi ana drach. semis  
 Trochiscorum Diarhodon Rasis  
 drachmas tres semis.  
 Specierum Hieræ picræ drachmas  
 decem

Aquæ fœniculi quantum satis,  
 fiat massa.

*Humores educunt crassos, lentos, mul-  
 tum putres, & inde ortas Febres diuturnas,  
 & ex alijs quoq; humoribus natas, iecoris  
 item dolorem, obstructionem, duritiem ac  
 hydropem incipientem sanant. Manardus  
 utebatur in Tertianarum exitu, Musa in  
 febribus pituitosis. Vide Fœstum.*

PILVLÆ SINE QVIBVS  
 esse nolo Nicolai.

R. Aloes lotæ drach. quatuordecim  
 Quinq; generum Myrobalanorum  
 Rhabarbari  
 Mastiches.

Abfin-

Absinthij

Rosarum

Violarum

Sennæ

Agarici

Cassuthæ

Diagridij

ana drach. vnam

drach. sex semis.

Succi fœniculi ea quantitate quæ  
Diagrydio per pannū colando suffi-  
cere possit, & cæteris pulueribus cō-  
prehendendis, & orbiculis effingen-  
dis, qui manibus inunctis oleo viola-  
to pro artis præcepto formentur.

Efficaciſſ. sunt ad purgandos omnes hu-  
mores partium superiorum, quo nomine sus-  
fustonibus, oculorum caliginibus & uisioni  
conferunt, aurium dolorem sanant, purgāt q̃;  
mire caput à pituita, bile flaua, & atra, illa-  
cos iuuant.

Hodie pharmacopœi pulueres tritos, cū  
succo fœniculi miscent, adiecto sub finem  
scammonio per se trito, alij melle, cum quo  
succus fœniculi sit consumptus, excipiunt.

I 5

PILV.



PILVLÆ STOMACHI-  
cæ Alkindi.

R. Myrobalanorum citrinorum  
indorum  
chebulorum  
ana drachmas tres

Rosarum  
Maltiches ana drach. duas

Cardamomi

Ligni aloes

Santali citrini

Cubebarum

Caryophyllorum

Schoenanthus

Nucis moschatæ ana drach. duas

Rhabarbari vnciam semis.

Turbith drach. septem

Aloes ad pondus omnium fiat  
massa, cum vino odori fero.

*Biliosos ac pituitosos humores, eos præ-  
sertim qui caput, iecur, et uentriculum obsi-  
dent, uacuant, præterea uentric. roborant,  
coctionem iuuant, appetentiam excitant.*

*Hec descriptio est ex Auicen, lib. 1.*

PILV.

PILVLÆ DE SAGA-  
peno Mesur.

R. Sagapeni  
Ammoniaci  
Opopanacis  
Bdellij                      ana drach. duas semis  
Seminis apij  
                 ammeos  
                 anisi  
                 rutæ agrestis ana drach. vnâ.

Acori  
Lepidij, id est, Iberidis (cassia lignea  
ali.)  
Calaminthes  
Folij (quibusdam deest)  
Centaurij minoris  
Polij  
Costi  
Salis gemmæ              ana drach. semis  
Colocynthis              drach. quinq;  
Aloes                      drachmas sex

Excipe succo porri aut marrubij  
aut matricariæ fiat massa.

Valent ad Ischiadem, podagram, & reli-  
quorum articulorum dolorem, atq; uteri.  
Menses eliciunt, emolliunt & aperit visce-  
rum.



*rum, precipue splenis obstructionibus.*

*Pro folio commode substituimus, Spicam  
Indicam, ut priora habebant exemplaria.*

*Pro Costo Zedoariam aut Angelicam.*

**PILVLÆ DE SAR-  
cocolla Mesuæ.**

R. Sarcocollæ drach. tres  
Turbith drachmas quatuor.  
Colocynthidos  
Zingiberis ana drach. vnam semis  
Salis gemmæ drach. vnam  
Aquæ rosarum quantum satis,  
fiat massa.

*Pituitam uacuant, ob id pituitosis affe-  
ctibus comodant. Non sunt in usu, cum aliæ  
idipsum præsent.*

**PILVLÆ BECHICÆ  
Mesuæ.**

Succi Glycyrrhicæ  
Sacchari albi ana drach. decem  
Amyli  
Tragacanthæ  
Amygd.

Amygd. dul. ana drach. sex

Excipe mucagine sem. psylli aut  
cydoniorum

*Aduersus tussim ueterem & siccam, gut-  
turq; et faucium asperitatem pollent. Sunt  
tamen trochisci potius in usu quam forma  
pilularum.*

MASSA PECTORA-  
lis Adolphi Occo-  
nis, I.

R. Specierum Diatragacanthi frig.

Penidiarum ana vnciam semis.

Succi Glycyrrhizæ drach. tres

Zingiberis scrupulos duos

Ireos scrup. vnum

Sem. Vrticæ

Hyslopi

Florum roris marini ana scrup. semis

Croci orientalis

Sulphuris ana grana septem.

Cum Loch sano formentur mag-  
daliones pondere vnciæ semis & in-  
uoluantur Cinamomo.

*Et hæc compositio usui fuit nostris offi-  
cinis*



culis ante annos sexaginta, quare reuocari  
debet, ad tuſſientes, Aſmaticos, & reliqua  
pectoris uitia. Hac ſi quis non fuerit con-  
tentus, conſugiat ad Diſulphur Meſue, quod  
ab ipſo refertur in Med. Opiatis.

# CONFEC- TIONES AROMA- ticæ ſeu Species.

AROMATICVM CA-  
ryophyllatum  
Meſuæ.

R. Caryophyllorum drach. ſeptem  
Macis  
Zedoariæ  
Galangæ  
Santali citrini  
Trochiſcorum Diarhodon  
Cinamomi  
Ligni aloes

Spicæ

picæ nardi  
 iperis longi  
 Cardamomi ana drach. vnam  
 ofarum rub. drach. quatuor.  
 Glycyrrhizæ  
 Gallix moschata veræ ana drach.  
 duas.  
 Solij (pro eo calamum arom.)  
 Cubebæ ana scrup. duos  
 Ambre drach. vnam  
 Moschi scrup. semis.  
 Sacchari optimi ad singulas drach-  
 mas specierum, vnciam vnam, fiat  
 confectio in solido.

Cor, uentriculum, & reliqua nutritionis  
 membra roborat, nauseam & uomitum res-  
 primit, flatu dissipat, putredinem humorum  
 in uentriculo arceat.

Pro folio priora exemplaria Castam liga-  
 neam ueram substituunt, ego potius acorum  
 uerum, seu calamum aromaticum nostrum.

Ambra cum D. Garcia ab Horto, qui  
 de India simplicibus quædam ædidi, terram  
 esse iudico, aut fungosam, aut alterius gene-  
 ris, quæ ab Insulis quibus pura ambra inna-  
 scitur



scitur auellatur, cuius rei indicium est, quocumque  
 à fide digno patritio quodam, senatore &  
 mercatore nostrate compertum habeo, Anno  
 dñi 1555. in Bresilia Insula repertum fu-  
 isse frustum in fluuio quodam in mare se ex-  
 onerante trecentarum librarum pondere, &  
 multo tempore illic delituisse, donec tandem  
 agnitum & Hebræo cuidam diuenditum sit,  
 cuius porciuncula, quam inde acquistam se-  
 cum Lusitania attulit, miræ fragrantia me  
 quoque donauit, nam de ea in Hispaniam &  
 Lusitaniæ Vlisipponem aduectū etiam erat.  
 Quamobrem haud crediderim, uel Balanæ  
 sperma, uel Azeli cibum esse, nisi quis eam  
 bituminis modo è maris aluco emanare uelit.  
 uerum, bitumen in eam quantitatem excre-  
 scere, non mihi persuadeo, ueriores igitur  
 sententiam arbitror eorum, qui terram exis-  
 timant, affirmarunt enim nonnulli, se Insu-  
 lam ex pura Ambra uidisse, quæ tamen po-  
 stea rursus quæstæ, nusquam apparuerit.  
 Scio esse factitiam quoque, & modum paran-  
 di noui, uerum de ea hic non loquor. Amba-  
 rum

ex eorū numero refertur, quæ maximè  
 illis vires reficere creduntur. Laudatur  
 id plurimum ad candorem accedit, quod  
 rei sit coloris, quodūc. ex uenis nunc ci-  
 eis, nunc candicantibus constet, quodq;  
 perfoſſum, multum oleacei liquoris rea-  
 et.

### Moschus.

De Moscho consule Matthiolum in com-  
 mentarijs super Dioscor. editis.

## AROMATICVM RO- satum Gabrielis.

Rosarum rub.	drach. quindecim.
lyzyrrhizæ rasæ	drach. septem
igni aloes	
antali citrini	ana drach. tres.
Cinamomi electi	drach. quinq;
Caryophyllorum	
Macis	ana drach. duas semis,
	scrup. duos.
Nucis moschatæ	
Cardamomi	
Galangæ	ana drach. vnam
	K Spicæ



Spicæ Indicæ

Ambra cinericiæ ana scrup. du

Moschi scrup. vnu

Frequentiss. eius usus in magno humi-  
 rum excrementorum uentriculi prouen-  
 Coctionem iuuat, putredinem prohibet, si-  
 machi mollitiem corrigit, imbecillitate  
 firmat, uentrem inferiorem totum, & n-  
 tritionis instrumenta roborat, uentricula  
 distendentes flatus dissipat, appetentia  
 collapsam excitat, nauseam sedat & stom-  
 chici mirum in modum confert, prodest c-  
 ualescentibus, & è diuturno morbo eme-  
 gentibus.

# DIAMOSCHV DVL- ce, Mesuæ.

R. Croci

Doronici seu Galangæ

Zedoariæ

Ligni aloes

Macis ana drachmas dua

Margaritarum albarum

Serici crudi tosti

Charabi

anarabe  
 prallij rubri ana drach. duas semis  
 allia moschata  
 cimi citrati  
 ingiberis  
 cubebarum  
 peris longi ana drach. vnā semis  
 en albi  
 rubri  
 olij aut Cinamomi  
 picæ Indicæ  
 aryophyllorum ana drach. vnam.  
 moschi scrup. duos.

Prodest ad Cerebri affectus frigidos, uers  
 ginem, comiciales, Melancholicos, cordis  
 alpitationem, tumultuosa insomnia, para  
 lism, conuulsionem, pulmonis affectus, &  
 spirandi difficultatem, sopitum calorem nas  
 iuum recreat, cachexiam emendat, lienosis,  
 ecinorosis, & stomachicis succurrit.

## DIAMBAR

Mesur.

R. Cinamomi  
 Doronici seu Zedoariæ

K 2

Caryo.



Caryophyllorum

Macis

Nucis moschatae

Folij, aut succedanei Cassiae lignae

Galangae ana drach. tres

Spicae Indicae

Cardamomi maioris

minoris ana drach. vna

Zingiberis drach. vnam semis.

Ligni aloes

Santali citrini

Piperis longi ana drach. duas.

Ambrae drachmam vnam. alij

grana nouem

Moschi drachmam semis.

Ad omnem corporis imbecillitatem &  
noxiā à frigido est efficiß. Viscera omnia  
calfacit, roborat, frigido sopita recreat &  
reficit, coctionem iuuat, affectibus uteri ex  
intemperie frig. & hum. natls prodest. Se-  
nibus ob id & muliebribus, salubre medica-  
mentum.

Folij. Et si quaedam antiballomena requi-  
rantur, unum tamen ex his ut Macerem, aut  
aliud

quod duplicari nihil uetat, licebit & Cinnamonomi aut Cassie folium substituere. Gesnerus in epist. quadam ad me. Ego istis omnibus deficientibus, Cinamomum substituo, aut Cassiam ligneam ueram, si habetur, nam omnium reliquorum aromaticum incundissimum, est & efficacissimum.

## DIATHAMARON Nicolai

R. Antophyllorum, id est, grandium  
Caryophyllorum.

Zingiberis ana drach. quinq;  
scrupulum vnum  
grana sedecim

Cinamomi  
Caryophyllorum  
Carnium Dactylorū ana drachmas  
quatuor, scrup. vnū,  
grana sedecim.

Galangæ  
Spicæ Indicæ  
Zedoariæ  
Costi albi et aromatici  
Pyrethri

K 3 Co-



no

Corallij rubei

Tragacanthæ

Rha Pontici

Spicæ Celticæ

Anacardij

Ofsium dactylorum

Carpobalsami seu cubebarum

Anisi

Baccarum iuniperi

Trium piperum ana drach. vnam,  
scrup. duos, grana octo.

Margaritarum integrarum, & perfo-  
ratarum, ana scrup. duos

Blattæ Bizantiæ scrup. duos.

Limaturæ auri aut fol. auri centum  
viginti quinq;

argenti aut foliorum,  
arg. septuaginta quinq;

Osis de corde cerui legitimi, ana  
scrup. duos semis.

Rasuræ Eboris

Ambre ana scrup. vnum  
grana septem.

Moschi grana tria.

Prodest tabidis, tuſſientibus, stomachick,  
difficulter ſpirantibus, Aſthmatick, et ad q-  
mnem

anem corporis imbecillitatem, renum præ-  
terea impotentia & debilitati succurrit.

Laboriosa est hæc compositio nec admo-  
dum usitata, pondera multum variant, ego  
hanc compos. ut legitimam ex Fuchsius  
transcripsi.

## D I A N I S V

Mesuræ.

R. Sem. anisi	vncias duas semis
Glycyrrhizæ rasæ	
Mastiches	ana vnciam vnā
Sem. carui	
fœniculi	
Macis	
Galangæ	
Zingiberis	
Cinamomi	ana drach. quinq;
Trium piperum	
Cassiz lignæ veræ	
Pyrethri	
Calaminthes	ana drach. duas
Cardamomi maioris	
Caryophyllorum	
Cubearum	

Spicæ



112

Spicæ Indicæ

Croci ana drach. vnam semis.

## DIACVMINV

Nicolai.

R. Cumini aceto præp. \* drach. octo  
scrup. vnum

Cinamomi

Caryophyllorum ana drach. tres  
scrup. duos

Galangæ

Thymbræ seu Satureiæ

Calaminthæ

Zingiberis

Piperis nigri ana drach. vnam,  
scrup. duos

Ammios

Libystici seu Ligustici ana drach.  
vnam, scrup. vnum, grana sex.

Piperis longi

Spicæ

Nucis moschatæ

Cardamomi ana scrup. duos semis.

*Et si ferè desijt à nostris pharmac. para-  
ri, ea tamen carere in posterum nolumus,  
propter*

propter insignem illius usum, Stomachicis  
 conuenit, thoracis, precordiorum, uentricu-  
 li, & uiscerum imbecillitati à frigido, oxy-  
 geniae opitulatur, intestinorum flatus dissipa-  
 at, hypochondriorum distentionem à nimia  
 ruditate & flatibus liberat, eadem calefa-  
 cit, & coctionem mirè iuuat. Arteriis,  
 difficultati spirandi, & tussi ex frig. & cras-  
 sis humoribus, inflatis, colicis, & quartanis  
 ijs prodest, uentriculi coctionem iuuat.

## DIOSPOLITICON

Galen.

R. Cumini aceto macerati & tosti  
 Piperis longi vel nigri.  
 Fol. rutæ siccæ ana vnciam vnam,  
 Nitri vnciam semis, vel æquale cum  
 reliquis pondus si mouere ventrem  
 velis.

A Diospoli Aegypti op. denominatio-  
 nem habet, describitur à Galeno ὡς ὑπερ-  
 ρωγέ. Flatus potenter dissipat, & infar-  
 ctam uentric. pituitam efficaciter deterget.

Cuminum pridie macerari aceto aceris

L

mo



mo debet, & in uase fictili probe cocto frigi,  
deinde tundi.

### DIACALAMIN- thes Mesuæ.

R. Calaminthæ montanæ, Anuiati  
lem ponit Mes. id est, mentastrum,  
campestris

Seseleos (.i. sileris montani)

Petroselini Macedonici

Ligustici ana drach. sex

Zingiberis drach. tres

Sem. apij

Comarum thymi ana drach. duas

Piperis nigri vnciam vnam semis.

### DIACALAMINTHES Galen.

R. Piperis vncias sex,

Ligustici vncias duas

Cacuminum. thymi

Sem. apij ana vnciam semis.

Seseleos Massil.

Pulegij montani

Sem. Petroselini Macedonici.

Calamint. montanæ ana drach. duas

Galen

R. Cinamomi tenuis drachmas  
quindecim.  
Cassia lignea  
Rad. Enula ana unciam semis  
Galanga drach. septem  
Caryophyllorum  
Piperis longi  
Zingiberis L. Carda



116

Cardamomi vtriufq;

Macis

Nucis mofchatae

Ligni aloes

ana drach. tres.

Croci

drach. vnam

Sacchari

drachmas quinque;

Mofchi fcrup. duos quidam addunt.

*Concoctionem iuuat, pituitae putredinem  
prohibet, ac alimenti in corpus distributio-  
nem promouet.*

## DIAGALANGA

Mefux.

R. Galangae

Ligni aloes

ana drach. sex.

Caryophyllorum

Macis

Ligustici

ana drach. duas.

Zingiberis

Piperis longi

albi

Cinamomi

Calami aromatici ana drach. vnam

semis.

Calaminthae siccae

*Menthae*

Menthæ siccæ

Cardamomi maioris

picæ Indicæ

em. apij anisi

fœniculi

carui

ana drach. vnam

Ventriculi & iecoris intemperiem frig.

anat, ob id coctionem iuuat, ructus acidus  
compescit, & flatus crassos potenter dissi-  
pat, atq; ab eis natas inflationes. Oris hali-  
tum commendat, ac eiusdem fœtorem gigni  
prohibet.

Ligusticum illud sumoin compos. med.  
quod Genua Liguria adfertur.

## DIANTHON

Nicolai.

R. Florum roris marini vnciâ vnam.

Rosarum

Violarum

Glycyrrhizæ

ana drach. sex

Caryophyllorum

Spicæ Indicæ

Nucis moschatæ

Galangæ

L

3

Cinamon



118

Cinamomi  
Zingiberis  
Zedoariae  
Macis  
Lignialoes  
Cardamomi  
Sem. anethi

anisi ana scrupulos quatuor.

Succurrit præter rationem tristibus, ani-  
mi enim lætitiā auget. Item Cardiacis, ele-  
phanticis, animi deflectionibus & cordis syn-  
copi. Prodest etiam destillatione affectis, &  
in uniuersum, omni cordis ac corporis im-  
becillitati.

## DIAMARGARITON

Frigidum incerti  
authoris.

R. Sem. citruli  
melonum  
cucumeris  
cucurbitæ  
portulacæ  
papaueris albi  
Rosarum rubearum

Folio-

oliorū nymphaeae albę  
boraginis

saccarum myrti

antali albi

citrini

Ligni aloes

Zingiberis

ana drach. vnam

Coralli albi

rubei

ana drach. semis.

Margaritarum

drach tres.

Omnem uirium imbecillitatem firmat,  
syncopen iuuat, ac Asthmaticos, tabidos,  
tussientes, longo morbo extenuatos, & im-  
becillitate languentes recreat, & ad prisli-  
num recuperandum robur conducit.

Cordus ex Platearij commentarijs in Nico-  
laum descripsit, ut autor est Fuchsius. Aliam  
descrip. ab hac multum diuersam habet Foe-  
sius scil. 57. & aliam Hispanorum ab Ama-  
to celebratam ibidem. Zingiber omittendum  
puto.

## DIAMARGARITON

Calidum Auicennę.

R. Margaritarum non perforatum

L 4

Pyre-



Pyrethri	ana drach. vnam
Zingiberis	
Maltiches	ana drach. quatuor.
Doronici	
Zedoariae	
Petroselini, aut apij	
Caplici id est, Cardamomi vtriusq;	
Nucis moschatae	
Macis	ana drach. duas
Been vtriusq;	
Piperis nigri	
longi	ana draeh. tres.
Cinamomi	drach. quinq;

*Ad uniuersi corporis refrigerationem cō-  
fert, Cardiacos, animo deficientes, mulieres  
uterum ferentes, praefocationes uteri, cor-  
disq; syncopen iuuat, omnium uirium imbel-  
litate firmat, his quos animus deficit, su-  
praq; modum tristib. mirifice auxiliatur, o-  
mnem uitalium partium noxam discutit.  
Asthmaticis, Tussientibus, tabidisq; succur-  
rit, uentriculi fastidia tollit, eiusq; coctio-  
nem iuuat, longo morbo deiectos, & imbe-  
cillitate languentes recreat, & ad pristina  
num*

um robur reducit. Priuatim uero imbecilli-  
 tati stomachi & cruditati eiusdem, corporis  
 & cordis exolutioni succurrit.

Priora exemplaria mendose legebant  
 Chapſæ pro Capſico. Nicolaus, Valescus, et  
 Ilij Caſſiam ligneam legunt, ſed Geſſnerus  
 Capſicum legendum cenſet, id eſt, Cardamo-  
 num Arabum, propterea ego utrumq; Car-  
 damomum appoſui, Vide Elect. Indum. Por-  
 ro quæ his addenda Fuchſius cenſet, nimis  
 longam & operoſam facerent compoſitio-  
 nem, quare hæc ſufficiant, nam fruſtra fit per  
 plura quod poteſt fieri per pauciora. Aliam  
 deſcript. ponit Fœſius, Lutetiae uſitatam,  
 aliam item Lugdunenſes, quæ Actuario a-  
 ſcribitur, ut refert Fœſius fol. 16. eligat  
 quamcunq; uelit pro intentionibus curati-  
 uis, quicunq; ijs uti uolet.

Cherſe id eſt, Gummi drach. duas, addit Cou-  
 denbergius ex Auicenna.

L S

DIAIREOS



DIAIREOS SOLOMONIS,  
Nicolai Mirepsici.

R. Iridis	vnciam vnam
Pulegij	
Hyslopi	
Glyzyrrhizæ	ana drach. sex
Tragacanthæ	
Amyli	
Cinamomi	
Zingiberis	
Piperis	
Amygdalarum	
Nucum pinearum]	ana drach. tres
Caricarum	
Passularum enucl id est, cybebarum.	
Carnium dactylorū	ana drach. tres
	semis.
Syracis calamite rubæ	drach. duas,
	scrup. vnum.

Prodest ad fauces exasperatas, & colu-  
mellam fluxione tentatam, dyspnoicis, & ar-  
teriactis, tussiculosis, & in uocis iactura, quæ  
frigore contracta est, frigida capitis intem-  
periei, & destillationi in fauces irruenti.  
Hæc compositio, quia ualde ingrata est, pa-  
rum.

2. Specierum diatragacanthi frigidi.  
vnciam vnam.  
Radicum Ires vncias duas  
Gummi arabici  
Tragacanthæ ana vnciam semis.

R. Ireos                      vnciam semis  
Sacchari candi  
Specierum diatragacanthi frigidi,  
ana drach. duas.

Ad omnem faucium destillationem, idq;  
initio, nondum inualefcente impetu.

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4605/A



## DIATRAGACANTHVM

frigidum, Nicolai: sect.

1 cap. 98.

R. Tragacanthi candidi vncias duas

Gummi arabici vnciam vnam

drach. duas

Amyli

vnciam semis.

Glycyrrhizæ

Sem. Melonum

Cucumeris

Cucurbitæ

Citruli

ana drach. duas.

Vrticæ

Papaueris albi ana drach. tres.

Penidiarum

vncias tres

Camphoræ

scrupulum semis.

Ad omnem pectoris & pulmonum à calido & sicco noxam, thoracis grauitatem al-  
leuat, tussiculosos ab intemperie calida pro-  
dest, pleuriticis, peripneumonicks, tabids, &  
macie confectis, lingua & faucium asperi-  
tati succurrit, confert siti immodicæ à pul-  
monum calore orta.

Vrticæ &amp; papaueris albi semen, apposui

ex

ex Fœsio & Fuchſio quæ deſiderabantur.

Noſtri tamen pharmacopœi urticæ ſemen omitunt.

## DIATRAGACANTHVM

Calidum, Nicolai.

R. Tragacanthæ vncias duas.

Hyſſopi vnciam mediam

Pinearum

Amygdalarum ambarum

Sem lini ana drach. tres

fœnugreci.

Cinamomi ana drach. duas

Glycyrrhizæ raſæ

Succi Glycyrrhizæ

Zingiberis ana drach. vnam

Affectibus frigidis, ut Aſthmaticis & ſuſpirioſis prodeſt.

Hoc med. ferè in uſu eſſe deſijt, cum ad eos affectus plura alia habeamus remedia. Et hanc compos. potius imitari uolui, quàm eā, quæ in Græco codice habetur, Fœſij auctoritate & rationibus adductus, quem conſule in Diatrag ſuo ſol. 71.

DIA



## DIAHYSSOPV

Nicolai.

R. Hyssopi

Ireos

Thymi

Piperis

ana drach. quindecim

Pulegij

Thymbræ seu Satureiæ

Rutæ

Cumini

ana drachmas decem.

Carnium dactylorum

Tragacanthæ

Glycyrrhizæ

Caricarum

Passularum maiorum

Fœniculi

ana drach. quinq;

Zingiberis

Sem. anisi

carui

ligustici ana drach. duas semis.

Confert ad uitia capitis frigida, columella  
lam exiccat, arteriam asperam purgat, om-  
nia frigida thorack & stomachi uicia emen-  
dat, & coctionem iuuat. Rariß. tamen in u-  
sum uenit.

Tra-

Tragacanthum per se terendum, si enim  
ceteris mixtum teratur, inæqualitatem mi-  
xturæ faciet, id in reliquis etiam compos.  
observandum.

DIARHODON ABBA-  
tis Nicolai

R. Santalialbi

rubri ana drach. duas semis

Tragacanthæ

Gummi arabici

Spodij ana scrupulos duos.

Succi Glycyrrhizæ

Asari

Mastiches

Spicæ Indicæ

Cardamomi

Croci

Ligni aloes

Caryophyllorum

Cinamomi

Galliæ moschatæ veræ Mesuræ.

Rhabarbari electi aut Rhapontici.

Berberis, id est acinorum

Sem. anisi

faeniculi



foeniculi  
 basiliconis  
 melonis  
 cucurbitæ  
 citruli  
 cucumeris  
 papaueris albi  
 intybi .i. Scariolæ  
 portulacæ  
 lactucæ

ana scrup. vnum.

Margaritarum

Osis de corde cerui ana scrup. semis

Rosarum

Saccharicandi ana vnciam vnam,  
 drach. tres.

Camphoræ grana septem.

Moschi grana tria semis.

*Aduersum uentriculi calorem, iecoris  
 item, lienis, pulmonis q; & in uniuersum, cō-  
 tra omnem corporis noxam, à calore ortam,  
 efficaciss. ad febres acutas, ardentes, tertia-  
 nas nothas, Pōthysicks, hepaticks, ictericks,  
 cardiacs, & coeliacis auxiliatur, item de se,  
 Elionibus animi è corde natis.*

*Quatuor in hac compositione desiderari*

• *sim.*

*simplicia Fuchsius & Foesius arbitrantur,  
nempe Corallium, Crystallum, Mandrago-  
ram & Lactucæ semen, quod ego addidi, res  
liqua collegarum nostrorum iudicio & cen-  
sura prætermisi, quanquam Fuchsius nulla  
ratione omittenda censeat. Liberū esto cuiq;  
hæc uel adijcere uel adimere compositioni.*

**DIATRION SANTALON,**  
Nicolai Myreplici: sect. 1.  
cap. 213.

R. Trium santalorum ana drachmas  
duas, scrup. duos

Rhabarbari

Spodij ex ebore

Succi Glycyrrhizæ

Sem. portulacæ

ana drach. duas.

Amyli

Gummi arabici

Tragacanthæ

Sem. Melonum

Cucumeris

Citrulli

Cucurbitæ

**M**

**Sem.**



Sem. Intybi seu scariolæ ana scrup.  
quatuor.

Camphoræ

scrup. vnum

Violarum

unciam semis.

Rosarum quantum reliqua omnia  
ponderant, id est, uncias tres, drach-  
mas tres.

Prodest febrium biliosarum ardoribus, et  
viscerum feruoribus, Hepaticis, Cardiacis,  
Ictericis, phibisticis succurrit, & intempe-  
riem omnem calidam emēdat, præcipuè usui  
est in febrium declinationibus, materia iam  
euectata, residuum calorem febrilem extin-  
guens.

Priora exemplaria addebant saccharum  
candi, pro eo psylliū substituit Fœsius, Fuch-  
sius utrumq; ex Nicolao græco omittit, &  
addit Violarum unciam semis, & ῥόδω  
ὅσα τὰ εἰς ὃν ὅλα, id est, ad pondus omnium  
quæ vires medicamenti augent, ideo omnino  
cōmiscende, quod huc usq; ab omnibus phar-  
macopæis est omiſsum.

D I A:

## DIALACCA MAIOR

Mesuæ.

R. Laccælotæ

Rhabarbari

ana drach. tres

Spicæ Indicæ

Florum &amp; stipitum Schoënanthus.

Mastiches

Myrrhæ

Costi seu Zedoariæ

Cinamomi

Crocī

Cassia lignee veræ

Bdellij

Hyssopi

Sabinæ

Amygd. amararum excorticatarum.

Succi absinthij

Eupatorii Mesuæ, .i. Agerati

Rad. rubiæ tinctorum

aristolochiæ rotundæ veræ

gentianæ

Asari

Sem. ammeos

apij

foeniculi

anisi ana drach. vnam, semis.

M

z

Piperis



Piperis nigri

Zingiberis ana drach. vnam semis.

Valet ad uentriculi & iecoris frig. in-  
temperiem, hepatis obstructions, inflatio-  
nes, & duricies, aquæ inter cutem medetur,  
menses ciēt, scirrhum dissoluit, cachexiam  
depellit, urinas promouet, renum & uesi-  
cæ duricias & calculos dissipat.

De Lacca consule Garciam. Fœstum, &  
Matthiolum, eam ut essentiæ tenuitate as-  
sumpta ualentius aperiat, cum decocto schœ-  
nanthus & aristolochiæ lauant, colatumq;  
in mellis consistentiam decoquunt: atq; id  
Lacæ præparationem uocant, Vide Cor-  
dam. Sed melius forte fuerit si Lacca trita,  
aqua fontana, cui Aristolochia et Schœnan-  
thos ad æquas partes incocta fuerit lauetur,  
pistillo semper agitando, quoad clarescat,  
quod resedit coletur, & siccetur, sic namq;  
tenuius euadit, magisq; aperit, uq; uerus est  
loturæ ex Pandectario modus, non qui à ue-  
teribus usurpabatur, defecatas partes et pur-  
gamenta retinens.

Eupa

Eupatorium Mesuæ. Intelligendum Ag-  
 raton Dioscor. nō Graciola ut priora exem-  
 plaria mendosè legebant, hæc enim pituitam  
 ualenter purgat & laboriosè, ut expertus  
 est, piæ & uenerandæ memoriæ. Con. Geß-  
 nerus: qui scriptuli pondere hanc tritam  
 sumpsit. unde copiose suprâ & infrâ pro-  
 cessit, non sine molestia pituitam crassam &  
 aquas maximè detrahens. Idem in epistola  
 quadam ad me.

# DIACVRCVMA

Mesuæ.

Croci

Asari

Sem petroselini Macedonici.

dauci

anisi

apij

ana vnciam semis.

Rhabarbari

Meu

Phu

Spicæ Indicæ

ana drach. sex

Costi seu Zedoariæ

M

3

Myrrhæ



Myrrhæ

Cassia lignæ

Schœnanthus

Carpobalsami seu Cardamomi.

Rubia

Baccarum iuniperi

Succi absinthij

eupatorii Mesuæ.

Opobalsami seu olei Caryophylo-  
rum ana drach. duas

Calami aromatici

Cinamomi ana drach. vnam semjs

Scordij veri

Scolopendrij seu Ceterach

Succi Glycyrrhizæ ana drach. duas  
semis

Tragacanthi drach. vnam

Hanc composuit. quidam dicit regiorum alij  
dicit egypti dicit inscribi malunt, sed de his  
nobis parum curæ est, consideremus potius  
facultates. Datur ad viscerum internorum,  
uentriculi, hepatis, lienis morbos frigidos &  
diuturnos, cachexiam, & hydropem, colo-  
rem corporis sordidum, & totum corporis ha-  
bitum frigidum, obstructions internas. Sto-  
machi

machī intemperiem frig. sanat et humidam,  
 flatus crassos dissipat, eiusdemq; corruptelæ  
 medetur. Renum uicia ab obstructione cras-  
 sorum et uiscidorum humorum emendat, ues-  
 sicæ medetur à causa frigida, urinamq; pro-  
 uocat.

DIATRION PIPE-  
 reon Galeni.

R. Trium piperum ana drach sex.  
 grana quindecim.

Anisi

Thymi

Zingiberis ana drach. vnam

Describitur à Gal. 4. de tuenda ualetu-  
 dine, commendat id in crudorum succorum  
 & flatuū copia à cruditate. Dandum ijs qui  
 ob recens frigus male concoxerunt, & suc-  
 cum plurimum pituitosum, in primis uentis  
 coaceruarūt, Stomachi perfrictiones, ruclus  
 acidus, iecinorosos, & inflationes iuuat.

DIATRION PIPE-  
 reon, Mesuæ.

R. Triam



136

R. Trium piperum ana drach. quinq;

Zingiberis

Thymi

Anisi

ana drachmas duas.

Spicæ Indicæ

Ammeos aut Amomi ana drach.

vnam

Cassia lignæ

Asari radicum

Enulæ

Sem. apij

feseleos ana drach. semis.

Ventriculi refrigerationibus, acido ru-  
tui, quartanis resolutis, iecinorosis, & in-  
flationibus auxiliatur, fluxionibus quæ à ca-  
pite ad thoracem descendunt conuenit.

Hanc composuit. ut legitimam magis, ex  
Fuchso descripsi.

PLERES ARCHONTI-  
con Nicolai Præp.

R. Cinamomi

Caryophyllorum

Ligni aloes

Galangæ

Spicæ

Spicæ Indicæ

Nucis moschatæ

Zingiberis

Spodij

Schœnanthus

Cyperi

Rosarum

Violarum ana drachmā vnam.  
grana quindecim.

Folij seu Macis

Glycyrrhizæ

Mastiches

Styracis

Maïoranæ

Balsamitæ seu mentæ aquaticæ.

Ocimi

Cardamomi

Piperis longi (quidam albū addūt)

Baccarum myrti

Corticum citri ana scrup. duos  
grana quinq;

Margaritarum splendidarum

Been albi

rubri

Corallij rubri

Serici tosti ana scrupulum vnum,  
grana duo semis.

N

Moschi



Moschi.  
Camphoræ

grana septem semis  
grana quinque

Cardiack, tristibus, Melancholick, cibum  
uomentibus, pulmonarijs, Epileptick suc-  
currit. Cerebri sensationes interceptas libe-  
rat, sensum deperditum, & memoriam resti-  
tuit. Imbecillo uentriculo & animi deliquie  
à corde nato confert. Præterea eos qui ex  
diuturno morbo penitus extenuati sunt, plu-  
rimamq; inde imbecillitatem contraxerunt  
admodum corroborat. Asthmatick prodest,  
omnemq; Cerebri debilitatem aufert.

In hac composuit. Fæslum secutus sum, qui  
Præpositum Myrepso præfert, licet contra-  
rium Fuchsius censeat. Non sat scio quare in-  
pendendis granis dimidijs tam curiosi fue-  
rint superiores: cum tanta diligentia haud  
opus fuisse existimem: sed suum cuiq; iudiciũ  
esto: ego in his ut alijs ferè omnibus nihil  
mutare decreui.

L A E.

LÆTIFICANS  
Rasis.

139

R. Melissæ  
Corticum citri  
Caryophyllorum  
Calliæ moschatæ Mesuæ.  
Mastiches  
Crocī  
Cinamomi  
Nucis moschatæ  
Cardamomi maioris  
Seminum præoniæ  
Been albi  
          rubri  
Zedoariæ  
Doronici seu Galangæ  
Sem. Ocimi Caryophyllati       ana  
  vnciam semis.  
Moschi                           scrupulum vnum.

Describitur à Rasi 9. ad Almanforem  
cap. 13. de Melancholia. Valet ad affectus  
cordis, uentriculi, iecoris: quas partes etiam  
roborat, palpitationem cordis emendat, ua-  
lenter exhilarat, & concoctionem iuuat, co-  
loremq; uiuidum efficit.

N 2       Prior



*Priora exemplaria legébant moschi drachmam unam, grana quatuor, ego scrup. tantum reperio.*

LÆTIFICANS GALE-  
ni ex Nicolao Præpo-  
sito.

R. Florum ocyni caryophyllati, aut  
seminum ut alij.

Croci

Zedoariæ

Xylobalсами aut Xyloaloes

Caryophyllorum

Corticum citri

Galangæ

Macis

Nucis moschatæ

Styracis calamitæ ana drach. duas  
femis.

Rasuræ eboris

Sem. anisi

Thymi

Epithymi anadrach. vnam

Osis de corde cerui

Margaritarum

Camphoræ

Camphoræ

Moschi

ana drachmas semis

Ambræ

Foliorum auri fol. quinquaginta.

argenti ana scrup. vnum.

fol. viginti quinque.

Hec compositio sub nomine Galeni adulterata est, ex Nicolai præpositi Antidotario excerpta, ad cordis affectus & palpitationem, ventriculi ac Hepatis intemperiem, coctionem enim iuuat, & corporis malum habitum propellit, coloris bonitatem et gratiam reddit, oris odorem commendat & vires debiles reficit.

Os de corde cerui.

Quia rarissime legitimum habetur, substituo pro eo in omnibus compositionibus, cornu ceruiustum, aut margaritas præp.

Fol. auri & argenti.

Ana scrup. unum, Folia auri 50. prope-  
modum scrupulum ponderant, ut argenti  
folia 25.

N 3

CON-



CONFECTIO LIBE-  
rantis incerti au-  
toris.

R. Radicum tormentillæ  
Sem. acetosæ  
    endiuiæ  
    coriandri præparati  
    citri    ana drach. vnam semis  
Santalorum omnium  
Dictamni albi seu Fraxinellæ  
    ana drach. vnam.  
Boli armeni præparati  
Terræ lemnis    ana drachmas duas.  
Margaritarum  
Corallij vtriusq;  
Succini albi  
Rasuræ eboris  
Spodij ex ebore  
Ossis de corde cerui  
Been vtriusq;  
Doronici seu Angelicę  
Cardamomi  
Cinamomi  
Macis  
Ligni aloes  
Cassia lignæ

Croci

Croci  
 Zedoariæ ana drach. semis  
 Penidij  
 Sacchari candi  
 Serici crudi tosti & pulueri.  
 Smaragdi  
 Hiacynti  
 Granati ana scrup. duos  
 Florum Nymphaeæ  
 Buglossæ  
 Rosarum ana scrup. vnum  
 Camphoræ grana septem.  
 Moschi  
 Ambra ana grana tria.

Eius usus ut & sequentis cordialis pos-  
 tiß. est in peste, cor namq; à pestis contagi-  
 one maxime conseruat & tuetur. Aliam an-  
 tidotum Cordialem, ab hac non ita multum  
 diuersam, describit Euchsus 2. comp. med.  
 sectione quarta, quæ talis est.

R. Dictamni albi.  
 Zedoariæ.  
 Herbae tunicæ.  
 Tormentillæ ana unciam semis  
 Pimpinellæ drachmas tres.

N 4 Dicta-



Dictamni Cretensis.

Scordij

Trifolij odorati.

Ligni aloes ana drachmas duas.

Sigilli Lemnij.

Boli armenij.

Corticum Citri.

Croci.

Santalorum rubeorum

alborum.

Ramentorum eboris ana drach. unam.

Corallij utriusq.

Charabæ.

Vnicornu.

Phu.

Margaritarum.

Granatorum.

Hyacinthorum ana scrup. duos.

Serici tosti.

Antheræ

Mastiches ana drach. semls.

Oſis de corde cerui scrup. unam.

Mofchi

Moschi.

145

Ambra ana scrup. semis.

CONFECTIO CORDIA-  
lis, Alexand. Benedicti.

R. Margaritarum  
Granatorum orient.  
Spodij de eborē  
Cinamomi  
Tormentillæ  
Boli armeni ana drach. tres  
Terræ Lemniæ scrup. octo.  
Santalorum omnium  
Rasuræ eboris  
Vnicornu ana drach. duas  
Hyacinthi  
Saphyri  
Corallij vtriusq;  
Charabe  
Valerianæ veræ  
Dictamni  
Zedoarie  
Ligni aloes ana drach. vnam  
Serici crudi tosti scrup. duos.  
Ossis de corde cerui drach. semis.  
Been vtriusq; ana scrup. duos.  
N s Folio



146

Foliorum auri                    numero quinq;  
Ambræ  
Moschi                    ana grana decem.

*Ad eadem prodest & quibusdam efficacius putatur.*

SPECIES CORDIA-  
les temperatæ.

R. Ligni aloes  
Spodij ex ebore    ana drach. vnam  
Cinamomi  
Caryophyllorum  
Osis de corde cerui  
Doronic seu Galangæ, seu Zedoariæ  
Been vtriusq; ana drach. vnam semis  
Margaritarum præp.    drach. sex.  
Serici crudi tosti  
Coralliorum rubeorum  
   alborum    ana drach.  
   duas.

Hyacinthi  
Smaragd  
Saphyri                    ana drach. semis.  
Croci                                    scrup. vnum  
Ambræ

Moschi

147  
Moschi ana drach. semis  
Foliorum auri

argenti ana numero decē.

*Cor roborant, animi deliquio medentur,  
& in pestilente lue commendantur.*

MANVS CHRISTI SIM-  
plex & cum Marga-  
ritis.

R. Sacchari clarificati libram vnā.  
Aquæ rosarum libram semis, coquā-  
tur ut est artis, & si velis cum marga-  
ritis adde in fine Margaritarum sub-  
tiliss. tritarum vnā am semis.

*Viribus deiectis medetur, febribus ardenti-  
bus, & delirijs, falsas etiam imaginatio-  
nes abolet,*

DIACODION  
solidum.

R. Caputum papaueris albi, medio-  
cri magnitudine, nec nimis viridiū,  
neq; supra modum maturorum nu-  
mero viginti.

Aquæ



Aquæ pluviæ aut fontanæ lib. tres.

Macerentur horis viginti quatuor, deinde coquantur donec contabuerint capita & colentur, ad extremum adde Sacchari sufficientem quantitatem, & coquatur ut est artis.

Fit etiam cum sapa, melle, uel utroq; cum sapa, si catarrhus tenuis in asperam arteriam, pulmones & thoracem impetum minatur et insomniam. Tunc enim mel, quia sua acri substantia tenuat materias, noxium est. cum uero materia largior in pulmone uel thorace collecta, tergendâ est & tenuanda, & habilis ad expuitionem reddenda, mel miscendum, quod prædicta præstat, prætereaq; somnum conciliat. Si ambo scopi concurrant Mel & Sapa miscenda. Actuarij compositione utuntur in peruigilijs, fluxionibus è capite tenuibus, biliosis & acris secessibus, cholera laborantibus & intemperie calida. Sanguinis reiectioni à uisceribus & thorace medetur. Hæc Fœsius.

DIACODION

Actuarij.

R. Ca-

R. Capita papaueris magnitudine  
mediocri, & humidorum ac siccorū  
media numero tredecim.

Rosarum rub, drach. duas semis

Croci orientalis

Acaciæ

Glycyrrhizæ ana drach. vnam

Boli armeni vnciam semis

Cinamomi electi

Rad. consolida maioris

Hypocistidis

Balaustiorum ana drach. vnam.

Mirthi

Dauci ana vnciam vnam

Corallij vtriusq;

Sumach.

Sang. Draconis

Florum Althææ ana drach. duas

Sem. portulacæ drach. semis.

Capita papaueris in aqua fontana  
duobus diebus macerato; postridie  
ad tertias coquito, & decoctum ex-  
pressum cum sufficiente quantitate  
Sacchari decoquito, accipiendo ad  
libram vnam sacchari specierum in-  
gredientium vnciam vnam, fiat con-  
fectio in rotulis

D I A



# DIAPENIDION

Nicolai.

150

R. Penidiorum      vncias duas (alij  
drach. sex semis.

Nucum pinearum

Amygdalarum dulcium

Sem. Papaueris albi      ana drachmas  
tres, scrup. vnum

Cinamomi

Caryophyllorum

Succi Glycyrrhizę

Tragacanthę

Zingiberis

Gummi arabici

Amyli

Sem. melonis

cucumeris

cucurbitę

citrulli ana drach. vnam semis.

Camphorę      grana septem.

Tussiculosis, Pleuritis, Peripneumoni-  
cis confert, omnem thoracis noxam, faucium  
asperitatem, uocis raucedinem, & iacturam  
ex frigido & sicco contractam emendat, ta-  
bida succurrit, crassos humores attenuat, et  
expulsioni aditum facit.

Prę.

Præpositi hæc est descriptio, Alexandri  
 ni magis probat Fœstus, cuius componendi  
 formulam docet, neq; tamen illud improbat,  
 quòd in quo superat, id præcipue sine cuius-  
 quam exitio fiat, aut quòd nullibi magnum  
 sit discrimen, ut cuius euidens sit, unum ab  
 altero expressum.

DIAPRASIV  
 Nicolai.

R. Prasij drach. quinq; semis.  
 Pinearum repurgatarum  
 Amygdalarum dulcium  
 Pistaciorum  
 Carnium dactylorum  
 Caricarum pinguium  
 Passularum maiorum  
 Tragacanthæ ana drach. tres semis.  
 Cinamomi  
 Caryophyllorum  
 Nucis moschatæ  
 Macis  
 Ligni aloes  
 Galangæ  
 Spicæ Indicæ

Zingi-



Zingiberis  
 Zedoaria  
 Glycyrrhizæ  
 Rhapontici  
 Anacardi  
 Styracis calamitæ  
 Galbani  
 Terebinthinæ  
 Malliches  
 Myrrha rubæ  
 Rad. Ireos  
     Anistolochiæ rotundæ  
     Gentianæ  
     Capparum corticum  
 Piperis nigri  
 Sem. anisi  
     fœniculi  
     anethi  
     apij  
     petroselinæ Macedonici  
     Saxifragiæ      ana drach. duas  
 Hermodactylorū  
 Origani  
 Pencedani  
 Schœnanthus  
 Cardamomi  
 Piperis albi  
     Carni

Carui

Ligustici

Incetoxici ana drach. vnā semis,  
grana duo semisBalsamitæ (Balsami legit Couden-  
bergius & intelligit Opōbalsamū.

Pulegij

Dictamni cretici

Costi

Pyrethri

Thymbræ

Basiliconis

Peoniæ radicum vel seminis

Piperis longi

Amomi

Sinoni

Orobi ana drach. vnam grana  
duo semis.

Xylobalfami

Cassia lignea

Corallij rubri

Rasuræ eboris

Carpobalsami

Dauci Cret. aut Seseleos ana drach.  
semis.

Ossis de corde cerui

O

Ambræ



Ambræ

Moschi

ana grana duodecim

Confert Tabidis, tuſſientibus, ijs qui d  
fluxionibus, deſtillationibusq; e capite obn  
xij ſunt. Item hebetudini oculorum, & pal  
ti uicijs, oris putredinibus, & in uniuerſis  
omnibus uicijs tuſſim afferentibus: Calcule  
atterit, & ijs qui difficulter mingunt, exhibe  
betur.

Galbanum et Terebinthina, Fuchſij con  
ſilio, omittenda, ſi in formam ſolidam rediga  
tur medicam. Idem ex græco codice addi  
Caſtaneas, & pro Baſamita Baſamum le  
git. & pro Diſtamno Abrotonum ex Græ  
co codice.

Daucus Creticus uerus ſumendus ſemine acuto  
albo hirsuto oblongo. Coudenbergius.

### ELECTVARIVM DE GEM mis calidum Meſuæ.

R. Trochiſcorum Diarhodon  
Lignialoes ana drach. quinque  
Margaritarum albarum

Zedoariæ

Zedoariæ  
 Doronici seu Galangæ  
 Corticum citri  
 Macis  
 Sem. Ocimi caryophyllati  
 Ambre veræ ana drach. duas  
 Corallij rubri  
 Succini albi  
 Rasuræ eboris ana scrup. quinq;  
 Saphiri  
 Hyacinthi  
 Sardæ  
 Granatorum  
 Smaragdi aut Turchitis  
 Cinamomi  
 Galangæ  
 Zurumbeth (id est Zedoariæ rotun-  
 dæ) ana drach. vnam semis  
 Been vtriusq;  
 Caryophyllorum  
 Zingiberis  
 Piperis longi  
 Spicæ Indicæ  
 Folij  
 Croci  
 Cardamomi maioris ana drachmā.  
 O 2 Foliorum



Foliorum auri

150

argenti ana scrup. duos  
Moschi drachmam semis.

Ad frigidos affectus Cerebri, Cordis, Ventriculi, Hepatis, uteri efficacissim, Melancholicos, tristes sine causa manifesta timidos, solitarios iuuat, exhilarat, & ad mores probos inuitat; cordis tremorem & synocopen emēdat, uentriculum à frigida intemperie imbecillum roborat, & coctione tum eius, tum hepatis, meliore reddita, corpus *ευχρηστον* reddit. Vniuersi corporis refrigerationem corrigit, imbecillitatem reficit, lipothymias & uteri praefocationes sanat.

Smaragdi.

Apud Mesuem legitur Peruzegi q̄ Turcibitem modo interpretantur, uide Aromaticum historiam fol. 159. & Bellunensem.

Fœsius Med. hoc Diamargariton calidū appellat, & in ponderibus uariat.

ELECTVARIVM DE GEM-  
mis frigidum.

R. Mars

157  
R. Margaritarum præp. drach. tres.

Spodij

Rasuræ eboris

Corallij vtriusq; ana drach. duas.

Florum ros. rub. drach. vnam semis

Hyacinthi

Smaragdi

Saphiri

Sardæ

Granati

Santalij albi

rubri

citrini

Florum Boraginis

Buglossæ.

Sem acetosæ

basiliconis.

Been vtriusq; ana drach. vnam

Ossis de corde cerui drach. semis

Foliorum auri

argenti ana num. quin.  
decim.

*Confert in magnis febrium inflammationibus, Iecinorosis prodest, et appetentiæ deiectioni, syncopi, cordis palpitationi, tussiculosis, & Asthmaticis.*

O

3

ELE



## ELECTVARIVM CONTRA

pestem, Ferdinandi Im-

peratoris. *Caroli**g. 101*  
R. Boli armeni præp. vnciam semis

Rasuræ cornu cerui

Seminum citri

arantiorum

limonium ana drach. tres.

Diptami albi

Cinamomi electi ana drach. duas

Caryophyllorum

Rosarum rubearum

Coriandrorum præp.

Sem. perforatæ

Rasuræ eboris ana drach. vnam  
semis.

Xiloaloes

Nucis moschatæ

Maioranæ

Granorum iuniperi

Ossis de corde cerui

Sem. anisi

perfoliatæ

Rad. tormentillæ

scabiosæ

buglossæ

San-

159  
Santalorū omnium ana drach. semis

Saphiri

Hyacinthi

Smaragdi

Rubini

Granati præparat. ana scrup. vnum.

### DIAXYLOALOES,

Mesur.

R. Ligni aloes crudi

Rosarum ana vnciam vnam.

Caryophyllorum

Spicæ Indicæ

Macis

Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ Mesur.

Cubebarum

Cardamomi vtriusq;

Cinamomi

Mastiches

Cyperi rotundi

Schœnanthus

Zedoariæ

Been vtriusq;

Folij aut Spicæ

Serici crudi tosti

Margaritarum

Coralli



150.

Corallij rubei

Charabæ

Foliorum citri

Corticum citri

Ocimi caryophyllati

Sisymbrij Balsamitæ

Mentæ siccæ

Maioranæ (quibusdam deest)

Piperis longi

Zingiberis

ana vnciam semis

Ambre

drachmam vnam semis

Moschi boni

scrupulum vnum.

*Prodest malis uentriculi, cordis, & iecinoris frigidis, animæ defectioni, concoctioni q̃, oris foetorem abigit, læticiamq̃ parit.*

## ROSATA NOVEL- la Nicolai.

R. Rosarum viridium

Glycyrrhizæ

ana vnciam vnam

scrup. duos semis

Cinamomi

drach. duas, scrupulos

duos, grana duo.

Caryophyllorum

Spicæ Indicæ

Zingi-

Zingiberis

Galangæ

Nucis moschatæ

Zedoariæ

Styracis calamitæ

Cardamomi

Sem. apij ana scrup. vnū, grana octo.

Ad uentriculi & cordis imbecillitatem  
 efficax est, his præsertim, qui diutino morbo  
 conflictantur. Vomitam, stomachi subuer-  
 siones, & nauscas compescit. Præcipue ua-  
 let ad uentriculi, hepatis, & cordis intem-  
 periem cal. siccam, quæ sitis uehementiss, ar-  
 dorem inducit, Cardiacis, & pulmonarijs  
 subuenit, dissolutas & relaxatas uentriculi  
 uires restaurat, Sudores, qui plurimum exo-  
 luunt, & totius corporis uires exhauriunt,  
 sistit, unde his qui diutino morbo extenuati  
 sunt plurimum confert.

## DIAZINGIBER

Nicolai.

R. Zingiberis

Galangæ

P

Cary-



Caryophyllorum

Cinamomi

Nucis moschatæ

Cardamomi vtriusq;

Piperis longi

Macis

Spicę Indicę

Rhabbari

Rosarum rub. ana grana quindecim.

Sem. anisi

fœniculi

Glycyrrhizę

Crocī

ana drach. semis

Pistaciarum

drachmas duas

Pinearū mundatarum vnciā semis

Ventriculum frigidum roborat &amp; fir-

mat. Cordus &amp; alij Nicolao adscribunt hanc

composit. cum tamen neq; in latinis nec græ-

cis exemplaribus legatur, ut testatur Fuch-

sius 2. de compos. Medic.

# CONFECTIO ZIN- giberis cocti.

R. Cinamomi electi

drach. duas

Nucis moschatę

drach. vnam

Caryo.

Caryophyllorum scrup. duos.  
 Macis scrup. vnum.  
 Incidantur omnia crasse adde Zin-  
 giberis tenuiss. puluerisati drach. sex  
 Sacchari aqua rosarum diluti vncias  
 sedecim. Fiat confectio in mor-  
 sellis.

*Ad eadem ad quæ prius med. confert, La-  
 xatium fit, si specierum drachmæ decem,  
 Diagridij drachmæ duæ semis, & sacchari  
 uncia duodecim addantur, & fiant morselli.*

### CONFECTIO AD vermes.

R. Seminis sancti vnciā vnā semis.  
 Faring lupinorum vnciam vnā  
 Diptami albi  
 Indici ana vnciam semis.  
 Cornu cerui vsti & præparati  
 Scordij veri ana drach. vnā semis  
 Croci drach. semis grana sex.  
 Sacchari albi, aqua Absinthij diluti  
 quantum satis est, fiat confectio ut  
 est artis



# ELECTVARIVM DV- cis Nicolai.

R. Sem. anisi      drach. duas, grana  
   sedecim.

Glycyrrhizæ  
Mastiches      ana scrupulos duos.  
   grana quinque.

Chamædryos  
Cinamomi  
Zingiberis albi  
Galangæ  
Sem. fœniculi  
         carui      ana scrupulum vnum,  
   grana quindecim.

Cassia lignea  
Calamintha  
Pirethri  
Piperis albi  
                 longi

Cyperî rotundi  
Schœnanthus  
Rad. Ireos  
Folij  
Asari  
Sem. Dauci

Amomi      ana scrup. vnum  
   Spica

Spicæ Indicæ

Croci

Gummi arabici

Tragacanthæ

Calami aromatici

Cubebæ

Caryophyllorum

Carpobalsami

Cardamomi.

Baccarum iuniperi

Rad. Pentaphylli

Acori

Rhabarbari

Nucis moschatæ

Xyloaloes

Basilici caryophyllati

Sem. anethi

ligustici

Petroselinæ Macedonici

nostri

feseleos

asparagi

citri

ammios

miliæ Solis

saxifragiæ

scariolæ

P 3

Nucleo



166

Nucleorum sem. citruli  
cucumeris  
melonum  
cucurbite

Been vtriusq;

Styracis calamite ana scrupulum  
semis, grana quinq;

Penidiorum drach. quatuor, scrup.  
duos semis.

*Valet ad cruditatem & inflationem uen-  
triculi & intestinorum, ileon & calculum.*

### ELECTVARIVM IV- stinum Nicolai.

R. Cinamomi

Folij

Costi

Spice Indicæ

Cassia lignee

Aristolochia rotunda  
longa

Enula

Pentaphylli

Hysopi

Pulegij

Artemisia

Leuco-

Leucopiperis  
Baccarum iuniperi ·  
lauri

Sem. orobi veri  
petroselini  
leuistici  
olusatris  
urticæ  
milij solis  
saxifragiæ (seu pimpinellæ no-  
stræ)

asparagi  
sileris montani  
apij  
anethi  
rutæ  
citri  
fœniculi  
anisi ana drach. vnam & semis.

De Orobo magna est inter doctos contro-  
uersa. Diosc. candidum erui semen elegit.  
Galen. de alimen. candidum pallido ac rufe-  
scente, longe minus præstare scribit, quam  
obrem Brassauola Galeni rationem minimè  
habuisse uidetur, cum sibi ex Diosc. tantum



sententia persuaserit, album Erui semen in  
 medicam. usu tam rufum quam pallidum ui-  
 ribus antecellere. Matthiol. in Diosc. Neces-  
 se est autem omnino amaritudinem habeat,  
 id nisi tale sit ἀντιβαλλόμενον substituendū  
 censet Gesnerus, id quale sit uide in Trochi-  
 scis scillitidis.

Fuchsius Ciceris nigri semen substituit,  
 sed & illud amaritud. caret. Valet ad dolo-  
 rem renum calculos atterit, & difficultati  
 urinæ succurrit.

# LITHON TRIBON, Nicolai,

R. Spicæ Indicæ  
 Zingiberis  
 Xylobalсами aut Xyloaloes  
 Acori aut calami aromat.  
 Cinamomi  
 Rad. Peucedani  
 Mei, aut seseli Cretici  
 Trium piperum  
 Saxifragiæ ana drach. duas semis  
 Opobal-

Opobalsami aut olei iuniperi ex  
granis.

Caryophyllorum

Costi

Rhapontici

Glycyrrhizæ

Cyperì

Tragacanthæ

Chamædryos

Sem. Olusatrì

Apij

Ammeos

Asparagi

Ocimi

Vrticæ

Citri

ana drach. vnam,  
grana quindecim.

Folij aut Macis

Croci

Schœnanthus

Cassie lignæ

Bdellij

Mastiches

Ireos.

Sem. Amomi, Sinoni

Ligustici

Milij solis

P

5

Petro-



Petroselini  
 Seseleos  
 Cardamomi  
 Anethi

Euphorbij  
 Lapidis lincis  
 Olei nardini

Olei Moschellini ana scrupulum  
 vnum, grana quatuor.

Nephritick, strangurie, & dysurie succurrit, iliorum, lumborum, & renum gravitates, obstructions à frigidis & crassis succis ortas compescit, vesicæ & renum calculos potentissime dissipat, atq; inde expellit, & miram utilitatem nephritick exhibet. Fœstus. Idem addit ex Nicol. Olei Myrtini scrupulum, Moschi grana quatuor, pro quibus ceteri omnes olei Moschell. scrup. & grana quatuor.

COM

# COMPOSITIONES NARCOTICÆ quæ & Opiatæ dicuntur.

Opiatæ dicuntur ab Opiout plurimum  
 has compositiones ingrediente, Narcoticæ  
 quod frigiditate sua stuporem inducant fre-  
 quenti usu, quare diligenter illud Gal & Epi-  
 demiorum aduertendum, cum inquit, τὸ  
 νάρκῳσαι κατὰ μόναν τὰς σφοδρὰς  
 ὀδύνας γίνεται ποτὲ χησιμοῦ. νάρκη  
 γὰρ μετρίη, ὀδυνὴς λυτικὴ ἢ ἀργῶν τοῖς  
 σφοδροτέροις ἢ πλείοσι χησιναίτις  
 τοῖς ναρκωτικοῖς φαρμάκοις, κατὰ φύ-  
 χεταιτι, καὶ νεκρῶται τὰ σώματα.

Theriaca Andro-  
 machi senioris, ex  
 Galeno.

R. Trosc



R. Trochiscorum scilliticorum

*figura* drach. quadraginta octo  
seu uncias sex

Trochiscorum de vipera

Piperis longi

Opij

Magmatis hedychroi ana drach.

viginti quatuor, id est, uncias

tres.

Rosarum rubearum exiccatarum.

Iridis Illyricæ

Succi Glycyrrhizæ

Seminis buniadis

Scordij cretici

Opobalsami

Cinamomi

Agaticj

ana drach. duodecim.

Myrrhæ

Costi

Croci orientalis

Cassia lignea veræ.

Nardi indicæ

Schoenanthus

Thuris masculi

Piperis nigri

albi

Fol. dictamni Cretici

Coma.

Comarum marrubij σφαγιωρ.

Rhabarbari

Stœchadis

Seminis petroselini

Nepithæ seu Calamintæ montanæ

Terebinthinæ chiæ

Zingiberis

Rad. Pentaphylli ana drach. sex.

Polij cretici

Chamæpityos

Styracis calamitæ

Meu

Amomi

Nardi celticæ

Terræ Lemniæ veræ

Phu Pontici

Chamædryos

Fol. Malobathri

Chalcitidis tostæ

Radicis Gentianæ

Anisi torrefacti

Succi hypocistidis

Carpobalsami

Gūmi arabici splēdidi

Sem. fœniculi cretici

Cardamomi minoris

Seseleos

Acaciæ



Acaciæ

Thlaspios

Comarum Hyperici cretici

Ammeos

Sagapeni

Acori

ana drach. quatuor,

Castorei

Aristolochiæ tenuis

Sem. Dauci Cretici (Pimpinellæ nostræ.)

Bituminis Iudaici

Opopanacis

Centaurij minoris

Galbani recentis ana drach. duas

Mellis despumati triplum, id est, libras quatuordecim vncias quinque, drachmas duas.

Conficitur hoc modo secundum Galenum. Herbæ, flores, fructus, semina, radices, cortices, trochisci, terra lemnia, chalcitis, bitumen, diligentissime teruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissime traiciuntur, semine thlaspios, napi sylvestris, & croco exceptis, quæ per se teruntur, vinoq; rigantur, ne mortario interiori hereant, & ut commodius



dius conterantur. Gummi succi & Castoreum per se terantur, affuso vino ut commodius teri possint. In ipso compositionis tempore, omniumq; rerum mixtura. Terebinthina duplici vase cum modico mellis primum liquefiat, deinde opopanax, galbanum, sagapenum, exacte prius trita affuso pauculo melle, ut melius uniatur. Postea duplici vase coquantur cum Terebinthina, donec ad iustam consistentiam redacta fuerint, his admiscetur pars aliqua contritorum, vino etiam dissolutorum, donec mellis consistentiam consequantur, deinde in mortarium vasse magnitudinis effunduntur in hunc modum. Primum pars aliqua eorum que duplici vase liquata sunt, eaq; tepida probe agitentur rudicula, & sic consequenter de residuo faciendum donec omnia probè vnita sint, & hæc quidem ad solem ut facilius fiat, continuo agitando, & tundendo pila ferrea inuncta oleo nucis moschatæ, ut facilius agitari possint, & oleum residuū reliquis misceatur alioquin facile



facile pistillo medicamentum adhe-  
reret, & difficilior fieret agitatio. Hoc  
per quatuor aut quinque dies conti-  
nuos agitanda sunt. & rursus elapsis  
sex aut septem diebus iteranda agita-  
tio per duos menses, deinde reponi-  
tur medicamentum vasculis plum-  
beis aut terreis bene coctis & vitrea-  
tis. Chalcitis quę in hoc medicamen-  
tum venit, sic preparanda est. Illius  
bona quantitas, aut drachmas non  
pauciores quadraginta in ollam cru-  
dam operculatam conijciatur suc-  
censis carbonibus coquatur, eaq; li-  
quida ubi bullas emisit, partem su-  
pernam in marmor effundes, atque  
illic in umbra permittas donec  
nec frigeat. Inde solummodo capies  
quod superne spumeū fuerit, quodq;  
cinerei est coloris, aut prassij non  
quod flauum est, theriacam enim co-  
lore flauo non nigro inficeret, ea  
porro drachmarum quatuor pone-  
dere vino trita & diluta medicamen-  
to admiscetur.

*Describitur à Galeno 1. de Antid. & de  
Theriac*



heriaca ad Pisonem, nobilissima hæc Anti-  
 otus, quæ ante à tranquillitate, quam aegris  
 restabat γαλῶνη dicta est, cuius paranda  
 modus ab antiquitate paululum hoc nostro  
 quo differt, ita enim parare eam consuevi-  
 mus. Semina Ammeos orient. fragrantiss.  
 Anisi, Dauci, foeniculi, Buniadis, id est napi  
 sylvestris, Seseleos, Thlaspios (in eius de-  
 cætu substituitur semen nastur, nostri) hæc  
 simul in tenuissimum puluerem redacta, &  
 per angustissimum cribrum transmissa sunt.  
 Radices Aristolochiæ (longam sumpsimus)  
 Costi (Zedoariam substituo) Gentianæ, Iri-  
 dis Illyricæ, Meu, Phu, (Valerianam nostrā  
 parvam sumpsi.) Quinq; felij, in puluerem  
 trita & transmissæ sunt cribro. Post Cala-  
 mintha, Centaurium minus, Chamedrys,  
 Chamæpitrys, Dictamnus, Hypericum, Po-  
 lium, Scordium, Nardus Celtica, seu spica  
 Romana, pari ratione trita & in puluerem  
 redacta. Tum quoq; Acorus (pro eo Ange-  
 licam substituo.) Calamus aromaticus (hunc  
 loco Amomi sumo) Cardamomum, Carpo-  
 Q balsamum



balsamum seu Cubeba, Tria piperum gen-  
 ra, & Zingiber simul tusa & cribrata, In-  
 flores Rosarum, Schoenanthus et Stœchadi-  
 tum Cinamomum & Xylocassa. Sequenti  
 porro singula per se trita, Agaricus traijc-  
 tur per setaceum, Asphaltus seu bitumen Ju-  
 daicum, Castoreum, Chalcitis seu Cuperos  
 alba, Crocus, Folium seu Mack loco eius, &  
 Caryoph. partes aequas. Gummi, Myrrha  
 Nardus Indica, Rhabarbarum, Styrax, Thus  
 Terra Lemnia, Troch. Hedichroi, Scilliti-  
 ci & Theriacales. His pulueribus in abene  
 magno simul commixtis, & per aliquot ho-  
 ras hinc inde agitatis omnibus simul cribro  
 denovo transmissis, exceptis Chalcitide, Myr-  
 rha, Styrace, & terra Lemnia, in cōmixtio-  
 nis tempore, Terebinthina cum modico mel-  
 lis despumati in diplomate liquefacta, & per  
 linum setaceum colata, adiciebatur Cacabo  
 magno, in quo mellis potissima quantitas  
 continebatur, super prunis tepescens, qua  
 subacta & diligenter permixta postea Gal-  
 banum, Opopanax, Sagapenum, aliquantus-  
 lums



lum contusa, affusoq; uino Cretico modeste  
dissoluta, & per linteum rarum fortiter ex-  
pressa, iterumq; ad iustam consistentiam re-  
ducta melli mixta sunt. Tum Myrrha per  
se in puluerem redacta, uinoq; diluta admix-  
ta est. Tum Styrax oleo nucis moschatae di-  
luta, Mox Opium cum Hypocystide simul  
uino cretico dilutum, deinde succus acaciae,  
& Liquiritiae. Abeno deinde seu Cacabo à  
prunis remoto inter agitandum semper ali-  
quid de puluerib. simul mistis inspersum est,  
ut & circa finem terra Lemnia, ad extres-  
mum ubi probè refrixerit mel, adiectum  
Opobalsamus seu oleum è nucibus moschatis  
expressum, quod ego substituo potius quam  
oleum Caryophyllorum, id modico melle di-  
lutum & liquefactum adiiciendum ceteris,  
& tum quoq; Chalcitis uino Cretico diluta,  
quæ ita erat preparata, ex descript. Pano-  
dectarum & sententia seu consilio Reinerij  
Solenandri Medici Clariss. qui anno Christi  
1566. tum examini simplicium & compo-  
nendi rationi intererat, quo tempore nostram

Q 2

Theria



Theriacam parabamus. Cuperosa est species  
 Vitrioli, albi coloris, & si est recens, est tra-  
 parens, ueluti Crystallus: uetusta opaca, si-  
 alba, & friabilis, sicut uitriolum: dissoluitur  
 aqua Rosacea, & colatur per pannum, de-  
 inde exiccatur ad solem, fit id ter uel quater.  
 Et hoc modo præparatum Vitriolum sum-  
 psumus pro Chalcitide. Vide Pandectas Lug-  
 dunenses fol. 171. Mellis triplum sumo in  
 hac compos. ut & cæteris plerisque Licer  
 Gal. ex Andromacho, & hunc imitatus Fœ-  
 stus, Euchsius, Rondeletius, & alij plerique,  
 omnes libras tantum decem ponant. Sunt  
 specierum in uniuersum in hac compositione  
 uncia quinquaginta septem, & sex drach-  
 mæ, id est, libræ quatuor, uncia nouem, dra-  
 chmæ sex. Triplum mellis constituit libras  
 quatuordecim, uncias quinque drachmas duas.  
 Vini Cretici tantum sumo, quantum sufficit  
 ad despumandum mel, & dissoluendos succos  
 & lachrymas.

Obseruandum hoc loco Fœstum et Euch-  
 sium, insuper addere huic Theriaces compo-  
 sitioni



stioni Botryos unciam semis. Rondeletium  
de ponderibus medicin. Apij semen pond. co-  
dem. Actium Abrotoni drachmas duas, quæ  
si adijciantur & Mellis triplum sumatur,  
constituet libras quatuordecim, uncias no-  
uem. Reponendum medic. postquam diebus  
quadraginta probe agitatum fuerit, donec  
feruescat, loco tepido & sicco, postquam  
subsederit, frigido sicco, uasis commodæ non  
ualde expletis, sed loco quodam quo transpi-  
rare effervescentes se attollere possit, ne effluat,  
probe tectum atq; obligatum. Galenus suo  
tempore argentels & inauratls uasis repo-  
nebat, in quibus uult spacium aliquod relin-  
quendum quo perspiret, ad hæc operculum  
sepe detrahendum esse, ut liberius exhalet.

Chalcitidem quidam huic compositioni  
abdicant, non tam coloris lenocinio quam  
grato medicamento saporis intenti. sed peri-  
tiores (in quorum sententia erat etiam Con-  
radus Gesnerus Tigurin) omnino addendam  
censent, quoniam & Andromachus ante  
Gal, addiderit & magnam eius uim esse con-

Q 3

stet:



stet: ut imperitiß. fecerint, si q coloris tantū  
 causa addiderint, tale enim αρωον & nulla  
 insigni facultate præditum esse oportebat, et  
 in Antidoto Nicolai Myrepsi 327 adiecta  
 est Chalcitis assata, nō sane coloris causa, sed  
 propter uim ei, siccando astringendoq; pe-  
 culiarem,

Theriace uires ex Galeni monumentis,  
 sic decerpunt Actuarius & Alexandrinus.  
 Ipsa aduersus maxima mala Medicam. alexi-  
 teriū est expertum. Datur in uenenatis Me-  
 dicam. aut uenenatorum plagis, nuchæ ponti-  
 cæ magnitudine, cum uino. Capitis dolores  
 diuturnos, uertiges auditus graues, hebetu-  
 dines oculorum, gustus instrumentum debili-  
 tatum, comicialem morbum, Orthopnoicos  
 cū mulsa potum sanat, diffecans, attenuans,  
 & eductu faciles reddens humores. Succur-  
 rit etiam recenti & ueteri tussi, & ijs quib.  
 thorax dolet. Conuenit sanguinem expuens-  
 tibus, siue à thorace, siue à pulmone eductio  
 fiat, siquidem recens eductio sit cum posca,  
 inueterata uero cum aqua decocti radicum  
 sym.



symphyti mane & uespere. Stomachi uicia,  
 uentriculi difficilem coctionem, et imbecilli-  
 tatem emendat. Inflationes stomachi, & in-  
 testinorum cruciatus sedat, colicos & ileosos  
 placat. Valet etiam in cardiacis, & ijs qui  
 animo languunt, & cholerics, Lumbris  
 eorum omne genus mirabiliter exigit, cum  
 succo menthae data Hepaticos affectus, itēq;  
 morbo regio laborantes strenue curat. Indu-  
 ratos lienes liquefacit, sordes in ijs consu-  
 mens cum Oxymelite data. Deterit & lapi-  
 des renum, cum decocto apij & petroselini,  
 aut semine dauci, aut quorundam aliorum, et  
 difficilem mictionem Vesicae, & in ipsa ex-  
 ulcerationes interdum sanat, cum decocto  
 chamemeli, febre carentibus data, aut cum  
 uino dulci. Praebetur in omnis generis rigo-  
 ribus diuturnis, maxime uero Quartanis, si  
 quis ea artificiosè utatur, hoc est post incli-  
 nationem. Datur etiam hydropicis cū Asari  
 decocto, & similibus malis, potissimum uer-  
 o ijs qui Anasarca laborant. Elephantia  
 quoq; correptis sepe auxiliatur, et partium  
 corporis



corporis resolutiones in potu accepta saepe  
 sanat. Mulierum purgationes mouet, &  
 mortuos foetus eijcit, data cum passo aut a-  
 qua malsa, ruta tamen aut dictamno prius  
 in ijs liquoribus incoctis fabæ magnitudine.  
 Podagra afflictis, et articulorum defluxione  
 infestatis conducit, post inclinationem non  
 semel tantum, sed multoties pondere drach-  
 mæ unius pota, pro uiribus & ægri tempe-  
 ramento. Opitulatur dolentibus etiam impo-  
 sita. Admirari uero oportet hanc antido-  
 tum, quod non modo corpori uerum etiam  
 animo male affecto medetur. Ex atra enim  
 bile natas diuersas imaginationes, hoc medi-  
 camentum exhibitum sedat, è uasis licentis a-  
 tram bilem ueluti eluens et exhauriens, quæ  
 admodum etiam ex ferarum ictu illatum ue-  
 nenum, et aquæ formidinem (hydrophobiam  
 uocant) pessimum sane & curatu difficilem  
 morbum, aut potius incurabilem, assidue da-  
 ta saepe sustulit. In pestilentibus similiter  
 cōstitutionibus præsumentes ipsam hoc ma-  
 lo corripit prohibet. Hyemis tempore iter  
 facien-



facientibus consulo ut ex ipsa sumant, est enim ueluti bonum uiscerum integumentum, quod plurimum ijs qui eam sumpserunt calorem exhibeat. Dare oportet hoc medicamentum probe coxerit qui ipsam accepturus est, neq; cibis refectus sit. Bibat autem ieiunus, & iube ut sufficienti tempore à cibis abstinereat, quo medicamentum concoqui possit. Inspicere uero etiam oportet tempus, & aetatem eius qui sumpturus est. Acstate enim neq; omnino dabis, neq; in uigore aetatis existentibus, ut qui plurimum habeant caloris, neq; saepius medicamentum exhibendum esse, moneo. ijs uero qui iam uitae declinationem attingerunt, pituitosis, nauseabundis, & cruditate laborantibus, ijsq; qui cibum non appetunt, ex Melancholia aut frigidityte, hanc saepius & plurimum exhibere conuenit. Similiter etiam ijs qui stomachi inflatione laborant, & uteri malis, cum uino bono ac ueteri consulo frequenter sumendam. In biliosis uero febricantibus & pueris, omnino eius exhibitionem uitare oportet. Maior enim

R

eius



eius est facultas, quam vires eorum tolerare  
possint: eò quòd illorum corpora facile dis-  
soluat, & innatum spiritum celeriter ex-  
tinguat.

Nolui hoc loco præterire! Andromachi  
Theriaces compositionem, à Medicis Roma-  
nis & Bononiensibus correctam & præpa-  
ratam, & ab amico singulari & collega D.  
Luca Stenglio mihi communicatam, quæ sic  
habet.

R. Trochiscorum Scilliticorum uncias sex.  
Troch. de Viperis.

Hedychroi.

Piperis nigri, ana uncias tres.

Troch. de Camphora.

Opij.

Succi infusionis rosarum inspissati.

Scordij Cretici & nostri.

Sem. napi sylvestris.

Iridis Florentinae.

Succi Glycyrrhizæ.

Agarici.

Cinamomi.

Fol. Cary.

Pol. Cardui benedicti.

Balsami Indici.

Croci orientalis ana unciam unam semis.

Myrrhæ.

Zingiberis.

Rha pontici ueri

Rad. Pentaphylli.

Tormentillæ

Calaminthæ montanæ

Comarum Marrubij.

Stœchados.

Rad. Costi.

Zedoariæ.

Piperis albi.

longi.

Distamni Cretici.

Thuris masculis.

Sem. Petroselini, Macedonici Smyrniij, id est,

Olusatris non hipposelini.

Florum Schoenanthus.

Myrobalanorum Emblicorum uel Chebulorum.

Terebinthina Cypria.

R 2



188

Castæ lignæ.

Spicæ Indicæ ana drachmas sex.

Gentianæ.

Comæ polij montani.

Styrack calamitæ.

Sileris montani.

Abrotani.

Sem. Thlaspios seu Iberidis, seu nasturcij  
albi.

Sem. Ammios.

Chamadryos.

Chamepityos.

Succi hipocistidis

Lentisci.

Fol. malobatri seu Mack.

Nardi Celticæ seu spicæ Rom.

Sem. anis.

foeniculi.

Rad. Meu uel Imperatoricæ.

Terræ Lemniæ ueræ.

Chalcitidis semiaffatæ.

Amomi uel Caryophyllorum uel calami  
odorati.

Rad.

Rad. Phu minoris.

Carpobalsami seu granorum iuniperi.

Cubebarum.

Comarum hyperici.

Acaciae uel succi Lentisci.

Gummi Arabici uel iuniperi.

Cardamomi maioris (minus melius.)

Rad. Angelicae optima.

Imperatoriae.

Vincetoxici.

Aristolochia rotunda

Asari.

Succisa.

Diptami albi.

Serpentaria.

Rorismarini.

Salvia minoris.

Scabiosae.

Cornu cerui usti.

Enulae campanae.

Pimpinellae.

Origani Cretici, ana unciam semis.

Sem. Dauci Cretici uel sem. pimpinellae.

R 3

Galbani



190

Galbani.

Opopanack.

Sagapeni.

Asphaltum uel succini albi.

Rad. Cruciatæ.

Castorei.

Aristolochiæ longæ.

Baccarum Lauri ana drachmas duas,

Mellis duplum.

Vini Cretici, quantum satis est.

Conficiatur secundum artem.

## Theriaca Diatessa-

ron, Mesuæ.

R. Gentianæ

Baccarum lauri

Myrrhæ

Aristolochiæ rotundæ ana uncias

duas.

Mellis

libras duas.

Græcorum hæc est compositio, ut ex nomine patet, quam Arabes mutuati sunt. describitur ab Auic. & Mes. Ad uenenatos morsus

morsus & potus efficax, omnesq; cerebri frigidos affectus, conuulsionem, resolutionem, morbum comicialem, Spasmodicum Cynicum, uentriculi inflationem, & coctionis tarditatem. Venenatis ictib. admota & epota benefacit. Hanc passim agyrta & circumforanei circumferunt, et pro magna theriaca uenalem exhibent.

## THERIACA COMMUNIS.

R. Rad. Enulæ libram semis, uncias  
quinq; drach. septem  
Aristolochiæ rotundæ libram  
semis, unciam vnam semis.

Granorum iuniperi

Zedoariæ

Scordij

Chamadrios

Chamæpytios ana uncias tres,  
drach. sex.

Aristolochiæ longæ

Comarum hyperici

Scabiosæ

Sem. rutæ

R

4

Sauing



Sauinæ ana vnciam vnam semis  
drach. duas.

Betonicæ

Saluæ domesticæ

Præsiij

Spicæ Romanæ

Baccarum lauri

Rad. Gentianæ

Diptami albi

Tormentillæ

Calami aromatici ana vnciam  
vnam semis.

Meu

Phu

Pimpinellæ

Sem. ammios

carui

Macis

Santali rubei

Succi citrini

Foliorum Melissæ hortensis

Mentæ rubæ ana drach.  
sex.

Castorei

Abinthij

Calamenti montani

Zingiberis

Piperis

Piperis nigri ana drach. tres  
 Nucū iuglandiū numero sexaginta.  
 Cuperota ꝑꝑ. vnciam vnam semis.  
 Olei Terebinthinæ  
 Oxymellis Scillitici  
 Olei iuniperi ana lib. duas.  
 Boli arm. or. præp. libram semis  
 Opii Thebaici  
 Corticum Citri siccorum  
 Sulphuris vini præp. ana vncias tres,  
 drach. vnam, grana quinque  
 Cornu cerui præp. vnciam vnam se-  
 mis, drach. semis, grana duo.  
 Succu Corticum Fraxini vncias tres.  
 Vini Cretici libram vnam.  
 Mellis optimi despumati triplum,  
 id est libras viginti tres, vncias  
 tres, drach. duas.

Simplicibus singulis suo tempore  
 collectis & artificiose præparatis fiat  
 Theriaca in bona forma.

*Theriacam hanc cōmunem omnium Me-  
 dicorum & totius collegij nostri consensu,  
 ad hunc modum, hoc anno præparauimus,  
 & in posterum quoq; parandam censemus.  
 Licet Conradus Geßnerus (pie & reueren-*

R 5 de me-



de memoria cui nostri med. clariss.) alia  
quædam addenda censeat, quæ nos studio  
prætermisimus, de quib. consule priorem edi-  
tionem.

MITHRIDATIVM DA-  
mocratis ex Græcis  
versibus.

R Myrrhæ Arabicæ Troglodyticæ  
Crocī  
Agarici  
Zingiberis  
Cinamomi  
Spicæ nardi  
Thuris electi  
Thlaspeos                      ana drach. decem  
Seseleos  
Opobalsami  
Schœnanthus  
Stœchadis  
Coffi  
Galbani  
Terebinthinæ  
Piperis longi  
Castorei Pontici

Succi

Succi Hypocistidis

Styracis bonæ

Opopanacis

Folij

ana vnciam vnam.

Cassia

Polij

Piperis albi

Scordij

Sem. Dauci Cretici

Carpobalsami

Cypheos

Bdelij

ana drach. septem.

Nardi celticæ purgatæ

Sem. Petroselini

Gummi

Opij

Cardamomi

Sem. fœniculi

Gentianæ

Foliorum rosarū

Dictamni Cretici

ana drachmas

quinq; b.p.

Anisi

Aristolochiæ rotundæ

Acori

Phu

Sagapeni

ana drach. tres

Mci



196

Mei Athamantici

Succi Acaciæ

Ventris scinci veri

Summitatum hyperici ana drach

duas semis

Vini quantum satis est.

Mellis despumati triplum, id est, libras nouem, vncias octo, drachmas duas.

*Hanc esse puto composuit. quæ à Diosc. lib. 5. in præfatione μεγάλην μίθριδάτῃς. & appellatur, & hanc cum Mithridatium simpliciter legitur aut nominatur, intelligendam puto, ea enim inter alias antidotos Mithridati attributas, plurima simplicia recipit, & quanquam scincum etiam recipiat: non tamen hanc δια σκίγκῃς, priuatim dici etiam esse conijcio, sed alteram quæ Mithridatis Eupatoris cognominatur, ac Scinci amplius accipit, ut uel ea, uel ἢ δια τῶν αἰματῶν, Mithridatios minor dicatur. Aegineta quidem descriptionem Damocratice similem habet, & δια σκίγκῃς, inscribit, sed maior autoritas est Galeni, qui secundo*



cundo de antidotis non aliam *Ἀνὰ σκίγχε*,  
quàm Mithridatis Eupatoris facit. Hæc  
Democratica quæ ab eodem Gal. 2. de antid.  
describitur, omnium doctorum communi suf-  
fragio in usum reuocanda potius, quam ea  
quæ in prioribus exemplaribus nomine Mi-  
thridatij Andromachi extabat, quæ à Gal.  
describitur 2. de Antid. statim à principio.  
uerùm hac forte non usus est Mithridates,  
sed illa quam describit Gal. 2. de Antidot.  
fol. 447. in basill. edit. quam appellat *Μι-  
θριδάτης θηριακὴ*, qua usus est tum Mi-  
thridates, tum Andromachus, ut idem Gal.  
testatur, inquiens, *Τὰυτὴ ὁ βασιλεὺς Μι-  
θριδάτης ἀεὶ ἐχρήτο, προφυλακῆς χά-  
ριν θανάσιμον. ἡνίκα γὰρ ὑπὸ Ῥωμαίων  
ἐάλω, οἷς πικρὸν θανάσιμον, καὶ μὴ δύνα-  
θεις ἀποθανεῖν, ξίφει ἑαυτὸν διεχρήσα-  
το. πρὸς τὰ θανάσιμα δὲ τῶν φαρμά-  
κων ποιεῖ, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγῶν,  
καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐντὸς διαθέσεις,  
τὰυτὴ ἐχρήσατο ὁ Ἀνδρόμαχος.* Com-  
positio



positio sic habet, quæ emendatior est ex Andrea Lacuna, quam sic in Græco.

Μαθη. Νότος Βηριαχί.

R. Troch. Scilliticorum, drachmas quadraginta octo,

Troch. Theriacorum.

Piperis nigri,

Hedychyoti,

Opii ana drach. uiginti quatuor.

Rosarum siccarum.

Scordij.

Sem. napyos.

Iridis Illyricæ.

Agarici.

Cinamomi.

Succi Glycyrrhizæ.

Calaminthæ montanæ

Marrubij.

Petroselinij.

Stoechadis.

Cosli

Piperis albi

longi ana drachmam unam.

Meu

Mell.

Asari.

Acori.

Sem. Dauci,

Sanguinis anserini sicci.

anath ana drach. tres.

Excipiuntur melle Attico cocto.

Porro hac Antidotus nobis hactenus non fuit in usu, sed Damocratis potius, quare eam et nunc parari iubeo, præterita alia quæ Andromacho adscribitur, et hac: quam si quis parare uelit, cuique liberum esto.

Obseruandum quod in Græcis Damocratis carminibus legitur ἀνίσθητε καὶ ἀρίστη. Arion nomen mutilum est, Martianus Rota interpres Asarum legit. Cordus Aron, ego neutrum probo, utrumque enim legas non impletur uersus, Aegineta omnino præterijt. Quod si uersum ita legas, constabit, ἀνίσθητε καὶ ἀριστολογίας σφοδρῶς. Et Aristolochia Mithridatio conuenit, cum et in alia eius descriptione, sicut et alijs quibusdam antidotis legatur.

Mithri,



Mithridatios Antidotus celeberrima a  
 letales & uenenatos morsus à Mithridate  
 Ponti & Bithyniæ rege, famam & nomen  
 accepit. Valet ad capitis, aurium, oculorum  
 dentium, pulmonum, uentriculi, intestinori  
 affectus frigidos, hoc est pituitosos, Melan  
 cholicos, seu ad stuporem, paralyſim, apople  
 xiam, Epilepſim, ſpaſmum, tetanum, ce  
 phalæam, hemicraniam, maniam, melanchos  
 liam, grauem auditum, oculos lachrymantes,  
 odontalgiam, cynanchen, Aſthma, ſputum  
 ſanguinis, peripneumoniam, lenteriam, dy  
 ſenteriam, ſiue ſumatur ſiue admoueatur.  
 Præterea ad frangendos calculos, menſes ci  
 endos, omnia uteri uicia, ſcirrhos, podagras,  
 morsus et ictus uenenatos, morſum canis ra  
 bidi, ad febres quotidianas & quartanas, ini  
 tio acceſſionum, cocta iam materia, in mo  
 dum auellanae cum uino uel aqua, cui ſaluia  
 uel menta ſit incocta, in alijs autem ueſpere  
 ſumpta uel admota. Diuturnis ſtomachi de  
 fluxionibus & thoracis prodeſt. Tabidis,  
 uentris inflationibus coeliacisq; medetur, bo  
 num.

um corporis colorem conciliat, appetens  
iam immutatam restituit, ex morbo languis  
los reficit, difficultatem urinæ sanat. Me  
ancholiam non sinit consistere, mortuum  
æetum eicit, uisum acuit, præsumpta non  
permittit ladi à letalibus pharmack. Omnia  
us in profundo corporis factis exulceratio  
nibus & abscessibus benefacit.

AVREA ALEXAN-  
drina Nicolai.

R. Asari

Carpobalsami

Sem. hyoscyami albi

ana drach.  
duas semis.

Caryophyllorum

Opij Thebaici

Myrrhæ (Baccarum Myrti Actuar.)

Cyperi rotundi ana drach duas.

Opobalsami (seu olei caryophyllo-  
rum)

Cinamomi

Euphorbij

Folij

Zedoariæ

S

Zingi-



Zingiberis

Costi veri

Cassia lignea vera

Corallij

Tragacanthæ

Thuris masculi

Meu

Stryacis calamitæ

Salvia (alij Nardi celticæ)

Cardamomi minoris

Sem. feseleos

Sinapis (Apium ponit Aët. Na-  
pi P. Coud.)

Saxifragiæ

anethi (omittit Aët.)

anisi ana drachmam vnam

Ligni aloes

Rhabbarbari (aut rhaponticiveri.)

Aliptæ moschatæ

Castorei

Spicæ Indicæ

Galangæ

Opopanacis

Anacardij

Masticis

Sulphuris vivi

Rad. præoniæ

eringij

Rosa-

Rosarum (omittit Aët.)

Thymi

Acori veri, seu calami aromatici

Pulegij (Halicacabū ponit Aëtuar.)

Aristolochiæ longæ

Gentianæ

Corticum rad. Mandragoræ

Chamædryos

Rad. Phu.

Baccarum lauri

Ammeos

Dauci Cretici, vel seseli cretici

Piperis longi

albi (Aët. omittit)

Xylobalsami

Carui (omittit Aëtuar.)

Amomi

Petroselini Macedonici

Sem. Ligustici

Rutæ

Sinoni (Amomi officinarum)

ana drach. semis.

Auricosti, id est, igne depurati.

Argenti puti

Margaritarum albarum

Blattæ Bizantiæ.

S 2

Ossis



Osis de corde cerui ana scrupulum  
vnum, grana tredecim

Limaturæ eboris

Calami aromatici

Pyrethri

ana grana nouem

(alij viginti nouem)

Mellis triplū, id est, circiter libras  
duas, alij libras tres.

Eius usus apud nos propemodum euiluit,  
habetur tamen præparata in officinis qui-  
busdam, & paratu faciliior est Theriaca aut  
Mithridatio. Huic compositioni ex Nicolao  
Græco, cum in Latinis exemplaribus deside-  
rentur, Fuchsius addit Nucum auellandarum  
drachmas duas, Saphiri, Smaragdi, Iaspidis  
ana drachmam unam, Carnis palmularum,  
been albi et rubei, ana drach. semis. Pyrethri  
& sequentium grana uiginti nouem. Ossium  
de corde cerui & præcedentium ana grana  
quatuordecim, & pro Rhabarbaro Centau-  
rij magni rad. usurpandam censet. Blattæ  
Bizantiæ sunt ossa anteriora narium pur-  
puræ, quod foramini capitis eius, quod naris  
instar est, ueluti scutum imponitur.

Pro



Pro Saliunca legendum est Salvia, nam in  
Græco extat ἑλελισφάκx.

Pro napi græce νάπυ. Sinapi legendum.

Pro Carui Fuchf. legit Carnabadij, id est,  
cumini AEthiopici.

Hæc antidotus Aurea uel ab auro, quod  
recipit, uel à precio & uirium præstantia  
dicitur. Efficax est contra capitis defluxio-  
nes frigore conceptas, dolorem enim confe-  
ctum mitigat, oculorum lachrymas sistit,  
dentium dolores sanat, capitis omnem no-  
xam à frigido & humido, non modò epota,  
sed & imposita, & fronti illita propellit.  
Comitialibus, uertiginosis, paralyticis,  
Apoplecticis benefacit, furiosorum incom-  
positos motus cōpescit, tabidis, tussiculosis,  
Asthmaticis, sanguinis educationibus, cardia-  
cis, ischiadicis, colicis, nephriticis, dysuria,  
stranguria, ischuria præsentis est auxilio,  
calculos renum & uesicæ comminuit. Quo-  
tidianis & Tertianis febribus circa accessio-  
nis initium cum decocto stæchadis eximie



medetur, præsumpta hæc antidotus, & in  
consuetudinem uocata ab Apoplexia & co-  
lico morbo facile uindicat. Vide eius examen  
apud Ioan. Bapt Mont.

# ATHANASIA MA- gna Nicolai.

R. Cinamomi

Cassia lignæ ana drach. tres, grana  
septem.

Crocī

Schœnanthus

Styracis calamitæ

Phu

Seseleos

Betonicæ

Sem Hyoscyami

Apij

Dauci

Anisi

Opij

ana drach. vnam semis,  
grana tria.

Spicæ Indicæ

Folij

Castorei

Myrrhe

Myrrhæ

Lapidis hæmatitis

Sanguinis Draconis

Charabe

Corallij rubri

Mumiæ

Boli armeni

Symphyti

Helenij (quidam Terræ Lemniæ)

Acori

Asari

Cort. rad. mandragoræ

Polij

Baccarum lauri

Meu

Piperis albi

longi

Sem. Petroselinæ ana drach. semis

Sem. quinq; neruiæ, id est, plantag.  
minoris

Myrti

Rosarum

ana drach. vnam

grana quatuor.

Succi hypocistidos

acaciæ

oxyacanthæ

Sem.



Sem Oxyacanthæ ana vncias duas  
 Succi quinq; neruix vncias tres.  
 Mellis triplum, id est, libram vnā,  
 vnciā vnā, drach. quinq; semis.

**Mumia.**

Duplex est Græcorum & Dioscoridis,  
 & Serapionis, quæ Pissaspaltos est, Rha-  
 zis uero & Arabum, non est nisi tabida sa-  
 nies, aut liquamen hominum, Aloe, Myrrha,  
 & bitumine conditorum, αἵματ' & ἄν-  
 θρώπων τε θνήσκοντων ἐπινομαζομένων παρ'  
 Ἰταλοῖς μῶμιον.

Pro Helenio in prioribus exemplaribus le-  
 gebatur, Terræ sigillatæ, id est, Lemniæ, cū  
 in antiquis exemplaribus latinis falso lege-  
 retur Lemnias, id est, auripigmenti, quod  
 aduertendum.

Charabe, Costus, & Pulegium, prioribus  
 exemplaribus addebatur, quæ in Græco de-  
 sunt.

Dysenteria laborantibus & cæliacis con-  
 fert, atq; ad fluxum muliebrem utilis est. Fa-  
 cit ad profluvium sanguinis narium, & eos  
 qui

qui cibum non retinent in uentriculo. Sane  
quintis præterea à quacunq; causa natæ reie-  
ctionibus auxiliatur.

PHILONIVM THAR-  
senſe Gal. ὁ κατὰ τόπος 279.

R. Croci	drach. quinq;
Pyrethri	
Euphorbii	
Nardi Indicæ	ana drach. vnam
Piperis albi	
Sem. Hyoscyami	ana drach. viginti.
Opii	drach. decem
Mellis q. ſ.	Conficit ſ. a.

Expertiff. ad ſedandos uehementes et le-  
tales partium dolores, uentriculi, coli, hy-  
pochondriorum, Hepatis, Lienis, Renum.  
Vteri excitatos à crudis humorib. aut flatu  
crasso, aut intemperie membrorum frigida,  
ualet etiam ad ſuffocationis periculum, ſin-  
gultum uehementem et urinæ difficultatem.

Sem. Hyoscyami unciam tantum ponit  
Paulus.

T

PHI.





uomitum & fluxura sanguinis ex ore cum  
 succo plantaginis uel decocto Mastiches &  
 sedat praefocaciones & uteri uicia, et singula  
 tua ac potenter somnum inducit.

# PHILONIVM MAIVS

sive Romanum Nicolai

Myreplici.

R. Piperis albi

Sem. Hyoscyami albi ana drach.

quinq;

Opij drach. duas semis.

Cassiae verae drach. vnam semis

Sem. apij drach. vnam

Petroselini Macedonici

fœniculi

dauci cretici ana scrup. duos

grana quinq;

Croci scrup. vnum. alij drach.

mediam

Nardi Indicæ

Pyrethri

Zedoariæ ana grana quindecim

Cinamomi drach. vnam semis.

Euphorbij

T 2

Myrrhæ



Myrrhæ

Castorei

ana drach. vnam,

Mellis opt. triplum, id est, vncias  
octo semis.*Myrrhæ Castorei.*

Hæc duo in latinis Nicol. codicibus desiderantur, pro ijs Costum substituentibus, nos ex græco illa adiecimus, monente id Gal. nono de compos. medicam. localium. qui discrete scribit alios Myrrham & Castoreum adhibuisse. Quapropter hæc descript. Philonij, quam proposui integra est, ut quæ omnia à Philone prodita medicam. habeat, tum etiam ea quæ ab alijs esse adiecta Gal. memorie prodidit, quæ in græco extat mutila est, ut quæ opium quod maxime requiritur non habeat, quæ in latinis, manca, ut quæ castoreum & Myrrham omiserit, itaq; utrorumq; collatione hæc compositio integra facta est: qua deinceps pharmacopæi pro Romano, ceteris abieciis, uti debent. Pro Dauco Cretico sumere licet Seseli Creticum, id est, Beerwurtz, Coudenbergius.

Colicos



Colicos affectus, ceterarumq; partium  
 letales dolores, uentris, hypochondriorum,  
 uentriculi, uteri, hepatis, lienis, renum ab in-  
 temperie frigida, flatibus crassis, aut crudis  
 humoribus excitatos sedat, tusses intensissi-  
 mas, suffocationis periculum minantes, ex  
 cordis aut pulmonis incendio, singultum etiā  
 uehementem & urinæ difficultatem liberat.  
 Sanguinis euctionibus, tabidis, suffiriosis,  
 pleuriticis confert. Hemorrhagiam sistit,  
 insomniam leuat, & somni conciliatione ui-  
 res reficit & recreat, doloresq; omnes abi-  
 git. Sed in colicis affectibus præcipuam ha-  
 bet dignitatem, eiq; affectui adhibet Gal. lib.  
 2. de locis affect. doloris enim magnitudo  
 sæpe totam in se curationem intendit, & in  
 miserā uitæ desperationem plerosq; iniecit.  
 Adultis datur ouellanae quantitate, minoribus  
 fabæ, pueris ciceris, in potu conueniente.

PHILONIVM PER-  
 sicum Mesur.

R. Piperis albi.

T 3

Hyo-



Hyoscyami albi ana drach. decem

Opij

Terræ lemnix ana drach quinq;

Lapidis Hæmatitis

Croci ana drach. duas semis

Castorei

Spicæ Indicæ

Euphorbij

Pyrethri

Margaritarum

Charabe

Zedoaria

Doronici

Trochiscorum ramich ana drach.  
semis.

Camphoræ scrupulum semis.

Mellis triplum, id est, vncias quin-  
decim.

*Piperis albi.*

*Priora exemplaria ex Cordo & Mesue  
legebant papaveris, quod doctis rationibus  
impugnat Fuchsius, quem consule. Confert  
ad uteri hæmorrhagiam, fluxum, prociden-  
tiam, hæmorrhoidas, cruentas excretiones  
per inferna, sanguinis sputum, menstruorum  
nimium*

nimum profluuium compescit, ac foetum in  
utero retinet.

# REQVIES

Nicolai.

R. Rosarum rubearum

Violarum

ana drach. tres.

Opij

Sem. Hyoscyami

Papaueris albi

Scariolæ

Lactucæ

Portulacæ

Psyllij

Cort. rad. Mandragoræ

Nucis moschatæ

Cinamomi

Zingiberis ana drach. vnam semis.

Sacchari candi

drach. vnam.

Santali albi

rubri

Spodij

Tragacanthæ

ana scrup. duos,

grana quinq;

Sacchari & aquæ rosarum, quan-  
tum satis est, triplum sunt vnciæ no-

T 4

uem



uem, drach. sep. semis.

Specierum vncix tres & drach.  
duæ semis.

Sic appellata ab effectu, quod dolorem obtundat ac mitiget, caloremq; febrium mitiorem reddat, & ijs qui hanc sumunt requiem afferat, Zingiber in prioribus exemplaribus, quia in Latinis Nicolai codicibus eius nulla fit mentio, desiderabatur, quia vero in Græco exemplari extat, et ad frangendam frigidorum ac stupefacientium, quæ præcedunt, uehementiam confert, omittendum non erit. Saccharū candi ex Græco additur, cum sit καυτις, id est, Sacchari candi. Saccharum cum aqua Rosarum loco mellis additur, cum maxime conferat febribus ardentibus et continuis, & ad omnem febrilem affectum. Est etiam utilis temporibus, et pulsibus manuum, inuncta. Cordis dolorem mitiget somnumq; conciliat.

TRYPHERA MAG-  
na, Nicolai.

R. Opij

drach. duas  
Cinamo-

Cinamomi  
 Caryophyllorum  
 Galangæ  
 Spicę Indicę  
 Zedoariæ  
 Zingiberis  
 Colti  
 Styracis calamitę  
 Cyperi  
 Calami aromatici  
 Rad. Iridis Illyricæ  
 Peucedani  
 Acori  
 Cort. mandragoræ  
 Rosarum rubearum  
 Nardi celticæ  
 Piperis  
 Anisi  
 Apij  
 Petroselini  
 Fœniculi  
 Dauci  
 Sinonis  
 Hyoscyami  
 Hyssopi  
 Sem. ocimi                      ana drach. vnam  
                  Mellis despumati triplum, vncias  
    C 5            decem



decem semis, sunt enim specierum  
vnciæ tres semis.

Multæ & diuersiff. compos. trypherarū  
extant, quæ omnes propemodum Myrobala-  
nos recipiunt ut inferius patebit. Hæc porro  
nullos recipit, sed Opium & τρυφεροῖς,  
id est delicatis ac dolorum impatientibus ho-  
minibus cōuenit. Porro quidam Tryphas,  
id est delicatas dici posse autumant, quòd to-  
tius corporis colorem & oris odorem com-  
mendent, ac delicatam quandam commenda-  
bilibs speciei ostentationem præ se ferant. Pus-  
tredines enim humorum emendant, genui-  
nam corporis succulentiam restituunt, fra-  
mæ corrumpi cœptæ uicium redimunt, &  
ut cætera cosmetica ad ornatum plurimum  
faciunt. Hæc porro ad omnia muliebria ui-  
cia, à frigidityte nata priuatim confert, inij-  
citur etiam utero, cum oleo Moschato seu  
Muscellino dicto.

TRYPHERA MINOR  
Phenonis Mesur.

R. Myrobæ

R. Myrobalanorum chebulorum  
belliricorum  
indorum  
emblicorum

Nucis moschatae ana drach. quinq;

Seminis nasturcij

Asari

Origani persici, seu cretici.

Piperis

Thuris

Ammeos

Zingiberis

Fructuum tamaricis

Nardi Indicæ

Schœnanthus

Cyperii ana drach. quatuor.

Scoriæ ferri (id est, batituræ quinque  
diebus aceto macerata & sicca-  
ta) drachmas viginti.

Myrobalani cum butyro recente  
non salito modicum assentur, reli-  
qua oleo amygdal. dulcium inuolu-  
antur, deinde adde

Moschi drach. vnam.

Mellis despumati, quantum satis est,  
fiat Elect. quod post sex menses da-  
tur, à drachma vna ad drachmas tres

Sunt



Sunt specierum vnciæ vndecim, drachmæ duæ, triplum mellis constituit lib. duas, vncias nouem, drach. sex.

Ventriculum, Hepar, Renes, Vesicam roborat, ob id fluorem alui, hæmorrhoidum, mensum immodicum cohibet, sanguinis corruptionem & cruditates, & in uentriculo putredines humorum emendat, colorem bonum reddit, ac formæ corrumpi cœptæ uitium redimit.

# TRYPHERA SARRACENICA Mesuæ.

R. Myrobalanorum chebulorum  
indorum  
belliricorum  
emblicorum  
citrinorum.  
ana drach. quinq;.

Cinamomi  
Trium piperum  
Secacul Siferis (Eryngij Syluius)  
Folij seu Maceris  
Spicæ Indicæ  
Cardamomi vtriusq;

Cassia

Cassia lignea  
 Seitaragi Indi (Lepidij Syluius).  
 Cyperi  
 Apij  
 Linguae auis  
 Caryophyllorum  
 Been vtriusq;  
 Zingiberis ana drachmas duas.  
 Nucis moschatę  
 Macis  
 Sesami excort. ana drach. tres.  
 Amygdal. vtrarumq; ana drachmas  
 quinq;  
 Lignialoes  
 Rhabarbari  
 Sem. foeniculi  
 Mastiches ana drach. duas.  
 Ocimi caryophyllati  
 Mentae siccae  
 Origani cretici ana drach. vnā semis.  
 Fricentur myrobalani triti cū bu-  
 tyro vaccino recenti non salito, aliae  
 vero species oleo amygd. dulcium &  
 cum suffici quant. mellis despum.  
 fiat elect. quod datur à sesquidrach-  
 ma ad drachmas tres.

Coctio.



Cōtionem uentriculi & Hepatis suo calore iuuat, ob id flatus dissipat, humores in uentriculo & alijs uisceribus putres absument, oris & corporis reliqui odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, & morborum generationem prohibet.

TRYPHERA PERSICA  
ca Mesuræ aut Ioan. Damascen.

R. Succi solani

endiuiæ veræ & satiuæ

apij

lupulorum depuratorum

ana libras duas.

Proijciantur desuper.

Violarum recentium aut exiccat.

Rosarum

ana drach. tres.

Folliculorum sennæ

vnciæ duæ.

Agarici

vncia vna.

Prunorum Damascenorum

numero quinquaginta.

Cuscutæ

vncia semis.

Myroba

Myrobalanorum citrinorum  
chebulorum  
indorum

Fricatorum oleo violarum aut  
amygdal. dulcium ana vnciæ dux.

Spicæ Indicæ drach. tres.

Buliant lento igne donec supersint  
libræ dux, deinde addantur

Epithymi drach. quadraginta.

Buliant leniter, deinde ab igne depo-  
nantur & percolentur, & in vna co-  
lati parte dissoluantur.

Tamarindorum vnciæ tres.

Mannæ vncia vna semis.

Pulpæ cassiæ vncia quatuor.

Sacchari violati libra vna.

Colentur & mudentur à granis &  
sordib. atque in aliam colati partem  
addantur

Sacchari albiss. libræ tres.

Aceti vini libra vna.

Coquantur lento igne, deinde proj-  
ciatur super illud quod dissolutum  
est in succis, & aggregentur simul o-  
mnia & coquantur ad mellis consi-  
stentiam, postremo in puluerem re-  
ductæ species sequentes inspergâtur,

R. Rha



R. Rhabarbari optimi vnciæ duæ.

Myrobalanorum citrinorum vncia

vna semis.

chebulorum

indorum ana

vncia vna.

belliricorum

emblicorum

ana vncia semis.

Sem. fumiterræ

Troch. diarhodon

Macis

Mastiches

Cubebæ

Spodij de ebore

Santali citrini (aliij rubri) ana

drachmæ duæ.

Nucleorum sem. cucurbitæ

citruli

cucumeris

melonis ana drach.

duæ semis.

Sem. anisi

vncia semis

Spicæ Indicæ

drachmæ duæ.

Fiat elect. s. a. in forma opiata.

Huius tryphæ compositio cum inter  
ceteras nostris officinis sit usitatissima, curā-  
dum

um erit ut summa diligentia rite paretur.

In prioribus exemplis nostris legebatur  
 uccorum ana libra una, sed omnino debent  
 esse libræ duæ, ita enim habent omnia Me-  
 ule exemplaria tam antiqua quàm recentio-  
 ra, & Violis addendæ sunt Rosæ pari pon-  
 ere, & paulo efficacius fiet medicamentum.  
 Et & prunorum numero quinquaginta pro  
 quindecim supponenda. Legitur item My-  
 robal. Citrinorum, Chebulatorum, Indorum  
 ana drachmæ duæ, sed omnino legendum un-  
 a duæ, sicut habet etiam Fuchsius ex Ni-  
 col. græco, imitatus in eo & alijs plerisq; lo-  
 cis à se emendatis Monachos Romanos, qui  
 in uetustissimis codicibus sic legi ostendunt.  
 Accedit ratio, quod trypheram hanc natam  
 appareat, à triphilo Actuarij parua seu mi-  
 nore, quæ tria simplicia, nempe Myrobal. di-  
 uersas, oleum Rosaceum & Mel recipit, ut  
 inde triphili nomen inditum sit, à tribus ge-  
 nerib. medicamentorum, aut forte à tribus  
 generibus myrobalanorum, sicut & antido-  
 tus tria piperis genera accipiens, triphilon  
 V melius



melius quam triophillon à Myrepso uocatur. Alibi quidem idem Actuarius tryphalum (triphilon emendo) paruum ex tribus myrobalanorum generibus, & insuper Bellicis & Emblicis constituit. Ad diuersos autem humores purgandos, alia atq; alia emiscebantur, sed myrobalanorū pondus semper excedebat reliqua. Et tryphilo autem homines indoctos trypheram fecisse puto, hoc est nomen corrupisse. Interim non nego alijs quibusdam compositionib. trypheræ, hoc est, mollis & delicatæ nomenclaturam recte attribui. In eadem tryphera Persica, quia succus Solani recipitur libræ pondere, Symphorianus Campegius, Gallus medicus, Lugdunum cum esset, huius trypheræ usu aliquos insanos & amentes factos scribit, & culpam in solanum reijcit, quare ego pharmacopolis nostris autor fui, ut quoniam pharmacum hoc ad aluum soluendam institutum est (qui scopus à Solano etiam ualde impeditur, præsertim cum soluentia minimè fortia ingrediuntur)



diantur) pro libra succi solani, addant succi  
 (aut syrupi si is desit) uncias nouem, & suc-  
 ci Berberis uncias tres, sic enim & alius sol-  
 uetur melius, & refrigerandi scopus non ad-  
 modum impedietur, & gratius erit sumentis  
 pharmacum. Hæc Conradus Gesn. ad D.  
 Achillem nostram. Idem ad eandem. De no-  
 mine nō multū contenderim; et si pro impro-  
 prijs & corruptis uetera, propriaq; reuo-  
 canda suaserim. Triphilon autem (per l. sim-  
 plex aliās triphalon per a, quod non probo)  
 paruam recipere quinq; genera Myrobala-  
 norum, cum scribat Actuarius libro V. Me-  
 thodi, in eius descriptione postea tria tantū  
 recenset, nempe Cepula (uel pro eis Indica)  
 Empelitz, id est, Bellirica & Emplitzi. Et  
 ueteres Myrobalanorum non quinq; sed tria  
 genera statuebant. Emblicos enim & Belli-  
 ricos ab hoc genere excludebant. Circa pon-  
 dus uero Myrobalanorum, quod mutandum  
 puto, non ex mea coniectura est, sed uetus  
 fidei codicum Mesuæi consensu com-  
 probatur. Quod si ex triphilo parua ueterū

V

2

compos



compositione hæc recentior nata est, illa autem tota ferè Myrobalanis constabat: non estimendum, ne uisum earum addamus. Apud Auicennam inuenio, trypheram, minorem dictam, constare ex myrobalanorum tribus generib. butyro & melle, ut omnino à tribus dicta sit hæc compositio, siue tria illa de trib. myrobalanorum generibus accipias, siue de myrobalanis, butyro, & melle. Actuarius pro butyro oleum Rosaceum accipit, et melius triphilon quam trypheron uocat cognomento minorem, nam maior dicitur, cum Myrobalanis alia quædam adiunguntur aromatica, aut coitum mouentia, aut purgantia, aut adstringentia, multæ enim eaq; diuersæ sunt trypherarum compositiones. Porro ut Actuarius triphilos tria Myrobalanorum genera recipit: sic triophillos Myrepsit tria genera piperum. Hæc ille. Valet aduersus acutas fibres, calidam uentriculi et iecoris intemperiem. Morbis omnibus ex humorum uisione natis confert, sitim restinguit, icterum calidum ex obstructione sanat.

Suffu-

suffusionem à uaporibus biliosis uisui incō-  
modantem discutit. Sanguinem purgat &  
purum reddit, unde in febribus pestilentibus,  
& ipsa peste magnopere à Georgio Agrico-  
la & alijs commendatur, datur ad unciam  
unam.

# CONFECTIO ANA- cardina Mesuæ.

R. Myrobalanorum chebulorum  
emblicorum  
belliricorum  
indorum

Piperis nigri  
longi

Castorei ana drach. duas.

Colli

Anacardij

Sacchari albi

Sem. nigellæ, aut erucæ.

Baccarum lauri ana drach sex.

Cyperij drach quatuor.

Anacardij per se terantur, demū alijs  
tritris admisceantur, deinde omnia  
incorporentur cum butyri recentis

V 3 non



non saliti & Mellis despumati ana  
quantum satis est, fiat Elect.

Valet ad uentris totius inferioris & Ce-  
reberi affectus frigidos, sanguinem reddit pu-  
riorem, & inde spiritu animali reddito pur-  
gatiore et tenuiore, sensus omnes, apprehen-  
sionem, intellectum, & memoriam iuuat, co-  
loremq; uiuidum corpori tribuit.

Anacardio nomen indiderunt recentiores  
Græci à cordis tum similitudine tum colore,  
quem sicci representant, uirides & in arbor-  
re pendentes, similes sunt nostrati maiori  
faba, esui apti, sale conditi oliuarum condi-  
tarum modo, Sicci constituuntur in tertio  
aut quarto ordine calidi & sicci, sed negat  
experientia, nisi forte ij qui in Sicilia nascun-  
tur (ut autor est qui comment. in Mes. scri-  
psit) sint ea facultate præditi, caustici ta-  
men sunt, nascuntur in Calicut, Cananor,  
Cambaia, & Decan.

Anacardiorum præparatio.

Anacardij terantur in mortario, & in-  
fundantur aceto fortiss, diebus septem, postea  
lento

ento igne in eodem aceto coquantur, ad re-  
nancementiam tertiae partis aceti, colato abie-  
cto, residuum medicamentorum compositioni  
misceatur. Arnoldus de Villa noua, cap. de  
memoriae defectu.

*Sem. eruce.*

Habebant priora exemplaria, sed in Me-  
sue est burungi, id est, nigellæ. cal. sic in tertio  
ordine. Petrus Coudenbergius pro Burungi  
snapi semen à colore album, atq; ab officinis  
perperam Erucæ semen appellatum sumen-  
dum censet.

CONFECTIO AR-  
chigenis.

R. Castorei

Piperis longi  
nigri

Styracis

Spicæ

Costi

Galbani

Opij

ana vnciam semis  
Crocij



Croci

drach duas

Mellis despumati q. s.

Ad sputum sanguinis & tussim diuturnam ex materia putrida saniosa ex ulcere & phthisi, mundificat & abstergit materiam crassam putridam, confert uteri præfocationi, paralyti & Vesicæ uicijis, fluxui uentris & februm periodis, uenenis resistit.

Compositio est apud Mes. in cap. de tussi humida.

## ELECTVARIVM E

baccis Lauri Rafis.

R. Foliorum rutæ

drach. decem.

Sem. ammeos

cumini

nigellæ

ligustici

carui

dauci

Acori

Origani

Amygdalarum amararum

Piperis nigri

longi

Metastri

Mentastri

accarum lauri

Castorei

ana drach. duas.

agapeni

vnciam semis.

popanacis

drach. tres

Mellis triplū, id est, libram vnam,

vncias quatuor, drach. septem.

Tritis diligenter quæ terenda sunt,

ate elect. additis circa finem lachry.

nis vino dilutis.

*Valet ad Colicam & Iliacam passionem,**& doloribus intestinorum ex causa frigida**el flatuosa.*

## MICLETA NICOLAI

Myreplici.

Quinque generum myrobalano-

rum omnium tostorum ana drach.

duas semis.

em. nasturcij

cumini

anisi

fœniculi

ammeos

carui ana drach. vnam semis.

X

Omnia



Omnia cruda terantur & macerentur in modico aceto vini horis viginti quatuor, exiccentur subinde asperso aceto & torreantur super prunis accensis addantur subsequencia.

Spodij deebore

Balaustiorum

Pulpæ rhois (id est Sumach)

Maltiches

Gummi arabici ana drach. vna,  
grana quindecim.

Omnia cum oleo rosaceo fricentur, & commisceantur cum syrupi Myrtino triplo, id est, vncijs decem drachmibus, & quarta partæ drachmæ.

*Vtilis est Dysenteria, intestinorum leuitate laborantib. inflationibus intestinorum, & ad omnes cœliacos affectus. Hanc composuit. ex Nicolao Græco apposui, ponderibus non nihil uariantem à priore editione.*

## DIA SATYRIV

Nicolai

R. Testium Satyrij recentium densorum,

Rad.

Rad. Pastinacæ sativæ recentium.

Secacul, id est, Siferis.

Nucis Indicæ

Pinearum

Pistaciarum ana drach. duodecim.

Caryophyllorum

Zingiberis albi

Anisi

Sem. Erucae

Sem. fraxini (linguæ avis) ana drach.  
quinque.

Cinamomi

Caudarum Scincorum

Sem. Bulbi ana drach. duas semis.

Moschi grana septem.

Mellis despumati optimi lib tres.

Radices Satyrii, pastinacæ, & Siferis priuatim & seorsim bene tritæ melli imponuntur ac subiguntur, paululumq; molliusculo igne feruescant, deinde pistacia & nuces pinæ repurgatæ ac tuscæ adiiciuntur, vbi cū melle aliquantulum bulierint, sublato ab igne lebetes, tuscæ & cribratæ species adduntur, postremo moschus cū exiguo stillatio aquarum liquore

X 2

inferi-



inferitur, rursus hæc probe subacta in  
vasculum ad vsum reconde.

Pro Satyrio non Basilicum aut regium,  
quod palma Christi officinis dicitur, radix  
quæ nullas ad stimulandum coitum vires ha-  
bet, sumi debet: sed eius loco satyrij triphyl-  
li, quod testiculus uulpis officinis dicitur, aut  
Orchios & Cynosorchios (quæ peculiarem  
Satyrij appellationem habent) radice bulbo-  
sa, & gemina uti licebit, quæ quia multam  
excrementitiam humiditatem & flatuosita-  
tem cum quadam dulcedine habet, Venerem  
Diosc. Gal. & Plinij assensione excitat. So-  
lida autem non flaccida in usum venire de-  
bet, quod maior, siue durior, quæ mares gigni  
perhibent, libidinem excitet, altera uero mi-  
nor & mollior, quæ scæminas procreet, adeo  
uoluptatem non stimulet, ut etiam inhibeat  
& reprimat.

Analepticum est medicam, consumptos  
& emaciatos reficiens, semen augens, et ue-  
nerem concitans desuetam. Contra renum  
& vesicæ imbecillitatem ualet, remorantem  
urinam



urinam propellit, et frigidam ac uelut emor-  
tuam genitalium partium intemperiem eri-  
git.

Datur cum ueteri uino uesper dormitu-  
ro, drach. ana. Nicol. Myrepsicus, Sect. 1.  
cap. 65.

Satyrij & Siferis radices, melle & sac-  
charo condiri possunt, dum pastinacæ satiuæ  
ad maturitatem peruenerint.

Triplum mellis in hac composit. facit li-  
bras tres, uncias tres, drachmam unam semls.

## D I A C O R V M

Mesux.

R. Rad. secacul seu Siferis  
acori seu calami arom.

Pinearum ana libram vnā semis

Radices secacul mundatæ & inci-  
sæ coquantur in aqua clara, donec a-  
qua consumatur. Postea optime pi-  
sentur, & in minutissimas partes cō-  
terantur, ad pultis consistentiam; de-  
inde affunde eis mellis odorati opti-  
me despumati libras decem. Coquā-

X 3 tur



tur lento igne, donec tota aqua quæ  
radices secacul imbiberunt in vapo-  
rem resoluta sit, diligenter agitando,  
ne ad vasis fundum radices aduran-  
tur. Cum autem iustæ spissitudinis  
cōsistentiam acquisiuerit ab igne de-  
ponito & adde radices Acori tenuis-  
sime tritas, & pineas minutissime in-  
cisas, cum subsequenti puluere opti-  
me mixtas.

Piperis nigri                      vnciam vnā.

longi

Caryophyllorum

Zingiberis

Macis                      ana drach. quatuor.

Nucis moschatæ

Galangæ

Cardamomi                      ana drach. tres.

Omnia ista simul cum melle & ra-  
dicib. Secacul misceto, & vnito dili-  
genter agitando ne grumia liqui re-  
liquantur.

*Nervorum ægritudinibus mirifice con-  
fert, acuit omnes sensus & ingenium, sedat  
dolores capitis, est peculiare remedium fri-  
gidarum ægritudinum, senum, & maxime  
catar-*

catarrhi. Hydropicos iuuat. Describitur à  
Mes. Summa quarta de ægritudinibus ner-  
uorum.

Secacul non est Sifer, sed ea esse possit  
planta, quam Crithmum spinosum, seu pas-  
stinacam marinam uocant Mons pessulani,  
tamen in eius locum commode substitui po-  
test, Coudenbergius.

## ACORVS CONDI- tus vulgaris.

R. Conseruæ radicum Acori lib.  
vnam semis.  
Mellis despumati (vel eius loco bro-  
dij Zingiberis conditi) lib. vnā  
Amygdal. incisarū libram mediam.  
Piperis nigri  
Nucis molchatæ  
Zingiberis albi ana vnciam vnā.  
Misce fiat conditum.

## ZINGIBER Coctum.

X 4 R. Cina



R. Cinamomi electi. drach duas.  
 Nucis moscharæ drach. vnam  
 Caryophyllorum scrup. duos  
 Macis scrupulum vnum.  
 Incidantur omnia crasse adde Zingi-  
 beris tenuiter puluerisati drach. sex.  
 Sacchari diluti aqua rosarum uncias  
 sedecim, fiant morselli.

*Ad eadem confert ad quæ Diacorū, præ-  
 terquam quod uentriculum frig. calefacien-  
 do mire roborat, coctionem iuuans, quare  
 hic etiam extra sortem seu ordinem hoc lo-  
 co adponere placuit.*

ELECTVARIVM DIV-  
 reticum B. Monta-  
 gnanæ.

R. Cineris putaminum ouorum, ex  
 quibus pulli sunt exclusi.

Vitri combusti

Lapidis spongiæ

Iudaici ana drach. vnâ semis

Sem apij

rusci

petroselini

asparagi

asparagi

leuistici

anili

ana drach. vnam.

Glycyrrhizæ

ana vnciam semis

Sanguinis hirci præparati

drachmas quinque.

Muscilaginis granorum Muchoitæ  
(id est Sebesten) libram vnam.

Sacchari rubei

lib. semis

Oximellis compositi

vncias tres.

Pistaciarum depuratarum

vncias

quatuor.

Infundantur pistacia in aqua cineris calidi per duos dies, postea minutim incidantur, & coquantur simul mucilagines oxymel, & saccharum ad spissitudinem, deinde in mortario incorporentur cum pistacijs & alijs speciebus, fiat electuarium.

Confert, in urinae retentione, dysuria, et stranguria, nam urinam potenter prouocat, calculos rumpit.

*Sanguinis Hirci præparatio.*

Hircum mediocris ætatis domi alito per mensem Pimpinella, Apio, Petroselino, Le-

X

5

uistico



uistico, & similibus, deinde sanguinem eius  
qui ex arterijs defluxit excipito, & concre-  
scere finito, abiecto eo quod Ichorosum est,  
grumos sanguinis in furno exicca. Maclan-  
dus mox est hircus ueris exitu, seu principio  
æstatis, Sole cancrum ingrediente. Qui-  
dam Capricornum birco præferunt.

## ELECTVARIVME SCO- ria ferri, Rasis.

R. Myrobalanorum indorum  
belliricorum  
emblicorum  
ana drachmam vnam.

Spicæ Indicæ  
Schoënanthus  
Cyper  
Zingiberis  
Piperis  
Ammeos

Thuris ana vnciam semis  
Scoriæ ferri infusæ aceto per dies sep-  
tem. postea torrefactæ drach. tres  
Mellis decocti cum apozemate em-  
blicorum vncias sedecim.

Misce fiat Electuarium.

*Ferri Scoria & eius præparatio.*

Hic non subaudiendum erit Recrementum ferri, quod nostri Eisenschlacken appellant, sed limatura ferri, aut Chalybis, aut squama, seu σόμωρα, quam batituram quidam uocant omnibus sordibus purgata hoc modo. Projiciatur in aquam limpidissimam & fricetur manibus, postea sordidam aquam totam effunde, deinde impone limaturam in uitream patinam, & effunde modicum aceti, ut tantum humectetur nec emineat acetum, postea macera diebus triginta, tandem tere & repone. Leuiter purgat, roborat, confert. uentric. doloribus & lienis.

ELECTVARIVM DE

ouo Maxim. I. Imp.

P. F. Aug.

R. Ouum gallinæ recens, & educito per apicem albumine, id quod vacuum est Croco Orientali non puluerisato imple, vitellum non auferendo, postea



postea cum alio putamine iterū oc-  
clude ne quid transpiret, & lento ig-  
ne vel post fornacem tamdiu assa in  
ollula, donec tota oui testa ad nigre-  
dinem deueniat. Exempta è testa ma-  
teria exiccetur ut in mortario exqui-  
sitiss: contundi & in puluerem redi-  
gi queat, addendo pulueris sinapis  
albi quantum prædicta omnia pon-  
derant, Postea.

R. Pulueris diptami albi  
tormentillæ ana drach.  
duas.  
myrrhæ  
cornu cerui  
nucis vomicæ ana  
drachmam vnam  
angelicæ  
pimpinellæ  
granorum iuniperi  
Zedoariæ  
camphoræ ana vnciam  
semis.

Misce omnia simul in mortario,  
& tandem adpone Theriaces optimæ  
ad pondus omnium, & iterum pistil-  
lo fortiter cōtunde & commisce per  
tres

tres quasi integras horas agitando,  
fiat elect. ut est artis.

Eius usus maxime est in peste, & in præ-  
seruatione à uenenis deleterijs.

Nux Vomica.

Quibusdam inter uenena refertur, unde  
ego duplicem composui. fieri iussi, alteram ut  
erat in priore editione, qua medici quidam  
nostrates uti malunt, propter præsentiam  
nuclei uomicae, alteram eidem per omnia si-  
milem, addendo saltem pro nucleu uomica sem:  
Citri, quæ & ipsa maximam uim aduersus  
uenena sortiuntur. Fuchsius Petasiten ma-  
uult, suum cuiq; esto iudicium.

Ex Saxonia uir quidam doctus ad me scri-  
bit in peste ibidem magno successu exhiberi  
nucleu uomicae uulgaris scrupulum unum uel  
duos quoq; , atq; inde sine molestia sudorem  
meutri, atq; etiam alui reddi lubricam. Vo-  
mitum concitare perniciosum falsum esse  
scio, & hic quidam cuius quoties in balneum  
se contulit non exiguum illius dosim in uino  
sumpsit sudoris eliciendi causa, atq; affirma-  
uit pa-





Diptami albi

Rad. Aristolochiæ rotundæ

longæ

ana drach. duas semis

Saluiæ

Rutæ

Balsamitæ

Mentæ crispæ

Rad. Chelidoniij ana drach. vnam

Baccarum lauri

Doronici

Croci orientalis

Sem. acetosæ

citri

ocimi

Mastiches

Thuris

Boli armenij

Terræ lemnæ

Spodij præparati

Ossis de corde cerui

Rasuræ eboris

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubeorum

Fragmentorum saphyri

smaragdi

Ligni aloes

Santali



Santali citrini

rubei

muscellini ana drach. semis

Conseruæ rosarum

buglossæ

nymphææ

Theriaca electæ ana vnciam vnam

Sacchari optimi libras tres

Dissoluatur Saccharum cum aqua

Scabiosæ &amp; rosarum, addendo

Camphoræ scrup. vnum.

Misceantur omnia ut est artis.

*Non est in usu, posset tamen in eum re-  
uocari maxime contagionis & pestilentia  
tempore.*

## DIASCORDIUM

Hieronymi Fraca-  
storij.

R. Cinamomi

Cassie lignæ

ana vnciam semis

Scordij veri

vnciam vnam

Dictamni Cretici

Tormentillæ

Bistortæ

ana vnciam semis

Galbani

Galbani

Gummi arab.

ana drach. quatuor

Opij

drach. vnam semis.

tyracis cal.

drach. quatuor semis

em. acetosæ

drach. vnam semis.

Gentianæ

drach. quatuor

oli armeni

vnciam vnam semis.

terre lemnæ

vnciam semis

Piperis longi

Zingiberis

ana drach. duas.

Mellis albi

libras duas semis.

Conseruæ rosarum

lib. vnam

ini aromatici

libram semis.

Fiat Electuarium.

Id in usu esse cepit apud nostros, eo enim  
 eliciter utuntur in ijs, quibus Theriaca lo-  
 rum non habet, ut pueris & grauidis. In Ce-  
 phalalgia etiam Epidemica iam aliquot an-  
 nis grassante cum aqua Oxalidis aut trifolij  
 acetosi. Describitur à Hieronymo Fracastor-  
 io de Contag. & morbis contagiosis lib. 3.  
 cap. 7. & in peste correptis ac extreme de-  
 peratis commendat hoc modo

Succi Luiulæ uncias duas.

Citri unciam unam.

Y

Diascor.



*Diascordij drach. unam.*

*Specierum cord. ē gemmis scrup. duos.*

*Aceti unciam unam.*

*Omnia misceto, & totum haurito.*

## ELECTVARIVM VI-

*tæ Arnoldi de villa*

*noua.*

*R. Vuarum passarum lib. vnam.*

*Glycyrrhizæ rasæ drach. quatuor*

*Aquæ fontis vncias quindecim,*

*aut q. s.*

*Coquantur bene & exprimantur,  
quibus adde*

*Cort. Myrobal. chebulorum*

*citrinorum.*

*indorum ana*

*unciam vnam.*

*emblicorum*

*belliricorum ana*

*drach. vnam.*

*Omnia contusa decoquantur, ex-  
primantur & colentur, addendo*

*Sacchari libram semis.*

*Coquantur ad formam syrupi, vlti-  
mo adde Cina-*

Cinamomi electi

Caryophyllorum

Galangæ

Nucis moschatæ ana drach. vnam

Sem. anisi

fœniculi ana vnciam semis

Misceantur ut est artis.

Ventriculum roborat, superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes purgat, usus eius facit homines coloratos, & caniciem retardat. Describitur ab Arnoldo in tractatu de conseruanda iuuentute, & retardanda senectute, fol. 85. Hodie non est in usu. Olim eo frequenter utebantur Paulus Ricius, & Ambrosius Iung senior, medici celebres, qui decoctioni. Myrob. addebant Florum Violarum, Borraginis, Buglossæ, Anthos ana scrup. duos, Folliculorum senæ unciam semis, & in fine Rhabarb. unciam unam, Agarici unciam mediam, & sic nonnihil aluum mouebant. Hodie à paucis est expetitur medicam. cum eiusdem intentionis pleraq; alia habeamus.

X 2

ELE.



## ELECTVARIVM AL:

kermes, Mesuæ.

R. Serici succo granorum tinctorum  
 recenter tincti lib. semis.  
 Succi pomorum dulcium  
 Aquæ rosarum  
 Sacchari albi ana vncias nouem.  
 Ambre crudæ drach. duas.  
 Ligni aloes optimi  
 Cinamomi electi ana drach. tres  
 Lap. Cyanei loti & præparati  
 Margaritarū albarū ana drach. duas  
 Foliorum auri boni drach. semis  
 Moschi laudatis. scrup. semis.  
 Sericum aqua & succo maceretur vi-  
 ginti quatuor horis, deinde pauli-  
 per his incoquatur, donec liquores  
 isti rubeant, quos expresse & abiecto  
 serico, coque cum saccharo ad mel-  
 lis consistentiam. Ab igne depositis,  
 & adhuc calentibus misce ambrem,  
 qua liquata inijce puluerem ligni a-  
 loes, Cinamomi, Lapidis Cyanei,  
 Margaritarum, Folia auri & mo-  
 schum.

Non

Non est in usu, propter operosam et ualde  
de preciosam eius compositionem. Sunt ta-  
men alia quædam Elect. non omittenda, quo-  
rum usus aliquando fuit celebris, ut

ELECTVARIVM OPTI-  
cum Adolphi Occo-  
nis II.

R. Specierum Plirisarchontici.

Sem fœniculi ana drach. vnam

Macis

Cubebæ

Cinamomi

Piperis longi.

Caryophyllorum ana scrup. semis

Euphrasie vnciam semis

Succi saluie.

Rutæ

Chelidoni ana vnciam vnam  
semis.

Sacchari clarificati vnciam vnam

Mellis Rosati vncias quinque;

Coquantur succi cum melle ad  
spissitudinem, deinde species tritæ  
addantur.

Y 3

Hoc



Hoc elect. auus primum meus, deinde pa-  
rens, piæ & reuerendæ memoriæ, feliciter  
uſi ſunt in uisus imbecillitate undecūq; pro-  
ueniente, et ſuffuſionibus unde nomen etiam  
traxit.

ELECTVARIVM PECTO-  
rale, Adolphi Occo-  
nis III.

R. Succi Glycyrrhizæ vnciam ſemis.

Hysſopi

Capillorum Ven.

Ireos.

Sem. vrticæ.

Aristolochiæ rotundę ana drach.  
vnam ſemis.

Piperis nigri.

Sem. naſturcij

Rad. Enulæ ana drach. ſemis

Auellanarum.

Amygd dulcium ana vnciam ſemis

Pinearum vnciam vnam

Mellis vncias quatuordecim.

Fiat electuarium.

Hoc ego uſus ſum in Aſthmate, et præ  
ceteris

255

*ceteris miram eius efficaciam expertus sum,  
quare id alijs etiam utendum communicare  
uolui.*

**PASTA REGIA SEV**  
panis Marcius.

R Amygdal. dulcium contusarum  
libram semis.  
Sacchari tenuiss. puluerisati lib. vnā.  
Cum aqua rosatum fiat pasta.

**PIGNOCAT.**

R. Sacchari clarificati & nondū per-  
fecte cocti lib. vnā, id postquam o-  
ptime igne remoto agitatum fuerit,  
ac dealbatum adde  
Nucum pinearum vncias quatuor.  
Rursus probe misceantur, postea per-  
fecte coquantur, & in vocatos mor-  
sellos redigantur.

**SPECIES INCISÆ,**  
Saccharo obductæ.

R. Glycyrrhizæ vnciam vnā  
Cinamomi electi drach. sex.  
Zingiberis drach. quinq; scrup. vii.  
Cala-



Calami aromatici drach. quatuor.

Macis

Nucis moschata ana drach. duas,  
scrup. duos

Galangæ

Caryophyllorum ana drach. duas.

Cubebæ scrup. quatuor.

Sem. anisi vncias quatuor.

carui

fœniculi

coriandrorum præparat. ana  
vncias duas.

Conficiantur omnia cum saccha-  
ro, ut est artis

*Xilocalon quæ prioribus exemplis addi-  
ta erat omis. nam propter duriciem eius  
mandi & dentibus conterî difficulter potest.*

## SPECIES INCISÆ SIVE

Tragea grossa, ut vocant.

R. Glycyrrhizæ incisæ

Anisi confecti ana libram vnam

Confect. sem. fœniculi

carui

coriandrorum præp.

Zingiberis albi ana vncias octo.

Cinamo-

Cinamomi electi

vncias duas

Calami aromatici

vnciam vnam

Nucis moschatae

vnciam semis.

Concidantur grosso modo, & misceantur.

SEM. VSITATA SAC-  
charo incrustata.

sem. Papaueris albi

carui

coriand. præp.

anisi

fœniculi

eruce

fantonici

maioranæ.

FRUCTVS VSITATI,  
Saccharo obducti.

R. Amygdalæ

Pinæ

Cubebæ

Caryophylli

Piper album

nigrum

Pistacia

Zingiber

Cinamomum

Z

PVL-



# PVLVE<sup>a</sup>

## RES MEDI-

### cati.

### PVLVIS SOLVTIVVS,

Magistralis Stock-  
staldi.

R. Turbith electi	vnciam semis.
Cinamomi	
Zingiberis	ana drach. duas
Caryophyllorum	
Cardamomi	
Galangæ	
Mastiches	ana drach. semis
Sem. anisi	drach. vnam
Hermodaetylorum	
Diagridij	
Fol. fenæ	ana drach. quatuor
Sacchari	vncias tres.
Fiat puluis.	

*Pituitam & bilem mirifice purgat, &  
in frequenti usu apud nostros, ut & sequens,  
quem*

quem de tribus inscripsi propter Rhab.  
Turbith & folia Senæ.

**PVLVIS SOLVTI-**  
uus de tribus.

R. Fol. Senæ	drach. sex.
Turbith	drach. quatuor.
Rhabarbari	drach. duas
Glycyrrhizæ	
Sem. anisi	
foeniculi	ana drach. vnam
Spicæ Indicæ	scrup. semis.
Fiat puluis.	

**PVLVIS SENÆ PRÆ-**  
paratæ Montagnanæ.

R. Foliorum senæ	unciam vnā semis
Zingiberis	
Macis	ana drach tres.
Cinamomi	
Tartari	ana drach vnam semis.
Fiat puluis.	

*Austos & retorridos humores, Melan-*  
*cholicumq; succum hoc puluere purgamus,*

Z 2

*serosum*



serosam aquarum colluuiem exhaurimus, pituitam salsam & putrilaginem iam conceptam deturbamus: eoq; nomine cutis sceditatem, scabiem, lepram, ceterasq; eius generis sordes eluimus. Sumpta est formula ex remediis penus Montagnanæ, cui etiam capitulis purgandi vires attribuit.

### PVLVIS AD SVPPOSITORIA COMMUNIA.

R. Aloes drachmas duas.  
 Cumini  
 Salis gemmæ  
 Rutæ ana drachmam vnam.  
 Fiat puluis.

### ALIVS ACVTIOR.

R. Aloes vnciam semis.  
 Hellebori albi  
 Granorum colocyntidos  
 Centaurij  
 Cumini  
 Rutæ ana drachmam vnam.  
 Fiat puluis.

PVL-

PVLVIS AD SVPPRO-  
sitoria sicca.

R. Spec Hieræ pic. vnciâ vnâ semis.  
Colocynth. pul. drach sex.  
Helleb. albi pul. vnciam  
Salis com. vncias tres  
Farinæ frumenti vncias decē et octo  
Cum vitello ouorum & melle de-  
spumato q. s. fiant suppositoria.

PVLVIS AD LVM-  
bricos.

R. Sem. sancti vncias quatuor  
Fol. fenæ vnciam vnâ.  
Coriandrorum præp.  
Cornu cerui ana drach. semis.  
Fiat puluis.

*Is est officinis nostris usitatus, alijs alij  
sunt in usu, Venetorum. Ferrariensium,  
Nursini & aliorum qui requirit, consulat  
Fæsiij pharmacop. Sect. 9. de puluer.*

PVLVIS GRISEVS CAE-  
saris contra pestem.

Z 3 R. Radi-



R. Radicum pimpinellæ  
 Gentianæ  
 Tormentillæ  
 • Serpentariæ

Fol Rutæ  
 Absinthij  
 Nucum iuglandium seu regiarum  
 Granorum iuniperi  
 Aceti rosarum  
 Theriacæ electæ ana vnciam vnam  
 Misceantur omnia simul:  
 quidam addunt.  
 Castorei vnciam semis

**PVLVIS RVBEVS CAE.**

faris, contra pestem.

R. Myrrhæ electæ  
 Croci ana drach vnam  
 Ossis de corde cerui scrup. duos  
 Cornu cerni drach. duas  
 Dictamni cretici  
 Tormentillæ  
 Pimpinellæ  
 Gentianæ ana drach. duas, scrup.  
 duos.  
 Zedoariæ  
 Zingi-

Zingiberis                      ana drach. tres  
 Sulphuris viui  
 Boli armeni veri    ana drach quatuor  
 Camphoræ                      scrup. quatuor  
 Theriaces Andromachi  
 Mithridatij optimi    ana drach. sex  
 Fiat omnium puluis aspergendo  
 aquæ vitæ modicum, ut est artis.

*Is anno Christi 1572. quo pestis inuade  
 luit, nobis fuit frequentiss. & D. Achilli no-  
 stro p. m. familiaris. Sunt & aliæ compo-  
 sit. plurimæ puluerum Alexipharmacorum,  
 de quibus consule eundem Fœstum.*

PVLVIS AD DEN-  
 tificia.

R. Cornu cerui vsti  
 Pumicis  
 Coralliorum rubeorum  
    alborum  
 Tutie præparatæ.  
 Mastiches  
 Sandaracæ, id est, Vernicis.  
 Cinamomi                      ana drach. vnā  
    Z 4                      Rad.



264

Rad. Ireos

drach. quatuor

Moschi

grana sex.

Misce fiat puluis.

# PVLVIS AD STRVMAM

Arnoldi de villa noua.

R. Spongię combustę

Pilę marinę tostę

Osis sapię

Piperis longi

nigri

Zingiberis

Cinamomi

Salis gemmę

Pyrethri

Gallarum

Lapidis spongię ana vnciã vnam.

Puluerisentur & misceantur.

# PVLVIS AD

Casum.

R. Terrę sigillatę aut boli armeni

Sanguinis draconis.

Mumię

ana drach. duas

Sper-

Spermatis ceti  
Rhabarbari

265  
drach. vnam  
drach. semis

Misce fiat puluis.

Propinatur praecipitatis, ruptis, contu-  
sis, fractis, ex uino astringente, uel cui inco-  
xerint quae stringendi uim habent, ut rosae,  
balaustia, cytini, malicorium, myrti, & ru-  
bi cacumina, sumach, & id genus alia. Hoc  
uino intincta lintea, et expressa, calida labo-  
ranti circumuoluta, omnem ex iclu & pra-  
ecipitio offensionem mirifice curant, estq; ce-  
lebre Hispanis nec contemnendam remedium.  
Quidam reliqua simplicia ex Auicenna sub-  
dupla Rhabarbaro faciunt, et si aequalia quo-  
que esse possunt. Vide diuersas remediorum  
formulas, apud eundem Foesium.

PVLVIS RRO VLCE.  
ribus Gutturis.

R. Sulphuris viui      vncias quatuor  
Myrrhae rubae  
Aluminis sacchar.      ana vncias duas  
Mastiches

℞ 5      Thuris



266

Thuris                      ana vnciam vnam  
Pyrethri                      drach sex.

Fiat puluis.

R. Huius pulueris              vnciam vnam  
Vini sublimati              libram vnam.  
Misce.

*Hic puluis uſtatiſſ. eſt in Xenodochio,  
aut noſocomio Gallico dom. Fuggerorum eo  
uſus eſt primum auus meus, deinde parens  
piæ memoriæ feliciff. ſucceſſu.*

PVLVIS AVICENNÆ  
ex Cineribus.

R. Cinerum Vitri  
Scorpionum  
Rad. Braſſicæ  
Leporis  
Putam. ouorum è qui-  
bus pulli fuerint excluſi.

Lapidis ſpongiæ  
Sanguinis hirci præp.

Lapidis iudaici  
Gummi iuglandis

Acori                      ana drach unam  
Petroſelini  
Dauci.                      Gum-

Pulegij

Gummi arabici

Sem. Altheę

Piperis nigri ana drach. vnā semis

Terantur &amp; simul misceantur.

*Hic pulvis, ut & sequens, in officinis nostris non prostat, potest tamen parari necessitate exigente.*

*Pulvis* PVLVIS AD  
calculus.

Sem. Milij solis

Saxifragiæ

ana drachmam

Lactucæ

Hyoscyami

Papaueris albi

ana scrup.

duos semis.

Quatuor sem. frigidorum maiorum

ana scrup. duos

Glycyrrhiæ

scrup. quatuor

Trochisc. halicac.

drach. unā semis

Rad. Pimpinellæ

Sem. Genestæ

ana drach. semis

Sacchari

vncias duas.

Fiat pulvis.

PVL



*Pulv.* PVLVIS PARTVM  
prouocans.

*Dec.*  
R. Cinamomi drach. vnā  
Crocī drach semis  
Calix lignex verē scrup. duos.  
Fiat puluis.

Priora exemplaria addebant Corticem  
Castie fistulae & per eam solutiūam intelli-  
gunt, qui practicks omnibus ad hanc usum  
magnopere commendatur, sed non uideo quo  
pacto in re exucca, sicca, terrea, & astrin-  
gente potius, huius affectus leuamen qua-  
rant, existimoq; Castam ligneam ueram effi-  
cacius praescribi posse, quare eandem etiam  
omisi. Alias compositiones & puluerem se-  
cundas eijcientem require apud eundem Fœ-  
stum. Is tamen quem posteriore loco adscri-  
psi, & quem posteritati communicare uolui,  
usitatiss. erat & expertiss. præceptori olim  
meo Helideo de Paduanis, Medico Bononi-  
ensi eximio, qui pro magno secreto non nisi  
fidissimis amicis & discipulis eum commu-  
nicauit.

ALIVS

## ALIVS.

R. Cinamomi

Crocī

ana scrup. vnum

Boracis

scrup. quatuor

Detur ex aqua Artemisia.

## PVLVIS STERNV-

tatorius.

R. Maioranæ drach. vnam semis.

Betonice

Pyrethri

ana drach. semis

Hellebori vtriusq; ana drach. vnam

Pulegij

scrupulum vnum

Fiat puluis.

## PVLVIS ADSTRIN-

gens Galeni.

R. Aloes

Mannæ thuris

Corticum pini

Terræ lemnice

Boli armeni

Lapidis hæmatitis

Succi hypocistidis

Crocī



270

Croci

Gallæ omphacit ana drach. vnam  
Fiat puluis.

*Pulvis Nasalis*  
**PVLVIS AD NA-**  
**salia.**

R. Calaminthæ

Maioranæ

Rad. Ireos

Castorei

Sem. nigellæ

staphisagriæ ana scrupulum

Hellebori albi

Pyrethri

Nucis moschatae

Myrrhæ rubæ

Euphorbij ana scrup. duos

Conterantur singula, deinde cum  
Labdani drachmis sex & melle mo-  
dico formentur nasalia.

**PVLVIS PRO EPITHE-**  
**mate cordis.**

R. Florum Buglossæ

Boragi-

Boraginis

Melillę

ana manip semis.

Cantalorum omnium

Rosarum rub.

ana drach. duas

Corticum citri

sem. acetosę

Caryophyllorū ana drach vnā semis

Fragmentorum lap. preciosorum

omnium

ana drach. vnam

Doronici

Been vtriusq;

Buccini

Osis de corde cerui ana scrup. quat.

Margaritarum præp.

Corallij vtriusq;

Spodij

ana drach semis

Crocī

scrupulum semis

Camphorę

grana sex.

Moschi

grana tria.

Trita omnia probe, vsui reser-  
uentur.

Hunc pulcrem qui prioribus exempla-  
ribus deerat, addere visum est propter mi-  
ram eius efficaciam in cordis affectibus, pal-  
pitatione, syncope, & concisis propemodum  
vitalibus facultatibus. Nobiliss. enim viscus  
sopitum



*sopitum & ueluti tenebris aut caligine occacatum excitat. Melancholicis, splenicis, tristibus. & desperantibus succurrit, in pestilitate cordis spiritus refocillat.*

**PVLVIS VIOLARUM**  
odoratus.

R. Iridis Florentinae	vncias sex
Rosarum rub.	vncias quatuor.
Cyper	drach. semis
Maioranae	
Caryophyllorum	
Styracis	ana vnciam vnam
Beniouin aut Benzoi	
Santali albi	ana vnciam semis
Violarum	drach. tres
Moschi	drachmam vnam

Fiat puluis.

**SPECIES DVLCES**  
pro cibarijs.

R. Cinamomi	vncias duas
Zingiberis albi	
Sacchari	ana vnciam vnam
	Croci

drach. duas.

Crocī orientalis

Caryophyllorum

Ulcis moschata

Galangæ

Lacis

ana drach. semis.

Misce fiat puluis.

*Isti pulueres ut & sequentes Italici in ci-  
urijis magnopere expetuntur, nobis non pe-  
inde familiares, quamobrem à nostris phar-  
acopæis non parantur, quia tamen priori  
litioni aderant, nolui ego eos præterire.*

## SPECIES FORTES

finæ.

Piperis nigri

vncias duas

Zingiberis

vnciam vnam

Crocī orient.

drach. vnam.

Caryophyllorum

Galangæ

ana drach. semis.

Pulueriscentur omnia tenuiter.

a

CON



## CONDITA

vfitata.

Caro citri

Cortices citri

Flores citri

Flores arantiorum

Cortices arantiorum

Limonēs

Myrobalanorum quinq; genera.

Nuces moschatæ Lusitanæ maiores  
Minores.

Citonia

Mespila

Pira moschatella

Persica

Pruna sylvestria

Cerasa

Caryophylli

Piper in racemis ex India affertur.

Calamus Aromaticus

Galanga

Zingiber Indicum

Commune

Enula

Eringium

Pimpi-

Pimpinella  
 Cicorium  
 Cortex ligni guaiaci  
 Buglossa  
 Lactuca  
 Cassia solutiva  
 Stryrion

Omnia diligenter saccharo clarificato condiantur ut est artis.

# CONSERVÆ

vsitata.

Absinthij Romani  
 Noltri

Acetosæ  
 Adianti  
 Alleluia Lululæ Acetosellæ  
 Anthos (seu florum rosmarini)  
 Betonicæ  
 Borraginis  
 Buglossæ  
 Cardui benedicti  
 Centaurij  
 Cichonij

2 2

Citrariæ



276

Citraria

Consolidemaioris

Euphragiae

Florum persicorū  
tiliae

Fumiterrae

Herbae tunicae

Hyssopt

Laudendulae

Liliorū alborum  
conuallij

Maioranae

Maluae

Melissae

Mentae

Nymphaeae

Paeoniae

Primulae veris

Rosarum omniū

Rutae

Salviae

Sambuci

Satureiae

Scabiosae

Violarum

Flores

Flores minutissime incidantur, & singulis libris florum addantur sacchari albis. libræ duæ, ijs scilicet qui humidi & mucilaginosi fuerint, ut Borraginis Buglossæ & similium. Siccioribus vero quales sunt Rorismarini, Lauendulæ, Maioranæ, mellissæ & similibus addantur sacchari albis. libræ duæ semis, affusa aliquantulum aqua stillaticia, ut commodius pistillo permisceri possint. Deinde soli exponantur, bene obturato vase, & interdum agitentur.

Fiunt etiam quandoque perfecte cocto Iulepo, atq; in eum iniecta tertia aut quarta parte florum tritorum, aut minutim concisorum, deinde insolantur.

## DIACITONITEN simplex.

R. Pulpæ citoniorum vapore aquæ dulcis ad spissitudinem coctorum. Sacchari albis. despumati & ad spissitudinem iustā coctiana libras octo.

a 3 Coa



Coquantur denuo ut est artis ad  
iustam consistentiam, ut possint re-  
condi ad scatulas. Vel fiant in forma  
electuarij spissi. Quidam octo libris  
pulpæ Citoniorum addunt sex li-  
bras sacchari clarificati.

Eodem modo fiunt alia Electua-  
ria ex prunis, piris, pomis, persi-  
cis, &c.

## DIACITONITEN

Galen.

R. Succī pomorum cotoneorum  
struthiorum (sunt autem ea tenera  
odorata, & mediocris magnitudi-  
nis.)

Mellis despumati optimi ana libras  
duas.

Aceti candidi libram vnam

Coctis super prunis modice &  
spuma detracta adde.

Zingiberis vnciam vnam semis

Piperis albi vnciam vnam

Deinde rursus lento igne deco-  
quan-

quātur, donec mellis crassitudinem  
consequantur. Possunt & alia aro-  
mata iniici, aut saltem in minori  
quantitate addi pro rei exigentia.  
Et quādo utalium soluat conficere  
volueris in vnamquamque libram  
adde.

Scammonij                      vnciam semis  
quod bene tritum composito subi-  
gatur, possunt & plura aromata pro  
subito addi.

SYRV.



# SYRVPI ET IVLEP.

*Dauid... G. L. G. D. S. S.*

## SYRVVS ACETO- litatis citri.

R. Succi acidi mali Citrij per pannū  
rarum colati libras sex.  
Sacchari albis. libras tres.  
Coquantur secundum artem.

Refrigerando & humectando biliofa-  
rum, & astuantium febrium incendium po-  
tentissime extinguit, & sitis intolerantiam  
sedat. Viscerum phlegmonas ardoremq; ue-  
hementem, & biliosos affectus omnes corria-  
git. Cor, uentriculum, & alia uiscera, ab in-  
temperie calida imbecilla firmat, spiritus ab  
immodico calore attenuatos resolui prohi-  
bet, ipsorum putredini humorum, & æris  
tota sua substantia resistit, febresq; pestilen-  
tes aut gigni prohibet, aut iam datas emen-  
dat, Venenis resistit.

SYRV.

## SYRVPVS E COR-

*Citronen* ticibus Citri.*Syrup.*

R. Corticum citri recentium libram  
 Granorum tinctorum seu chermes  
 drach. duas.

Aquæ fontis libras quinq;

Coquantur ad duarum partium  
 consumptionem adde colato.

Sacchari optimi lib. vnā

Fiat syrupus aromatizetur cum Mo-  
 schi orientalis granis quatuor.

Alij corticum quantitatē suffici-  
 entem in Iulepum propè coctum in-  
 iiciunt & fit suauior.

Ventriculum & corroborat, corruptos,  
 putres, & fœtidos uentriculi humores ob-  
 tundit, oris halitum commendat. Hoc syru-  
 po sepe utimur in compositionum mixturis  
 quas opiatas uocant, ad Cerebrum, cor, &  
 stomachum roborandum. Pestilentibus mor-  
 bis & uenenatis resistit.

SYRVPVS DE LI-  
monibus.*Limonen*

b

*Syrup.*

R. Succī



R. Succi Limonum maturorum per  
 pannum setaceum colati lib. sex  
 Sacchari albiss. libras tres  
 Coquantur secundum artem.

*Prioribus non longe inferior ad internum  
 incendium, magis enim refrigerat, & acrius  
 penetrat, lumbricos necat, putredinem pre-  
 cauet, cor & stomachum roborat, caloris fe-  
 brilis uehementiam componit, & affectibus  
 biliosis syr. de Citro conuenientior.*

### SYRVPVS DE Agresta.

R. Agrestæ lib. quinque;  
 Sacchari clarificati lib. tres semis  
 Coquantur secundum artem,

*Potenter adstringit, refrigerat, & siccatur  
 ideoq; à putredine uindicat, conditioniq; pe-  
 stilenti saluberrime resistit, uentriculum ro-  
 borat, eumq; securum ab aliarum partium  
 excrementis præstat, prægnantium malaci-  
 am deijcit, intemperiem calidam uentriculi,  
 hepatis, stimq; uehementem extinguit, ue-  
 nens*

nents resistit & febribus biliosis gratus est.  
 Cholera morbo, & Dysenteria medetur,  
 purgato prius corpore, post cibum sumptus  
 uomitionem immoderatiorem à bile præser-  
 tim, molestamq; stomachi subuersionem, ab  
 æstuante bile aut inflammatione persanat.

## SYRVPVS DE SVCCO

acetosæ Mesuæ.

R. Succiacetosæ depurati lib. tres.  
 Sacchari clarif. lib. duas  
 Coquantur secundum artem.

Febribus biliosis admodum gratus est, pes-  
 silentibus saluber, uiscerum igneum calor-  
 em moderatur, ipsaq; confirmat, & poten-  
 ter refrigerat.

## SYRVPVS ACETOSVS

simplex Mesuæ.

R. Sacchari clarif. lib. quinque  
 Aquæ fontis libras quatuor  
 Aceti vini lib. tres.  
 Coquantur secundum artem.

b 2

Incidit,



Incidit, attenuat, abstergit, refrigerat: saluberrimus in affectibus calidis, biliosis, & ex materia mixta enatis, Biliis impetum tenuitate & aestu furentem frangit, reprimit, incrassat & refrigeratione extinguit. Humorum uero crassitiem tenui sua substantia aperit, incidit, & attenuat, obstructions leuat, urinas mouet, & sudores, pestilentiae putrediniq; resistit.

SYRVPVS ACETOSVS  
compositus Mesuæ.

R. Radicum fœniculi  
apij  
endiuiæ ana vncias tres.

Sem. anisi  
fœniculi  
apij ana vnciam vnā.  
endiuiæ vnciam semis.

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimid. adde colaturæ.

Sacchari optimi lib. tres  
Aceti acerrimi libras duas

Coquantur ad Syrup. consistentiam.

Obstru.

Obstructiones uiscerum leuat, humorum  
 crassitiem tenuat & purgat, urinas promo-  
 uet, febres compositas & nothas adiuuat,  
 uentriculum bile & pit. crassa refertum al-  
 leuat, renum, iecoris, & lienis infarctus pe-  
 netrat.

# SYRVPVS ACETOSVS

Diarhodon, Mesux.

R. Succu endiuia

apij

ana lib. duas semis

Rad. apij

fœniculi

endiuiæ

ana vncias duas

Rosarum

vnciam vnã

Glycyrrhizæ

vnciam semis

Spicæ

drach. duas semis.

Seminum anisi

fœniculi

apij

ana drach. septem

Aquæ fontis

libras sex.

Aceti

libras duas

Sacchari

libras tres

Modus conficiendi est, ut arida o-  
 mnia in aquam coniecta, ad duarum

b

3

par-



partium consumptionem decoquatur, deinde cum succis, aceto, & saccharo fiat syrupus.

*Valet ad febres complicatas, hepatis & Splenis obstructions aperit.*

# SYRVPVS DE

Abſinthio. *Syrup*

R. Abſinthij Pontici ſeu Romani  
libram ſemis  
Roſarum rubearum vncias duas  
Spicæ Indicæ drach tres  
Vini antiqui clari optimi  
Succi citoniorum ana lib. tres. vncias  
quatuor.

Macerentur vafe fictili horis viginti quatuor, deinde decoquantur & colaturæ adde.

Sacchari lib. duas.  
Fiat ut eſt artis ſyrupus.

*Valet ad ventericuli, hepatis, & viſcerum aliorum imbecillitatem, etiam dolorificam, & cachexiam, præſertim à cauſa frigida, appetentiam deiectam excitat, & reſtore*

entricem uim confirmat, intestinorum &  
 uiscerum molliem delet, flatus discutit, felle  
 suffusos & auriginosos iuuat, humoresq;  
 per urinas propellit, datur in albo & pitui-  
 roso mensium fluore, sumitur ex aqua men-  
 the in uentriculi affectibus, nam in roboran-  
 do uentriculo et iccore mirabilis est potētia.

Priora exemplaria habebant uini &  
 succi citoniorum ana lib. duas semls., uerum  
 hæc quantitas nimis parca est, ad tantam  
 herbarum copiam imbibendam, quare liquo-  
 ris utriusq; libras tres semls ad imbibendum  
 adscripsi.

# SYRVPVS DE ARTHE-

misia, Matthæi de

Gradi.

R. Artemisiæ

manip. duos

Pulegij

Calaminthes

Origani

Melissophylli

Dictamni Cretici

Perficariæ

b 4

Sabi-



Sabinæ

Maioranæ

Chamædryos

Chamæpityos seu Iux arteticæ

Hyperici

Matricariæ cum flore

Centaurij minoris

Rutæ

Betonicæ

Buglosi

Rad. Fœniculi

Apij

Petroselini

Asparagi

Rusci

Saxifragiæ seu pimpinellæ

Enulæ

Cyperi

Rubeæ

Iridis

Præoniæ ana manip. vnum, seu

Baccarum iuniperi

(vnciam

Sem. Ligustici

Petroselini

Apij

Anisi

Nigellæ

Rad.

Rad. Asari

Pyrethri

Phu

Costi

Carpobalsami

Cardamomi

Cassia lignea

Calami aromatici ana vnciam semis

Omnia trita & quassata infundantur horis vigintiquatuor in aqua pura s. q. Post coquantur ad dimidij consumptionem, aufer igni dū aqua repperit frica manibus & cola expressum percoque in syrup cum sacchari libris quatuor.

Describitur ex Gradenst in nonum Rhas ad Almanforem cap. de mensum suppressione. Efficax est in aperiendis obstructionibus ex crassis, uiscidis, & glutinosis humoribus, incidit, aperit & potentiss. tenuat. Vteri affectibus prodest, eumq; elocatum pristinae sedi restituit, flatus & frigidos humores quibus infestatur, aliquādo etiam emouetur, dissipans, & dolores sedans, nervos roborat,

b

s

men.



*menstruis imperat, materiamq; contumacem  
expulsioni apparat & prouocat.*

**SYRVPVS BIZAN-**  
tinus Mesuæ.

**R. Succi Endiuia**

Apij

ana libras duas

Lupuli

Buglossæ

ana lib. vnā

Ferueant simul, depurentur spu-  
ma ablata. Eius succi libras quatuor,  
igne lento percoque in syrupum cū  
Sacchari clarif. lib. duab. semis.

*Febres putridas mixtas ex humore bilio-  
so & pituitoso solutu contumaces iuuat, ob-  
structiones uiscerum aperit, humores cras-  
sos & lentos incidit & tenuat, morbo regio  
potenter succurrit, Splenis duriciem & ob-  
structiones ab humoris Melancholici crassie  
dissipat. Compositus ad prædicta omnia  
ualentior.*

**SYRV.**

SYRVPVS BIZANTI-  
nus compositus  
Mesuę.

R. Succi Endiuia

Apij ana libras duas

Lupuli

Buglossa ana lib. vnam

In his succis decoquantur.

Rosarum rubearum vncie dua

Glycyrrhiza vncia semis.

Spica Indica drach. dua

Sem. Anisi

Foeniculi

Apij ana drach. tres

Colaturę adde.

Aceti libras duas.

Sacchari albiss. lib. tres.

Coquantur ut est artis in syrup.

Interdum ad singulas succi clarifica-  
ti libras addunt

Aceti vncias sex.

SYRVPVS DE SVC-  
co Borraginis.

*Boragen Simp*

R. Succi



R. Succi Borrag depurati lib. tres  
 Sacchari clarificati lib. duas

Decoquantur in syrupum.

Ad eundem modum fiunt reliqui  
 etiam syr. ex succis, ut ex succo.

B V G L O S S A E

F A R F A R A E

S C A B I O S A E

C H A M A E M E L I

C I C H O R I I

V E R O N I C A E

M E R C V R I A L I S.

Primis duobus utimur ad Syncopem &  
 cordis tremorem atq; imbecillitatem, Mani-  
 acos quoq; & Melancholicos iuuant. Le-  
 titiam generant. P. C. aliter præparat. R.  
 Succi Borrag. prius clarificati cum album.  
 ouorum lib. 8. Florum borrag. recentium  
 lib. 1. quam modice efferueant, aut potius  
 horis aliquot in succo clarificato, ac calido  
 macerentur, deinde colentur & cum saccha-  
 ri lib. 4. fiat syrupus. Reliquis duobus ad  
 pectoris uicia utimur, tussim, pleuritidem,

&

Et easdem facultates præstāt, quibus herbe  
 lotatæ sunt. Syr. è Chamæmelo. Ad uen-  
 tric. Et intestinorum dolorem commendat-  
 tur, Colicis, Iliacis, Amatus exhibebat ma-  
 gno successu. E Cichorio uero obstructio-  
 nes aperit, intemperiem calidam Hepatis, et  
 Renum æstus emendat, bilis acrimoniā fran-  
 git, refrigerat, Et humectat. Syrupus de  
 Veronica. Nostris etiam in usu est ad peccato-  
 ris uicia, Abstina, Et renum affectus ad cal-  
 culos comminuendos. Herbam autem hoc  
 loco intelligo, quæ nostris Ecerempres dici-  
 tur non succinum, nam Electrum recentio-  
 res Græci Eustachio teste Begorinlo uocāt,  
 nimirum à Latina uoce Vernix, quæ tamen  
 Germanicæ originis est Bernstein, unde Et  
 Birnus Et Virnel, Et sic Veronicam inter-  
 pretari oportet apud Nicolaum Myrepsum  
 in antidotis quibusdam, quod Fuchsius non  
 animaduertit.

## SYRVPVS DE

Betonica.

*Betonien Syrup*

R. Succ



R. Succi Betonice depurati lib. tres.  
 Sacchari clarificati lib. vnam semis  
 Fiat syrupus ut est artis.

Cum succus desideratur fiat ex infusione foliorum Betonice. Adijciuntur quandoq; aromata, & fit Syrupus de Betonica compositus.

*Ad capitis & uteri vitia confert, menses mouet, & simplici potius utimur quam composito.*

### SYRVPVS DE BETO. nica compositus.

R. Betonice	manipulos tres
Maiorane	manip. vnu semis
Thymi	
Rosarum	ana manip. vnum
Violarie	
Stœchadis	
Saluie	ana manip. semis
Sem. fœniculi	
anisi	
ammeos	ana vnciam semis,
Rad. Pœonie	
Polypodij	

Fœni-

Fœniculi ana drach. quinq;

Fiat decoctio in f. q. aquæ ad me-  
tatis consumpt. colaturæ adde

ucci Betonice libras duas.

sacchari quantum satis est.

Fiat syrupus.

# SYRVPVS E STOE-

chade simplex.

℞. Florum Stœchadis drach. triginta.

id est vncias tres, drach. sex.

Thymi

Calaminthes

Origani

ana drach. decem

Anisi

drachmas septem

Pallularū enucl.

vncias quatuor.

Aquæ quantum satis aut libras se-  
ptem, decoquantur ad consumpt. li-  
brarum duarum colaturæ adde

Mellis aut Sacchari libras quatuor.

Condiantur cum

Calami aromatici

Cinamomi

Zingiberis

ana drach. vna semis.

Ligentur in nodulo & in syrupo  
suspendantur.

Hic



Hic syrupus aliquando aromatibus con-  
ditur, & compos. dicitur, ea si non apponan-  
tur simplex inscribitur, quo tum utimur cū  
non ita magnum calorem requirimus. Com-  
pos. uero frigidiorib. Cerebri & pituitosio-  
rib. affectibus convenientior ubi calore mai-  
ore, incidentibus et tenuantibus magis uten-  
dum est. Cerebri & neruorum frigidis uicijs  
confert, horum causam, pituitam scil. cras-  
sam & uiscidam potenter diffecans, dige-  
rens, & tenuans. Paralyti, spasmō Cynico,  
conuulsioni, & Epilepsie succurrit, destilla-  
tiones frigidas consumit & siccatur, ualet etiā  
ad pectus anhelosum à destillatione impen-  
dente. Ventriculum roborat.

SYRVPVS DE STOE-  
chade compositus  
Mesur.

R. Florum Stœchad. drach triginta  
Thymi  
Calaminthes  
Origani ana drach. decem  
Anisi

nisi

pyrethri

ana drach septem

piperis longi

drach. tres

zingiberis

drachmas duas.

allularum enucl.

vncias quatuor

Aquæ quantum satis aut libras o-

co coquantur ad duarum librarum

consumpt. colatum &amp; expressum cū

mellis aut sacchari libris quinq; cla-

ficatum coquatur in syrupum, cui

propè percocto aromata ista in pan-

nato raro ligata immergantur, deinde

in syrupo appendantur, ad totius cō-

laturam.

R. Cinamomi

Calami aromatici

piceæ Indicæ

Crocī

Zingiberis

Piperis nigri

longi

ana drach. vnā semis

Crassiuscule tundantur &amp; in nodu-

lo ligentur.

## SYRVPVS CAPILLO

rum Veneris simplex.

c

R. Aquæ



R. Aquæ decoct. capillorum Veneris  
libras tres

Sacchari  
libras duas

Fiat syrupus.

*Ad thoracis affectus calidos destillationes & obstructions efficax, pleuritidis initio conuenit, cum materia calida aut mixta sua tenuitate prompte efferri nequit. Obstruct. uasorum reserat.*

SYRVPVS CAPILLO-  
rum Veneris compo-  
situs.

R Capillorū Veneris vncias quinq;  
Glycyrrhizæ vncias duas

Aspleni seu ceterach manip. vnum

Macerentur in sufficiente quanti-  
tate aquæ seu libris sex horis viginti  
quatuor, deinde coquantur ad me-  
dietatis consumptionem colaturæ  
libris tribus adde

Sacchari clarificati

Penidiorum

Aquæ capill. Veneris ana vncias octo

Fiat syrup. secundum artem.

SYRV.

299  
SYRVVS DE ENDI-

*Endiuiæ* uia simplex. *Syrup*

R. Succi Endiuiæ depurati lib. octo  
Sacchari libras quinq; semis  
Coquantur ut est artis.

SYRVVS DE ENDI-

uia compositus, Gen-  
tilis.

R. Endiuiæ recentis

Borraginis

Scariolæ

Hepaticæ

Buglossæ

Melissæ

Eupatorij.

Lactuce

ana manip. vnum.

Sem. frid. maiorum

ana vnciam

Florum cordialium

ana drach. tres

Santali albi

rubri

ana drach. vnam

Coquantur in s. q. aquæ, deinde cola,

& colaturæ adde

Succi Endiuiæ depurati

lib. quinq;

Granatorum

vncias tres.

c

2

Saccha-



Sacchari albi libras quatuor

Fiat syrupus ut est artis.

Pro Endiuia uera haectenus usi sunt seplad-  
starij non soncho, sed lactuca syluestri. Ges-  
nerus in epist. quadam ad me, tamen iam ue-  
ra & legitima utimur. Ad Hepatis & ui-  
scerum omnium intemperiem calidam mula-  
tum ualet, stis ardores inextinguibiles euin-  
cit, & morbi lateralis inicijs praecipue con-  
uenit. Compositus efficax est in magno praec-  
cordiorum incendio, uentriculi & hepatis  
intemperie calida, in febribus biliosis & ar-  
dentibus, obstructions liberat, & urinas  
promouet.

## SYRVPVS E NYMPHEA simplex Nicolai.

R. Florum nymphae quot uoles.

Macerentur in aqua & illis post  
modum reiectis ter flores in eadem  
infusione imbibantur, deinde huius  
colati libris quatuor adde  
Sacchari q s est, aut lib. duas semis.

Fiat syrupus.

SYRV.

SYRVPVS E NYMPHEA

compositus Francisci  
Pedemontani.

R. Flor. Nymphaeae albae vncias duas  
Citring

Pfilij integri

Sem. acetosae ana vnciam vnam

cucurbitae

cucumeris

citrulli

melonis ana vnciam semis

lactucae

endiuiae

scariolae

portulacae ana drach. duas

Rad. foeniculi vnciam vnam

Coquantur in aqua hordei suffi-  
cienti, colaturae addantur.

Sacchari lib. vna.

Succi granatorum acidorum

Aceti albi ana vnciae duae

Fiat syrup qui aromatizetur cum

Santali citrini

Spicae Indicae ana drach. vna semis

Ad biliosarum uehementiumq; februm

estus, dolores à bile procreatos, & capitis

c 3 seruos



feruores. Insomniam leuat, sitim extinguit,  
 & potenter refrigerat, & humectat. Com-  
 pos. describitur à Pedemontano in cura ma-  
 læ complex. hepatis simplicis et compositæ.  
 Additur spica ne sua frigid. facilius obstru-  
 ctiones pariat. Nymphæam citrinam ap-  
 pellat ungulam caballinam aquaticam.

### SYRVPVS DE FVMO terræ simplex.

R. Succumiterre depu. lib. quatuor.  
 Sacchari clarificati lib. duas semis  
 Fiat Syrupus.

Simplex potius est usui quam maior seu  
 compos. nam & operosa est compositio &  
 iniucunda, ingratis, & quæ celeriter situm  
 contrahat aut corrumpatur, efficax tamen  
 ad ea quæ pollicetur. Purgatorius est à tri-  
 bus uncis ad quinque uel sex sumptus, purgat  
 pituitam salsam, & bilem utramque uisam,  
 liberatis obstructionibus febres putridas ab  
 his humoribus enatas curat. Ventriculum  
 & Hepar roborat, humores salsos & adu-  
 sos

303

nos propellit, psoram, lepram, scabiem, im-  
petiginem, serpiginem, atq; exanthemata  
delet. Icterus utramq; pellit. Utuntur eo  
quidem in morbo Gallico.

SYRVPVS DE FV-  
moterræ maior,  
Mesux.

R. Myrobalanorum citrinorum  
chebulorum  
iana drach. viginti  
Florum Borraginis  
Buglossæ  
Violarum  
Absinthij  
Cuscutæ ana vnciam vnā  
Glycyrrhizæ  
Rosarum ana drach. quatuor  
Epithymi  
Polypodij ana drach. septem  
Prunorum numero centum.  
Passularum enucleat. lib. semis  
Tamarindorum  
Pulpæ cassiæ ana vncias duas  
Aquæ fontis lib. decem  
Omnia



Omnia præter Cassiam & Tamarindos, lento igne coque secundum artem, & cola, in colatura dissoluantur Cassia & Tamarindi, deinde additis

Succi fumi terræ depurati

Sacchari albi ana libris tribus

Rursus coquantur in formam syrupi.

### SYRVPVS DE DVA- bus radicibus.

R. Rad. petroselini

fœniculi ana vncias quatuor

Aquæ quantum satis est.

Sacchari albi ssimi libras duas

Coquantur secundum artem.

Obstructiones viscerum leuat, humorum crassitiem exterit, purgat, & tenuat, urinas promouet, febres compositas & nothas adiuuat, ventriculum bile & pituita refertum alleviat, renum, lienis, & iecoris infarctus penetrat.

SYRVPVS

305  
SYRVPVS DE QVINQVE

radicibus, Mesux.

Rad. apij

fœniculi

petroselini

asparagi

rusci

ana vncias duas

quæ fontis

libras sex

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem, expressum coquatur

ueno cum

sacchari

libris tribus

Addendo ad finem.

succi albi

vncias octo.

*Humorum lentitiam incidit magis et aperat, obstructaq; potentius alleuat, ad omnia prædicta efficacior.*

SYRVPVS DE MENTHA

minor Mesux.

Succi menthæ depurati

granatorum dulcium

acidorum

ana libram vnâ

d

Saccha.



Sacchari aut mellis tantundem.

Coquantur paulatim secundum artem.

Commendatur in Ventriculi intemperie frigida, ideoque uomitum, nauseam, & singultum sedat, alui quoque fluorem ex imbecillitate compescit. Stomachum & ventrem totum inferiorem suo calore blando, et leni adstrictione roborat. Maior preciosus est propter Galliam, ideoque varius præparatur, in quo parando Mentha parum seccata, non omnino secca sumenda, quæ superuacaneam humiditatem suis flatibus ventriculum turbantem deposuerit.

### SYRVPVS DE MENTHA maior Mesuæ.

R. Succī cydoniorum acidodulciū  
dulcium

Granatorum acidodulciū  
dulcium  
acidorum

ana lib. vnam semis

In succis macerentur horis 24.

Mentha

Menthæ siccæ lib vnām semis

Rosarum rubearum vnciæ duæ.

Vini antiqui mēsuras duas nostrates.

Coquantur lento igne ad dimi-  
dias, colentur, addendo colaturæ.

Mellis aut Sacchari lib. duas

Coquantur ad perfectionem & cū  
reposueris aromatiza cum Galliæ  
moschata veræ tritæ, & in sindone  
ligatæ, atq; ex orificio vasis suspensæ  
drachmis tribus.

### SYRVPVS DE CY- donijs Mesuæ.

R. Succi cydoniorum acidorum de-  
pūratī & clarificati lib. duas semis.

Sacchari albi lib vnām semis

Fiat syrupus secundum artem.

Quidam succi Cydoniorum libras decem  
coquunt ad dimidias, dein biduo residere per-  
mittunt dum clarescant, colato addunt Sacc-  
chari libras tres, & in syrup. percoquunt,  
Fœstus.

Ventriculi vires languidas & resolutas

d 1 TECTAT



recreat, nauseam & uomitum sistit, nutri-  
tionis instrumenta; roborat, coctricem facul-  
tatem iuuat, uiscerum omnium uires reficit,  
lienteriam & alui profluuium biliosum, aut  
dysenteriam Hepaticam ex humorum acris-  
monia obortam sedat, cibi appetentiam ex-  
citat eiusq; fastidium detrahit, malos succos  
concoquit, lenit, & expulsionem apparat.  
Miuamelle condita magis calet, amplius de-  
terget, minus tamen uentriculo grata. Aro-  
matica, efficacissima in uentriculi ab humo-  
ribus frigidis & humidis exolutione, uisce-  
rum intemperie præcipue frigida aquosa, &  
in hydrophæ suspicionem labente; Præcipue  
tamen longis, & trahentibus alui profluuijs  
ab humore aquoso pituitoso & frigido con-  
uenit, intestinorumq; leuori ab eadem causa  
succurrit. Lienteriam & uomitum cohibet.

### MIVA CYDONIO-

rum simplex,

Mesuræ.

R. Succu cydoniorum depurati, libras  
duode-

duodecim, coquantur ad medieta-  
tem adde

Vini albi veteris lib. quinq;.

Coquantur lento igne, crebro de-  
spumando ad tertiæ partis consum-  
ptionem, postquam resederit cola, &  
adde

Sacchari lib. tres.

Coquatur ad iustam cōsistentiam.

*Aduersus alui profluuia biliosa, ventri-  
culum & cætera uiscera firmat, & uomi-  
tum reprimat.*

### MIVA AROMATI- ca Nicolai.

R. Succicydoniorū acid. lib. viginti

Vini albi potentis veteris lib. decem

Mellis opt. despumati libras sex aut

sacchari tantundem si malis.

Coquantur ad perfectionem, po-  
stea impone sequentia aromata in  
syndone ligata

Cinamomi electi

Cardamomi maioris ana drach. tres.

Caryophyllorum drach. duas

d 3 Zingib.



310

Zingiberis

Maltiches

Ligni aloes

Macis

ana drach. vnam semis

Croci

drach. duas

Omnia excepto croco parum terantur, & nodulo ligata suspendantur, identidem confricando in ipso medicamento donec crassescat, dein sublato ab igne aromatiza cum

Moschi

scrupulo vno.

Trochiscorum Gallie moschate vna drach. duabus.

Fiat ut est artis.

*Syrup*  
**SYRVPVS DE CALAMINtha Mesue.**

R. Calaminthæ montanæ

domesticæ

ana vn-

cias duas

Sem. Ligustici

Dauci

Schoenanthus

ana drach quinq;

Vuarum passarum

lib. semis

Aquæ sufficientem quantitatem seu libras sex.

Primo

311

Primo coquantur vuæ passæ, dein  
reliqua ad medias, in fine addatur  
Schoënuanthos, expressum perco-  
quatur cum Mellis despumati libris  
duabus, fiat syrupus.

Viscerum obstructions leuat, incidit, at-  
tenuat, terget & aperit, interna calefacit,  
obstinatas materias expulsionæ præparat, &  
menses mouet. Tussi antiquæ, Asthmæ, in-  
temperiei uiscerum frigidæ conuenit, senis  
bus familiares affectus leuat. Lienis tumo-  
rem & duriciem iuuat.

### SYRVPVS DE EVPA-

*Clasico de Symp*  
torio, Mesuræ.

*Syrup*

R. Rad. Apij

Fœniculi

Endiuiz

ana vncias duas

Glycyrrhizæ

Schoënanthus

Cuscutæ

Absinthij

Rosarum

ana drach. sex

Capillorum Veneris

d 4

Bede-



Bedeguar (Spinæ albæ aut Cardui  
benedicti)

Suhahæ (Spinæ Arab. aut Ægyptiæ)  
Florum aut radicum buglossi.

Sem. anisi

fœniculi

Eupatorii

ana drach quinq;

Rhabarbari

Maltiches

ana drach. tres

Spicæ Indicæ

Asari

Folij seu spicæ Rom. ana drach. duas

Aquæ fontanæ

lib. octo.

Coquantur ad tertie partis con-  
sumptionem expressioni adde

Succi Apij

Endiuie ana quantum satis,

quidam ponunt singulorū libram

Sacchari

libras quatuor.

Coquantur secundum artem.

Optimus est in febribus diuturnis, tertianis  
non hinc ex bile aut pituita crassa, quæ iecoris  
aut lienis obstruit. parit, partes nutri-  
tritorias & concoctricas vires labefaciat,  
aperit, digerit, incidit tenuat & terget, ap-  
petentiam excitat, coctionem firmat, robur  
uentri.

uentriculi suscitatur, hydropi succurrit, Cachochymiam et Cachexiam emendat, uiciososque succos per urinas expurgat, intemperiem frigidam delet, flatus uentriculo aut iecori innatos dissipat, hypochondriorum dolorem et tensionem leuat. Totius corporis corruptionem, quæ male affectum uentriculum et hepar sequitur expurgat.

Spinæ Aegyptiæ loco Sabinam et Poly-podium ad apertionem maiorem et leuandas obstructions quidam substituunt, nos earum loco duplicato Cardui bened. nostratis pondere uti possumus.

# SYRVPVS DE EPI-

thymo, Melix. Symp

R. Epithymi drach. viginti  
Myrobalanorum Citrinorum  
Indorum  
ana drach. quindecim.

Cuscutæ  
Fumiterræ ana drach. decem  
Thymi

d 5 Buglossæ



Buglossæ

Calaminthes

Myrobalanorum emblicorum  
belliricorum

Glycyrrhizæ

Polypodij

Agarici

Stœchados

ana drach sex

Rosarum

Fœniculi

Anisi

ana drach. duas semis

Prunorum

numero viginti

Passularû enucleat. vncias quatuor

Tamarindorum vncias duas semis

Aquæ libras decem, bulliant secun-  
dum artem colaturæ adde

Sacchari

libras quatuor

Sapæ

libras duas.

Coquantur secundum artem.

Sequuntur iam syrup. quidam purgato-  
rij ob id dicti, quod uentrem leniant & hu-  
mores prauos per aluum educant, è quibus  
primum locum sortitur iste syr. de Epithy-  
mo, qui uiribus affinis est syrupo Fumariæ,  
nisi quod hic calidior est, magis purgat, po-  
tentius

mentius obstructions aperit, & humores  
 Melancholicos apparat. Eo itaq; utimur in  
 humorib. & affectib. pituitosis & Melan-  
 cholicis à bile adusta & atra, Occulta uul-  
 nera, fistulosa & sinuosa curat, foedam cor-  
 poris scabiem & nigram, capitis areas &  
 impetiginem emendat, psoram, lepram, can-  
 crum, elephantiam, morbum item Gallicum  
 pellit.

SYRVPVS DOMESTI-  
 cus, siue de spina In-  
 fectoria.

R. Baccarum fruticis illius quem  
 spinam ceruinam vocant, circa finem  
 Septembris aut Octobris initio colle-  
 ctarum quantitatem sufficientem.  
 Contundantur in pila lapidea, dein-  
 de exprimendo colentur.

Succus expressus coquatur lento ig-  
 ne, donec quarta pars absumatur, at-  
 que iterum coletur.

R. Huius colati lib. duas  
 Mellis despumati vncias sedecim  
 Coquan-



Coquantur simul donec syrupi  
bene cocti consistentiam acquirant,  
adijciendo in fine.

Anisi

Mastiches

ana drach. tres

Zingiberis

Cinamomi

Caryophyllorum ana drachmam  
vnam semis

*Baccas semicontusas quatuor diebus in  
fictili uitreato macerari per se loco calido  
permittito, & efficacior succus reddetur.  
Cuius libras duas Sacchari uel Mellis libram  
unam semis, decoquunt ad syrup. spissitudi-  
nem demum linteolo rariore colato addunt  
Cinamomi Zingiberis ana unciam semis,  
Caryoph. drachmas duas, fiat syr. Hunc ita  
Matthiolus in Diosc. præparat, Bilem pi-  
tuitam & serosos maxime humores purgat,  
unde eius usus præcipuus in Cachexia &  
Hydrope, consule de eo Reinerium Solenan-  
drum in Consilijs.*

SYRV-

## SYRVPVS DE CICHO

rio cum Rhabarbaro Ni-  
colai Florentini.

Endiuia domestica

syluestris

ana manip.  
duos semis.

Cichorij

araxacon

ana manip. duos

Cicerbita (seu Sonchi)

Hepatica (seu Lichenis)

Lactuca domestica

humiterra

Lupulorum

ana manip. vnum

Hordei integri

uncias duas.

Capillorum Veneris

drachmas

decem & octo

Vesicaria seu Halicacabi

Glycyrrhiza

Alpleni seu Ceterach

Culcuta

ana drach. sex

Rad. Fœniculi

Apij

Asparagi

ana uncias duas

Coquantur in aqua lib. triginta

ad medietatis consumptionem, de-

inde cum sacchari albi clarif. libris

decem



decem fiat syrupus, pro cuius vna-  
quaque libra inter coquendum adij-  
ciantur.

Rhabarbari optimi                      vncia semis  
Spicæ    scrupuli quatuor.

Ligato in linteolum rarum & ex-  
prime in decocto buliendo parum,  
priusquam saccharum adijciatur,  
deinde in percocto syrupo suspen-  
dantur.

In hoc syrupo studio omisimus Adian-  
thum, Polytrichum & Scariolam, Endiui-  
rum porro & capillorum ueneris quantita-  
tem auximus non sine ratione. In prima eius  
decoctione Rhabarb. & Spica quæ in priore  
syrupo suspensa erant cum herbis decoquun-  
tur, & sic efficacior fit syrup. deinde reno-  
uantur eadem, eodem quo dictum est ponde-  
re, nimirum accipiendo ad libram unam sac-  
chari Rhab. unciam semis & Spicæ scrup.  
quatuor, & cum in hac compos. sint decem  
libræ Sacchari sumendæ erunt Rhab. uncie  
quinq. Spicæ uncia semis, drachma una,  
scrup. unus. Petrus Coudenb. Sacchari lib. 4.  
esse



se indendas eamq; quantitatem abunde sa-  
 lis esse censet, & spicæ scrup. duos hic quoq;  
 sufficere arbitratur. Præstiterit etiam radi-  
 ces & herbas aridas horts uigintiquatuor  
 infundere, deinde cum reliquis decoquere ad  
 med. sic enim efficacior fiet syrupus, ad Ieco-  
 ris intemperiem calidam, obstructionem,  
 cellis suffusionem seu Ictericum. Splenicis &  
 Melancholicis confert, Cachexiam & uisce-  
 rum impuritatem omnemq; uenenatam mas-  
 teriam soluit, nutritionis instrumenta robo-  
 rat, humoresq; uiciosos per urinam & seces-  
 sum educit, Peculiariter Epilepticis confert,  
 maxime pueris, & cum in hoc casu mirifice  
 commendabat Montanus, imo asseribat Ni-  
 colaum eundem ad Epileps. remouendam cō-  
 posuisse.

## SYRVPVS DIASEREOS

Andernaci.

R. Fol. Endiuæ  
 Cichorij.  
 Eupatorij

Fuma-



Fumariæ  
 Lactuæ  
 Lupulorum ana manipulum  
 Capillorum Veneris  
 Cuscutæ  
 Politrichi ana drach. sex  
 Sem. Carthami vnciam  
 Granorum Halicacabi  
 Hordei mundi ana vncias duas  
 Sem melonum  
 cucumeris  
 cucurbitæ ana drach duas  
 Rad. Fœniculi  
 Petroselini  
 Apij  
 Polypodij  
 Asparagi ana vnciam  
 Glycyrrhizæ drach sex  
 Prunorum damascenorum  
 Pallularum ana vnciam  
 Florum Borraginis  
 Buglossæ  
 Violarum ana manip. semis  
 Incisa & contusa buliant sã. in l. q.  
 aquæ fontanæ ad medias, colentur  
 colaturæ pralo expressæ & calenti  
 adde  
 Rhabar-

Rhabbarbari optimi vncias decem  
 Sol. Senæ Alex. vncias quatuor  
 garici albifs. drach. tres

onica  
 chcenanthus ana drach duas  
 ingiberis drachmam

Stent infusa per noctem mane fa-  
 a colatura & expressione fortiss.  
 alde

acchari optimi libras tres

Fiat decoquendo syr. s. a.

Aduiscerum obstructiones febres, & alia  
 de prouenientia mala.

## SYRVPVS DE RHA-

barbaro solutiuus. *Syrup*

*Rhabarbarum*  
 Rhabarb. opt. vncias duas semis

oliorum senæ vncias duas semis

lorum violarum manip. vnum

Cinamomi drach. vnam semis

Zingiberis drach. semis

Aquar. Betonicæ

Cichorij

Buglossæ ana lib. vnā semis

Fiat omnium infusio per noctem

e mane



mane ebullitione & expressione facta, colatura decoquatur in syrup cum Sacchari albi libra aut q. s. add Syrup. Rosati solutiui compositi, vncias quatuor.

*Is paratur in omnibus nostris officinis ad prædicta omnia ualentior, citra molestiam in pueris, & delicatulis aluum subducens utramq; bilem deturbans, & est in usu pro pemedum quotidiano.*

### SYRVPVS ROSA- tus simplex.

R. Aquæ in qua rosæ recentes sunt  
maceratæ lib. quinque.  
Sacchari clarificati lib. quatuor  
Coquantur ad formam syrupi.

*Rosarum uiridum aut recentium libræ unæ injiciuntur libræ quatuor aquæ puræ fontis, horis uiginti quatuor, demum reiectis prioribus rosis, totidem recentes sumuntur, reiteratur id tertium, deinde colati lib. V. adduntur libræ quatuor sacchari aut mellis, & fit*



fit syrup. Ros. uel Mel Rosaceum, nostris  
officinis ea parandi ratione usitatiß. Relin-  
quum enim Nicolai uel Mesues non paratur.  
Ad eundem modum præparantur Syrup. &  
Mel Violarum. Syrup. de Rosis siccks.  
R. Infusionis rosarum aridarum & sacchari  
ana partes æquales, & decoquitur in fer-  
mam syrupi nostris hodie raro usui.

SYRVPVS ROSATVS

solutius, siue Mu-  
charum.

Syrup.

R. Foliorū rosarū damasc recentium  
libras quinquaginta quinq;.  
Macerentur horis viginti quatuor  
in libris ducentis aquæ claræ feruen-  
tissimæ, in vase terreo vitreato, stricti-  
oris & bene cooperto. Postea facta  
expressione, aqua rursus calefiat non  
tamen ad ebullitionem vsq; , & in ea  
rosarum viridiū libræ quinquagin-  
ta totidem horis infundātur expres-  
sione rursus facta, eidem aquæ rursus  
calefactę libræ quadraginta quinque  
c 2 rosa-



rosarum tamdiu infundantur, & leniter exprimantur. Postea libræ quinquaginta eodem modo infundantur & exprimantur. Tum quoq; libræ triginta quinque eodem ordine, rursus triginta, post viginti quinque, demum viginti, ut tandem eidem aquæ libræ trecentæ foliorum rosarum recentium infusæ sint. His peractis infusionem cola, sine ut resideat quoad clarescat, postremo adde Sacchari albi libræ quinquaginta, & in syrupum percoque.

*Mesuræ duas tantum fieri iubet Rosarum infusiones, sed præstiterit fecisse plures, quidam eundem paulo aliter præparant, nam aquæ libris triginta duabus, viginti infundunt, sex Rosarum libras, demum additis colato sacchari libris duodecim percoquant in syrupum. Nos quia inæquali interdum pondere eundem paramus, formulam hanc adijcere uoluimus.*

Aquæ libras	200.	Integra descriptio
Medietas	100.	Medietas.

Tertia

Tertia pars 66. ℥ uncias octo.

Quarta pars 50

Medietas quartæ 25

paris.

1. In Rosar. lib. 55.

fusio. 27. semis.

18. ℥ uncias 4.

13. ℥ uncias 9.

6. ℥ uncias 10. semis.

2. In Rosar. lib. 50.

fusio. 25

16. ℥ uncias 8.

12. semis.

6. ℥ uncias 3.

3. Infusio

45.

22. semis.

15.

11. ℥ uncias 3.

5. ℥ uncias 7. semis.

3

4. In-



326

4. Infuslo.

40.

20.

13. & uncias 4.

10.

5.

5. Infuslo.

35.

17. semis.

11. & uncias 8.

8. & uncias 9.

4. & uncias 4. semis.

6. Infuslo.

30.

15.

10.

7. semis.

3. & uncias 9.

7. Infuslo.

25.

12. semis

8. & uncias 4.

6. & uncias 3.

3. & unciam 1. semis.

8. Infuslo.

8. Infusio.

20

10.

6. & uncias 8.

5.

2. semis.

Sacchari libras

50

25

16. & uncias 9.

12. semis.

6 & uncias 3.

Syrupus is usu creberrimus est ad uentris  
culi incendium, & igneum calorem febrilem  
stimq; inexpletam sedandam, Febrib. pesti-  
lentib. præstantiss. quod putredini, Venenis,  
& aeris uitio subamara & aromatica sua  
qualitate resistat, viscera nimio calore disso-  
luta refrigerando & leniter astringendo ro-  
borat, & ad temperiem reducit, febrium in-  
somnia leuat, & modice aluum subducit.

MEL



MEL ROSATVM  
solutum.

R. Prædictæ infusi. multipl. lib. sex.  
Mellis libras tres.  
Fiat mel rosatum.

SYRVPVS ROSATVS  
solutius compositus  
Montani.

R. Corticum myrobalanorum om-  
nium, ana uncias quatuor.

Contundantur crasse, & fricentur  
manibus oleo amygd. dulcium, de-  
inde infundantur in libris duodecim  
infusionis rosarum superscriptæ per  
horas viginti quatuor, addendo

Foliorum senæ

Epithymi

Polypodij

ana uncias sex

Seminum citri

Glycyrrhizæ ana uncias quatuor

Caryophyllorum unciam vnam.

Corticum rad. Hellebori nigri veri  
drachmas sex.

Deco-

Decoquantur omnia simul lento  
igne, ad quartæ partis consumptio-  
nem adde postea,

Sacchari clarif. libras quinq;  
Rhabarbari electi in nodulo ligati  
drach sedecim

Fiat syrupus secundum artem.

*Utebatur eo Montanus medicus olim Pa-  
linus clariss. in affectibus Melancholicis,  
Lue Gallica, Psora, Lepra, Impetigine, Li-  
thenibus, Cancro, Elephantia.*

## ALIVS SINE HEL- leboro.

R. Myrobalan. oñm ana vncias duas

Contundantur crasso modo & fri-  
centur oleo amygd. dulcium. infun-  
dantur in libris quindecim infusio-  
nis rosarum horis 24. cui adde

Rad. Polypodij vncias duas semis.

Sam. Cartami vnciam vnam semis

Anisi

Fœniculi

ana drach sex

Fol. & Follic. sennæ

f

Epithy-



Epithymi ana vnciam vnā semis  
 Corticum citri vnciam vnā  
 Caryophyllorum vnciam semis  
 Nucis moschatae drach. tres

Fiat rursus infusio horis 24. quibus elapsis fortissima fiat expressio & adde ad liquoris singulas libras duas, Sacchari libram vnā, Fiat syrupus. Iste syrupus ingreditur compositionem Syrupi de Rhabarbaro solutiui.

### SYRVPVS VIOLARUS simplex.

Fiat syrupus rosatus simplex.

Mesue Violarum recentium libras sex, horis octo, libris quindecim aquae macerat in uase terreo cooperto, quibus colatis & expressis uiolas recentes totidem addit, eodemq; interuallo macerat aqua calida. Expressi & colati libras quinq; cum sacchari libris quatuor, lento igne decoquit, dum con- crescant, purgat albuminibus ouorum, ut in syrupo Rosato.

In fe



In febrium aestibus, biliosis et acutis mor-  
bis, viscerum inflammationibus, sicut in ex-  
hausta commendatur. Rosato potentius re-  
frigerat & humectat, unde & somniferus  
magis. Gutturis asperitates lenit, thoracis  
& pectoris totiusque ventris inferioris affe-  
ctibus calidis succurrit, & siccam tussim,  
partes spirituales sua humoris lentitia obli-  
uens eluit, aluum nonnihil emolliendo bilis  
acrimoniam retundit. Alter ex violarum  
succo Actuarius Iosachar exprimit, quo ad  
thoracis uicia & bilis acrimoniam utimur,  
ut et composito Mes. Solutius uero saluber-  
rimus in febribus aestuantibus & bilioso in-  
cendio extinguendo. Modice purgatorius est  
ad uncias quatuor, & grati admodum odo-  
ris & saporis.

# SYRVPVS DE SVC-

*Violen* co Violarum. *Syrup*

R. Succo depurati Violarum in mor-  
tario marmoreo contusarum

Sacchari clarif. ana lib. duas.

f 2 SY-



SYRVPVS VIOLA-  
tus compositus,  
Melux.

R. Violarum vncias duas  
Sem. cydoniorum  
malux ana vnciam vnam  
Iuiubarum  
Sebesten ana numero viginti.  
Aquæ cucurbitæ libras sex.  
Coquâtur simul ad tertias addēdo.  
Sacchari lib. vnam semis.  
Fiat syrupus secundum artem.

SYRVPVS VIOLA-  
tus solutiuus.

Fit ut syrupus rosatus solutiuus, ite-  
ratis Violarum recent. infusionibus.  
R. Huius infusionis lib tres.  
Sacchari clarif. libras duas.  
Coquantur lento igne ad syrupi  
consistentiam.  
Alij sacchari loco mel adijciunt.

SYRV-

333  
SYRVPVS DE  
Berberis.

R. Succi Berberorū depurati lib. duas  
Sacchari lib. vnam semis  
Fiat syrup. secundum artem.

*Refrigerat & modice astringit febribus  
malignis cōfert, bilem reprimit, sitim sedat.  
Rob magis est in usu,*

OXOSACCHAR SIM-  
plex Nicolai.

R. Succi Granator. acido. vncias octo  
Aceti vncias quatuor  
Sacchari albi libram vnam.

Saccharum si purum est aceto sol-  
uitur & coquitur ad consistentiam  
crassam, cui dum refrixerit, miscetur  
succus granatorum, quod si impu-  
rum fuerit, prius solutū clarificatur,  
deinde aceto & succo percoquitur in  
syrupi formam.

*Simplex ad eadem confert ad quæ syrup.  
superior. Compositum uero febribus impuris  
& tertianis notis omnibusq; affectibus qui  
f 3 ex san-*



ex sanguinis & bile feruore, et crassitie nat.  
sunt conuenit, iecoris, lienis q; obstructionib.  
succurrit, & concalsacta uiscera iuuat.

Afluarij Oxosaccharo potius utendum  
censet Fuchsius quod simplicius sit, idq; des-  
scribit lib. 2. de compos. medicam.

Nicolai nec in latinis nec græcis exem-  
plaribus aut codicibus habetur.

# OXOSACCHAR COM-

positum Nicolai Præ-

positi.

R. Capillorum Veneris

Scolopendrij

Aspleni seu ceterach

Lichenis seu Hepaticæ

Violarum

Polytrichi seu Trichomanis Diosc.

Rad. fœniculi

asparagi

rusci

graminis

ana libram

Omnia in granatorum acidorum  
succo triduo macerentur, deinde cū  
modi-

modica ebullitione exprimantur &  
colentur tandem cum saccharo suf-  
ficienti, percoquantur ad formam  
syruipi.

SYRVPVS GRANA-  
torum dulcium

*Granaten* Mesue. *Syrup*

R. Succi granatorum dulcium

libras quinq;

Sacchari albiss.

lib. tres.

Coquantur secundum artem. Eo-  
dem modo fit ex acidis quoque gra-  
natis.

Dulcium, tuſſim ſedat, excreationes pro-  
mouet, humectando ſtim ſedat, eam præcia-  
pue quæ ex ſiccitate prouenit: Acidorum,  
refrigerat & humectat, obſtructa nonnihil  
liberat eſſentiæ ſuæ tenuitate, ideoq; febrib.  
bilioſis plurimum confert.

*Diſſ. fol. 4. 1. 1.*  
SYRVPVS DE GLY-  
cyrrhiza Meſue.

f 4

R. Gly-



R. Glycyrrhizæ vncias duas.

Capillorum Veneris vnciam vnam

Hyslopi vnciam semis

Aquæ libras quatuor, aut quantū  
satis est. In aqua primum feruefacta  
macerentur horis viginti quatuor,  
deinde coquantur ad dimidias, co-  
laturæ adde

Mellis despumati

Penidiorum

Sacchari ana vncias octo

Aquæ rosarum vncias sex.

Fiat syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat, diu-  
turnæ tussis & pleuritidis auxiliatur, aperit,  
dilatat, terget, lenit asperam arteriam, par-  
tes spirituales & pulmones, eosq; ad expe-  
ctorandam materiam roborat. Incipientis  
bus thoracis affectibus frigidis et pituosis sa-  
luber est. Calefacit, incidit, tenuat, expur-  
gat, lenit, siccatur, eaq; omnia moderatissime,  
tussi sicca confert.

SYRVPVS DE HYS-

sopo Mesuæ.

R. Hys-

R. Hyssopi mediocriter sicci

Rad. Apij

Fœniculi

Glycyrrhizæ ana drach. decem

Hordei mundati vnciam semis,

Tragacanthi

Sem. malux.

cydoniorum ana drach tres

Capillorum Veneris. drach. sex

Iuiubarum

Sebesten ana numero triginta.

Passularū enucl. vnciam vnā semis

Caricarum

Dactylorū ping. ana numero decem

Aquæ libras octo aut quantum satis.

Coquantur ad librarum quinque  
consumptionem, expressum in sy-  
rupum percoque cum

Penidiorum alborum libris duabus.

Vtitur eo in morbis thoracis inualescen-  
tibus ex frigida crassa & lenta materia, ubi  
attenuatione, deterfione, & expurgatione  
maior opus est, Asthmaticis & tussiculosis  
confert, obstructions liberat, hypochon-  
driorum dolori utilis, renum calculis salu-  
taris.

f s

SYR.



SYRVPVS DE PRA-  
sio Mesua.

R. Prasij (seu Marrubij) vncias duas.  
 Glycyrrhizæ vnciam vnam  
 Capillorum veneris  
 Hysopi parum sicci ana drach. sex  
 Calaminthes  
 Anisi  
 Rad. apij  
     foeniculi ana drach. quinq;  
 Ireos  
 Sem. malue  
     foenugraci ana drach tres.  
     lini  
     cydoniorum ana drach duas  
 Passularū enucleat. vncias quinq;  
 Caricas pingues numero sedecim  
 Coquantur in aquæ puræ libris de-  
 cem ad dimidias, expressioni adde  
 Penidiorum  
 Mellis despumati ana libras duas  
 Fiat syrupus.

*Superiore longe efficacior ad longos &  
 diuturnos thoracis affectus, iussim anhelam,  
 senibus & frigidis naturis familiarem, ex  
 crassa*

339  
crassa frigida uiscida et lenta materia, Asthma-  
maticis confert. Suppuratorum pus egregie  
dissoluit, diffecat & incidit, terget, educit,  
& in apertum promouet. Variam compo-  
nendi rationem, require apud Foesium.

### SYRVPVS DE IV.

iubis Mesuæ.

*Symp*  
R. Iuiubarum numero sexaginta  
Violarum  
Sem. maluæ. ana drach. quinq;  
Capillorum veneris  
Hordei mundati  
Glycyrrhizæ ana vnciam vnam  
Sem. papaueris albi  
melonum  
lactuæ  
cydoniorum  
Tragacanthi ana drach. tres  
Aquæ fontis libras quatuor aut sex.  
Sacchari libras duas.  
Fiat syrupus.

Mesuæ aquæ libras quatuor ponit, sed  
prestiterit sumere libras sex, & ad tertias  
deco-



decoquere, uide rationem & uarium com-  
 posit. modum apud eundem. Ad tuſſim sic-  
 cam, arteriæ asperitatem, omnesq; thoracis  
 & ſpiritualium partium affectus, fluxioni-  
 bus calidis tentatos accommodatus. Sputum  
 tenue ſuo lentore maturat, incrassat, gluti-  
 nat & expectorat. Violato uiribus affinis,  
 ſed minus refrigerat. Ad Veſicæ ulcera Ma-  
 nardo celebris, ad quæ lentore dulci frigido  
 & mucoso, ideoq; lenienti opus eſt.

Simplex fit ex Zyzypbis 100. in aquæ  
 coeleſtis libris quatuor ad dimidias coctis, cū  
 ſacchari libra una, utilis ad tenues in pectus  
 deſtillationes, & ſputum liquidius modice  
 incrassandum.

SYRVPVS DE PA-  
 pauere ſimplex,  
 Meſuræ.

R. Capitem papaueris albi & nigri  
 recentium, & cum ſeminibus ana  
 drach. ſexaginta, ſeu uncias  
 ſeptem & ſemis

Aquæ

Aquæ pluuiialis

348  
lib. octo

Decoquantur ad remanentiam li-  
bræ vnius & dimidiæ cui adde  
Penidiorum

Sacchari ana vncia quatuor

Fiat Syrupus ut est artis.

*Vsu creber defluxionibus calidis, tenui-  
bus, et acribus in thoracem, quæ asperam ar-  
teriam & fauces exasperant, insomniamq;  
faciunt. Tussim ex defluxionibus enatam se-  
dat, & lentore suo gutturis asperitatem le-  
nit, caloris incendiam mitigat, sitim extin-  
quit, somnum cõciliat, tum proprijs uiribus  
refrigerando nimirum & humectando, tũ ex  
accidente, sedata tussi quæ insomniam parit.*

SYRVPVS DE PA-

pauere compositus.

Mesux.

Syrup

R. Caputum cum seminibus papaue-  
ris albi & nigri ana drachmas  
quinquaginta

Capillorũ veneris drach quindecim

Glycyrrhizę drach quinq;

Iuiu-



Iuiubarum                      numero triginta  
 Sem. lactucæ                drach. quadraginta  
    maluæ  
    cydoniorum            ana drach. sex  
 Coquantur in libris octo aquæ vl-  
 tra medietatis consumptionem.  
 R. Colaturæ                      libras tres  
 Penidiorum  
 Sacchari                      ana vncias octo.  
    Fiat syrupus.

Ad prædicta efficacior, potentius som-  
 num conciliat & refrigerat, Catarrhū, Tus-  
 sīm ſiccā, et Phthiſīm ſedat, prodeſt ad alui  
 profluuium et dysenteriam, quæ ex materiæ  
 acris & bilioſæ effluxu excitatur. Intempe-  
 riem cal. ſiccā inteſtinorum emendat.

Meſuæ in utroq; aquæ lib. quatuor duntaxat ſumit, ſed præſtiterit duplum ſumere, præſertim cum maceratione ad 24. horas opus fuerit. Tum ſemina mucilaginofa pano lineo ligari debent, & inter coquendum ſyrupo immergi, ut ei facultatem tradant, & mucagines in linteo retineant, quæ alioqui ſyrupum ingratum & glutinoſiorem redderent.

SY.



# SYRVPVS DE POR.

343

tulaca Mesuæ.

*Syrup.*  
R. Sem. portulacæ lib. semis  
Succi Endiuia cocti & depu. lib. duas  
Sacchari lib. vnam.

Aceti lib. semis. (vel succi granato-  
rum acidorum vncias nouem.)

Tritum semen in succo Endiuia ma-  
cera viginti quatuor horis, postea  
lento igne coque ad dimidias, de-  
mum cum saccharo percoque in sy-  
rupum.

Potenter refrigerat, sitim inexhaustam  
sedat, febrium ardores, uentriculi & iecoris  
calidam intemperiem mitigat. Eo efficaciter  
utimur ad lumbricos & interaneorum ani-  
malia, cortice citri indito.

# SYRVPVS E POMIS

simplex Mesuæ.

*Syrup.*  
R. Succi pomorum dulcium  
acidorum ana  
lib. quinque.  
Cocti



Costi & despumati succi ad dimidias biduo residere permittantur, dū clarescant, tum colentur & cum sacchari libris tribus fiat syrupus.

Imbecillum cor roborat, syncopen & cordis palpitationem sanat, omnibus cordis affectibus ab atrabile succurrit, uentric. roborat & stimulat, febrib. biliosis confert, cor et facultates eius omnes sopitas excitat, & letitiam inducit. E dulcibus eligenda sunt sapidissima, ex acidis quæ uinosa dicuntur nostris *Weinling*, aut *Beyöpfel*, quæ integra hoc est cum cortice exprimenda, quod saporis uim in eo contineant, cuius ratione cor mirifice roborari creditur.

# SYRVPVS EPO.

mis regis Saporis

Mesur. *Syrup*

R. Succi pomorū dulciū libras duas  
 Borraginis  
 Buglossæ ana lib. vnā semis  
 Folliculorum Senæ vncias duas  
 Croci drachmam vnā  
 Sena



Sena contrita horis viginti quatuor succis maceretur, semel aut bis rube fiat, coletur, expressum cum sacchari libris duabus percoquatur in irupum, Crocus panno lineo ligatus inter coquendum in fricetur.

Hic Syrupus Saponi Medorum regi à Mithridate captus est Valerianus Imp. attribuitur, Mesuæ adscribitur. Eo utimur ad omnes affectus Melancholicos, Maniam, Melancholiam, Cordis robur plurimum auget.

## SYRUPVS DE

*Soy. A.* Lupulo. *Syrup*

R. Succu Lupuli depurati lib. quatuor  
Fumarię depurati lib. duas  
Sacchari clarif. libras quinq; aut sex  
Fiat syrupus secundum artem.

Paratur etiam ex solo Lupuli succo, ut Mesuæ placet, cap. de volubili, eius porro succus ex viticulis & turionibus nondum enatis folijs exprimendus est.

Valet ad iccoris intemperiem calidam,  
& bilis efferuescentis impetum, sanguinem  
g purgat,



purgat, eiusq; ebullitionem sedat, temperat  
eius calore. Biliosis febribus & Synochis c  
fert, & cephalalgia calida, interniq; fe  
uoribus.

# SYRVPVS MYRTI-

nus compositus,

Mesuae.

R. Baccarum Myrti drach. viginti  
Rosarum rub.  
Santali albi & rubei  
Sumach  
Balaustiorum  
Berberorum ana drach. quindecim  
Mespilorum drach. quinquaginta,  
Succi pomorum agrestium, cydoni-  
orum, vel granatorū ana lib. semis

Omnia exceptis succis coquantur  
in aquæ fontis libris octo ad medias,  
coletur & fiat syrupus cum sacchari  
libris tribus. additis in fine succis.

Hunc syrupum nostris ustatissimum, sed  
ualde diminutum & mancum, sic ex proba-  
tissimis autoribus restitui,

Efficax



Efficax ad affectus pectoris & thoracis,  
 ubi indicationes sunt contrariae, & astringen-  
 gentibus simul & uacuantibus utendum, ut  
 in hæmorrhagia pulmonum, tussi calida &  
 tenui. Ventris profluvium sanat, hæmor-  
 rhagiam omnem, ut pectoris, renum, uteri, et  
 abundantia menstrua cohibet, Diabetem re-  
 primit, & omnem immodicam uacuationem  
 sistit, quia refrigerat, siccatur & adstringit.  
 Viscera ab intemperie calida calefacta, im-  
 becilla & resoluta confirmat, uentriculi  
 subuersionem & uomitum compescit, tussi  
 ex distillatione acris & calida succurrit,  
 precipue eam sedat quæ uentris profluvium  
 sequitur.

### SYRVPVS DE SCO- lopendrio.

R. Scolopendrij veri seu Ceterach.  
 Phillitidis (id est linguæ ceruinæ.)

Endiuia

Hepaticæ

Absinthij

Cichorij

ana manip. semis

g 2

Cuscu-



Cuscutæ pugillum semis seu drach  
vnam ut ali

Sem. communium frigidorum ma  
orum. ana drach. dua

Florum Borraginis  
Buglossæ

Capillorum veneris ana manipulū

Rad. Fœniculi

Petroselini

Rusci

ana manip. semi

Cum sufficiente quantitate aqua  
& sacchari fiat syrupus secundum  
artem, qui aromatizetur cum

Spicæ Indicæ

Lacæ

Cassie lignæ

Maceris p Folio ana drach. duabus

Ligentur in panno raro & bulliant  
in syrupo.

Iste ut & sequens, quia nimis operosi &  
preciosi sunt propter Galliam, non sunt no-  
stris usui. Possent tamen prodesse in affecti-  
bus Iccoris & Lienis, corundem obstructio-  
nibus, & morbis inde enatis. Et ijsdem uiri-  
bus pollent, quibus Oxosacchar Compos. Ni-  
colai, de quo supra.

# SYRVPVS DE THY.

349

mo Mesuæ.

R. Comarum thymi • vncias duas.

Calaminthes

Menthæ siccæ ana drach. quinq;

Sem. apij

foeniculi

anisi

dauci

ana vnciam semis

Vuarum passarum purgatarum

vncias quatuor semis

Mellis

libras duas.

Galliæ moschatæ

drach. duas

Misce fiat syrupus secundum

artem.

*Non est usui. Sequuntur modo Oxymelis  
tum compositiones.*

## OXYMELI SIMPLEX

Galenî & Mesuæ.

R. Mellis despumati libras duas

Aceti vini acerrimi lib. vnam

Aquæ lib. quatuor

g 3 Mel



Mel cum aqua diligenter despumetur, & ubi aqua coquendo fuerit absumpta addito aceto facta vnica ebullitione remoueatur ab igne & seruetur vsui.

Magna huius vis crassa tenuandi, lenta incidendi, uiscida detergendi, obstructa aperienti, idq; sine manifesto calore, quo nomine febribus diuturnis & nothk, ex crassa bile & pituita enatis conuenit, Humidk naturis & frigidk, crudam, crassam, & pituitosam succorum copiam coaceruantibus aptum. Neros tamen & uterum ledere creditur, tußim excitare, sputum acidum potius demergere quam prouocare. Vnde in duobus casibus cauendum, in materiebus pectoris educendis, alioquin interficit. Primum in principio, cruda existente materia, propter aceti acrimoniam, quod tußim prouocaret, cum tamen ante coctionem materia fieri nõ debeat, deinde ubi uirtus debilk, & non sufficiens ad expellendum, ubi frustra irritatur homo, uirtus decrescit & tandem suffocatur,

tur, Vide 3. de ratione uictus in morbis acu-  
tis, cap. 27. & 28. Componendi rationem  
docet Galenus 4 Salubrium.

## OXYMELI COMPO- situm Mesuæ

R. Corticum mundatorum & inci-  
forum radicum

Apij

Petroselinij

Rusci

Fœniculi

Asparagi

Sem. Apij

ana vncias duas

Fœniculi

Petroselinij

ana vnciam vnam

Aceti

lib. vnam semis

Aquæ

lib. sex.

Mellis

lib. tres.

Cortices radicum & semina horis  
24. macerentur in vase lapideo in ace-  
to & aqua, tum coquantur ad tertiæ  
partis consumptionem, colato addi-  
tur mel & lento igne percoquitur.

*Efficacius est superiore morbis proceden-  
tibus*



tibus & diuturnis, potentius materia crassitudine apparat, incidit, & tenuat, ualeatq; ad affectus ex bile crassa & pituita lentore natos. Melancholicis affectibus Quartana, & splenis duricie bono est, inclinante potissimum morbo, quotidianis febribus succurrit, urinas & sudores promouet coctam materia.

OXYMELI SCILLITICUM  
liticum simplex,  
Mesux.

R. Mellis despumati                      libras tres  
Aceti scillitici                      libras duas  
Coquantur ad perfectam consistentiam.

Ad Cerebri, pulmonis, uentriculi affectus pituitosos, aut Melancholicos etiam contumaces. Eo utimur in Epilepticorum insultibus ipsoq; paroxysmo. Asthmaticis quoque plurimum confert.

Compositum fit ut Oxymel compositum ex radicibus.

OXYME

353  
OXYMELI DIVRETI.

cum D. Ambrosij Iung  
senioris.

℞. Mellis despu, vncias quindecim

Aceti albi acerrimi

Aquæ fontis

ana lib. duas

Rad. Raphani recentiu vnciam vnam.

Fœniculi

drach. decem

Apij

Petroselinij

Genestæ

Asari

Leuistici

ana drach. tres

sem. Fœniculi

Petroselinij

Asparagi

Rulci

ana drach. duas

Coriandrorum præp.

Cumini

ana drach. semis

Coquantur secundum

artem.

*Nostri non est usui, urinam tamen, im-*

*meditam, & calculos renum promouet.*

h

OXY.



OXYMELI HELLE-  
boratum, maius  
Iuliani.

R. Foliorum Rutæ  
Thymi  
Dictamni Cretici  
Hyllopi  
Pulegij  
Præsiij albi  
Cardi benedicti  
Spicæ Celticæ  
Corticum sambuci interiorum  
ana manip. vnum  
Calamenthi montani pugillos duos  
Sem. Anisi  
Fœniculi  
Ocimi  
Vrticæ Romanæ  
Anethi ana drach. duas  
Rad. Angelicæ  
Altheæ  
Ari  
Scillæ præp.  
Turbith  
Aristolochiæ rotundæ longæ  
Iridis vulgaris

Colli

Costi seu Enulæ seu Zedoariæ  
Polypodij ana vnciam vnam.

Ellebori albi

nigri præp. ana drach. tres

Esulæ præparatæ drach. duas

Infundantur triduo libris septem  
aceti acerrimi, & sapę vncijs duabus,  
vase vitreato bene obturato, ad so-  
lem vel ad fornacem, deinde eodem  
vase vellapideo decoquatur ad me-  
dias, sub finem decoctionis ad con-  
sumptionem aceti adde

Agarici electi drach. duas

Cola & cum Mellis Rosati, cui  
cortices citri fuerint infusi & Saccha-  
ri ana lib. vna.

Fiat syrupus, qui sub finem aro-  
matifetur cum Caryoph. Croci, Zin-  
giberis, Galangæ, Macis, ana drach-  
ma vna, puluerisatis & mixtis.

Illud med. tantopere à Gesnero olim ce-  
lebratum quandoq; in usu fuit, uerum nunc  
eius usus penitus exoleuit. Mirifice abster-  
git, incidit, aperit, humores omnes, omniaq;  
excrementa è corpore protrudit, omnes me-  
atus intus forisq; reserat. A centro ad supers

h 2 ficiem



ficiem propellit manifeste, ita ut cutim rubificet, sicut longiore in balneis mora fieri consuevit, exanthemata aut pustulas aliquibus, aliosue tumores excitat, qui alioqui circa interiora forte colligerentur, quamobrem in preservatione à peste usum eius perutilem futurum non dubitauerim. Ulcera habentes uim eius statim in ipsis ulceribus penetrantem & aperientem sentiunt. Principua eius uis in Epilepsia, Asthmate, et omnibus ferè morbis, à materia frigida, crassa, tenace, à phlegmate aut Melancholia dependentibus, in capite, uentriculo, thorace, iecore, renibus, liene, utero, & articulis. Incidendi aperiendiq; causa dare soleo ante purgationes, ita ut duæ tresue drachmæ per se mane, per tres ferè dies lambantur, uel cum exigua sapa ad amaritudinem eius fallendâ, & aqua Hyssopi aliaue bibantur, uel cum aliquo decocto. Si uomitum ciere libeat, ut ubi ueneni suspicio est, dari potest uncia, cū dimidia Oxymelittis Scillini, & aqua tepida fontana, aut destillato aliquo, uel decocto

Agarici .



Agarici, cum corticibus aut sem. raphani,  
 sem. anethi, radicibus Asari, Malua, ficubus.  
 Mouetur autem uomitus tertia ferè hora  
 postquam sumptum est, alijs prius, nonnullis  
 tardius, quibusdam & alius simul mouetur.  
 Sic & Arthriticks, & Ischiadicks prodest,  
 Menses manifeste promouet, expellit etiam  
 albos, si diebus aliquot sumatur, & postea  
 dentur pilule conuenientes, ut de Hiera cum  
 Agarico, & radicibus Asari. Vrinam &  
 calculos prouocat, præsertim cum syrupo  
 conueniente datus, ut de floribus perscorũ,  
 Sanguinem concretum ubiuis dissipat, etiam  
 in thorace, instante suffocationis periculo.  
 Epilepsiam non confirmatam curat, lumbricos  
 pellit, sitim aufert, tum alijs plerisque,  
 tum hydropicks spirationem faciliat, Asthma,  
 & Orthoponeam curat, aut mitigat  
 plerumque, illico potum, uel si lambatur per  
 se, uel cum Oxymelite Scillitico, aut Loch  
 sano alioque. Sanguinem pellit, quibus abundat  
 per quosuis meatus, ut nares, uel hæmor-  
 rhoidas, uel uterum, & hac ratione natura

h 3

quod



quod redundat euacuante, à uenæ sect. ab-  
stinere possumus, in debilioribus præsertim,  
ut puerperis, cum pleuritide aut alio morbo  
uenæ sectionem requirente laborant. Pleuri-  
tici id lambant cum bacillo glycyrrhizæ, ad-  
misto Loch sano, uel syrap. Glycyrrhizæ,  
aut Hyssopino, & Zulapium bibant ex aqua  
saccharata, cum syr. Glycyrr. Frigidioribus  
& hyeme datur utiliter cum aqua ardente  
et sicu modice tosta incisq; id totam accen-  
di debent, & mox extingui ac sumi, uel cum  
uino aromatico, uel aqua de radicibus genti-  
anæ destillata, uel alia. Cum decocto conue-  
niente datur Cachectick, Icteric, & febris  
bus plerq; potiss. Quartan. Datur à  
drach. duabus ad quinq; uel sex. Loco aceti  
uinum generosum accipi potest, propter il-  
los quos aceti sapor, odor, aut usus offendit.  
Suauius item erit si autumno paretur cum  
musto. Hæc omnia nos experiundo obserua-  
uimus, plura autē Medici industrii ipso usu.  
Vtor et frequentiss. & magno cum successu,  
possemq;



359  
possemq; historias multas recitare sed nec  
uacat nec opus est. Hæc Conrad. Geßnerus.

MEL ROSATVM  
Nicolai.

R. Succi rosarū recentium lib.vnam.  
Mellis despumati libras decem

Coquantur & ubi feruere cœpe-  
rint adde

Rosarum viridium forficibus incisa-  
rum lib. quatuor

Coquantur ad succi consumptio-  
nem, continue mouendo, postea in  
vas aliquod fictile transfunde.

Mel cum tribus aquæ libris medi-  
ocriter despumetur, deinde ubi fer-  
buerit supra ignem aut extra misce  
rosas & succum. In sola dies quadra-  
ginta, tum percoque ad succi con-  
sumptionem cola & percoque instar  
syrupi

Ad eundem modum fit mel Vio-  
latum.

Nec Nicolai nec Mesues usui est nostris,  
sed id quod posui in syrup. Rosato simpl.

b 4 Ven



Ventriculum roborat, deterget, uiscidosq;  
succos expurgat, & coctionem temperato  
calore iuuat, oris phlegmonem, gingiuarum,  
& tonsillarum sedat.

### MEL ROSATVM

*Ros...* Mesur. *Jo...*  
R. Rosarum rubearum nondum pe-  
nitus apertarum libras duas.  
Mellis optimi lib. sex  
Coquantur lento igne secun-  
dum artem.

### MEL ANACARDINVM

Azarauij.

R. Anacardios recentes, tere & in a-  
qua decoq; , donec melliginem quã-  
dam in rubeo colore fulcam remit-  
tant, eam aquæ innatantem auferto  
& reponito.

*Fuchsius paulo aliter describit. Anacardio enim scorsim trita in aceto iustæ quantitatibus diebus septem perfundit, octaua die*  
lento

in tanto igne ad medietatem decoquit, & per  
 interteolum colat. Fecem remanentem siccet.  
 In succo autem mel iustæ quātitatis ad spissitudinem  
 decoquit. Memoria iacturam resarcit, labantes sensus reficit, obliuionem  
 discutit, & mentem exacuit, morbis cerebri  
 frigidis & humidis confert, nervorumque  
 resolutioni opitulatur.

### MEL EMBLICORVM.

Mel Emblicorum, est mel in quo  
 myrobalani emblici sunt conditi, alij  
 vero vocāt Emblicorum decoctum  
 ad mellis consistentiam inspissatum.

Non est in usu, ut nec mel passularum,  
 nam pro eo utimur Loch passularum, de quo  
 paulo post.

### Loch. MEL PASSVLARVM.

R. Vuarum passarum lib. quatuor

Aquæ lib. duodecim

Macerentur horis 24. deinde co-  
 quantur ad remanentiam tertiæ par-

h 5 tis.



tis. Colentur & colatura decoquatur  
ad mellis consistentiam & repona-  
tur. Hoc decoctum vocatur mel pas-  
sularum.

*Ros. I. Lib*

### IVLEB ROSARVM.

R. Aquæ rosacæ                      libras tres  
Sacchari albissimi                  libras duas  
Fiat cum diligentia.

### IVLEB VIOLARVM.

R. Aquæ violarū ex florib.      lib. tres  
Sacchari clarificati              lib. duas  
Coque ut Iuleb rosatum.

### IVLEB EX VINO AR- noldi de villa noua.

R. Vini                                  libras tres.  
Sacchari                              libras duas  
Fiat Iuleb.

SAPÆ

363

# SAPAE ET

ROB.

## DIAMORON SIM- plex Galeni,

R. Succi mororum domesticorum  
lib quinque.

Mellis  
libram vnā.

Clarificetur primum succus, deinde cum melle coquatur ad iustam consistentiam.

*Phlegmonarum principijs salubre, cuius vires augentur additis repellentibus, & adstringentibus, qualia sunt alumen, omphacium, Rhus, Rosa, Balauſtia, Malicorium, Cyrtus, Gallæ immatura, hypocistidos aut lentisci succus. Consistente morbo concoquentia & digerentia conueniunt, tum Diamoron compos. confert. illud enim priuatim concoctoriam inflammationum uim habet. Vſtato porro Nicolai ad faucium ardores, serpena*



serpentia oris ulcera, gula, colummella, &  
tonsillarum inflammationes, anginaeque princi-  
cipia utimur.

Sapa uinum mustum est ad tertias coctū.  
Ex rubi Idæi fructu ego etiam syrupum pa-  
rare soleo colore pulcherrimum, suauissi-  
mum gustu, odoreque gratissimum, quem uel  
Sapphiris uel Smaragdīs ad cor roborandum  
anteferre non dubitauerim. Conradus Geß-  
nerus in epist. quadam ad me.

DIAMORON COMPO-  
situm Galeni.

Præter supra dicta adde.

R. Myrrhæ

Croci ana drach. vnam semis

Omphacij seu agrestis vnciam vnam

Coquatur omphacium cum suc-  
co & melle, myrrha uero & crocus  
sub finem adiiciantur, cum scilicet  
ab igne remotum fuerit medicamen-  
tum.

DIA,

DIAMORON VSITA-  
tum Nicolai.

R. Succi mororum batinorum

id est rubi) lib. vnam

morum celsi lib. semis

Mellis lib. vnam

apæ vncias tres.

Succos mororum cum melle &  
apa in vase lapideo suauius deco-  
que coctum percola & serua.

DIACARYON SEV ROB  
nucum Galeni &  
Mesuæ.

R. Succi corticum viridium iuglan-  
tium, diebus canicularibus extracti

libras quatuor

Mellis lib. duas

Coquantur ut est artis.

[Stomacicum est medicamentum admo-  
dum efficax ad oris phlegmonas & synan-  
chas, destillationes tenues in fauces, & præ-  
ficantes. Pueris, mulieribus, & naturis hu-  
midis magnopere commodatum. Mesue ex  
Gal.



Gal. lib. 6. κατὰ τόπον cap. 2. Phlegmonarum initijs adstringentium aliquid uult miscendum, ut rosas, balauftia. In statu crocum & myrrham, in declinatione nitrum, salem ammoniacum, & similia.

ROB DE RIBES  
simplex.

R. Succī Ribes lib. tres aut q. u.  
Coquantur per se ad spissitudinem mellis.

ROB DE RIBES  
compositum.

R. Succī Ribes lib. duas  
Sacchari optimi libram vnam.  
Coquatur ut est artis.

ROB DE BER-  
beris.

Paratur eodem modo cum & sine saccharo, ut Rob ribes.

Non intelligimus hoc loco Ribes ē Syria  
mona

montans allatum, sed nostrum. Ad refrige-  
 ndum, adstringendum, & uentriculum cæ-  
 raq; uiscera feruoris intemperie dissoluta  
 creanda, & confirmanda proficuum. Si  
 m restinguit, partim eam quæ ex uentriculo  
 concalescitur, tam eam quæ ex cordis om-  
 niumq; partium intemperie secca calida orta  
 est. Calorem febrilem mitigat, uentriculum  
 firmat, uomitum biliosum reprimat, biliosas  
 huius excretionis sistit Cholera medetur, hæ-  
 morrhagiam curat, cardiacis succurrit, pe-  
 tilente cælo efficax, undiq; nata exanthemata  
 sanat, & ebrietati resistit.

### ROB DE CORNIS.

R. Succi pulpæ cornorum lib. duas  
 Sacchari lib. vnā

Coquantur secundum artem.

Astringit, unde in fluxibus uentris, dys-  
 senteria, lienteria, & cæliaca confert, eius-  
 dem propemodum facultatis est rob de Agrea-  
 sta, cui illud etiam accedit, quod contagiosis  
 morbis



morbis confert, & fluxibus colliquantibus,  
ac malignis.

## ROB DE AGRESTA.

Parantur eodem modo, & sic ex  
alijs fructibus.

## SAPONEA.

R. Amyd. dulcium mundatarum  
drach. sedecim

Amyli purissimi & noui drachmas  
quatuor

Sacchari albi clari lib. vnam

Ex hoc Saccharo nouem vnciæ su-  
mantur cum cōtusis amygdalis, quæ  
simul mixta per densum teraceum  
percolentur, & ad ignem suspendan-  
tur, cumq; spissari amyllum ceperit,  
tum reliquæ tres Sacchari vnciæ ad  
prædictam compositionem addan-  
tur, & ad perfectam cocturam redi-  
gantur, ad quam cum peruenerit, in  
bolos, quos morsellos vocant singa-  
tur. Minori porro coctura linctus  
formam induit.

Pro:

Prodest ad pectoris uicia, tenues destilla-  
 nes à capite ad subiectas partes emanant.  
 s. incrassat, tuſim ſedat, pectus mundat ac  
 borat.

*Cho. Prodest ad Angin.*  
**LOHOCH**  
 SIVE ECLEG-  
 mata.

**LOHOCH SANVM**  
 & expertum Meſux.

R. Cinamomi  
 Hyſſopi  
 Glycyrrhizæ ana drach. quatuor  
 Iuiubarum  
 Sebeſten ana numero triginta  
 Paſſularum enucleatarum  
 Ficuum ſiccarum  
 Daſylorū ping. ana vncias duas  
 Capillorum Veneris manip. vnum  
 i Foenu-



Fœnugraci

drach quinq

Sem. Lini

Anisi

Fœniculi

Ireos

Calaminthes ana drach quatuor

Coquantur omnia in libris quatuor aquæ purissimæ, ad medietatis consumptionem, colaturæ expressa adde

Penidiorum lib. duas

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequents minutiss. incisa, & contusa.

Pinearum mundatarū drach. quinq;

Amygdal. dulcium

Glycyrrhizę

Tragacanthę

Gummi arabici

Amyli ana drachmas tres

Ireos drachmas duas

Misceantur subiganturq; omnia celerissime donec albescat medicamentum.

*Veteres hæc medicamenta compositiones arteriacas uocarunt, recentiores eclegmata seu lin.*

u linctus, Arabes, Loch, & Lohoch, à lin-  
 endo seu lambendo, ut et Græci ἐκλιντὰ.  
 coctura quam electuario solido uel liquido  
 arcior, ut consistentia ipsa dilutior sit. In-  
 rassata enim pulmonum excrementa po-  
 ius morantur quam promouent. Vstatis.  
 unt officinis nostris quæ sequuntur.

Sanum tussi, uocis asperitati, & raucedi-  
 ni à frigiditate nata auxilio est. Crassos in  
 thorace & pulmone humores extenuat, &  
 incidit. Morbis calidioribus, ut & tussi calis-  
 se suspectum.

## LOHOCH E PINO

Mesux.

R. Nucleorum pineorum drach tri-  
 ginta (quidam viginti)

Amygdalarum dulcium

Auellanarum assatarum

Tragacanthæ

Gummi arabici

Glycyrrhizæ & succi eiusdem

Amyli

Capillorū veneris

i 2

Ireos



Ireos ana drach quatuor

Dactylorum drach. triginta quinque

Amygdal. amararū drach tres

Mellis passularum

Sacchari albi

Butyri recentis ana vncias quatuor

Mellis optimi q. s. est aut lib. tres,

vncias duas

Terenda terantur & incidenda minutiss. incidantur & melle excipiantur.

*Diurne tussi, difficultati spirandi, & Asthmati succurrit, humores in thorace crassos incidit, & attenuat. Senibus maxime familiare, Peripneumoniam & Pleuritidem iuuat, inclinante iam febre.*

## LOHOCH E SVCCO

Scillæ Galeni.

R. Succī scillæ diebus canicularibus excepti lib. vnam

Mellis lib. vnam semis

Coque ad formam Lohoch.

*Gal. descriptio à Mesue non differt, nisi quod*

quod Mesues succi Scillæ & Mellis ana par-  
 tes æquales ponit. Incidit, tenuat, & ex-  
 punctioni apparat materiam crassam, quæ  
 thoracis cavo continetur. Veterem tussim  
 cum suspirio sanat. Suppuratis, Asthmaticis,  
 difficulter spirantibus in magna puris et len-  
 tæ pituitæ copia, spiritus vias opprimente  
 succurrit, prompteq; huiusmodi obstructa  
 liberat, Senibus perpetuo huiusmodi morbis  
 conflictatis ualde necessarium.

Compositum ad omnia ea efficacius. Scilla  
 succus à nonnullis ita colligitur, Scillas  
 crudas tres aut quatuor in partes eburneo  
 cultello secant, dein in pila lapidea uel mar-  
 morea terunt, cum pistillo ligni Guaiaci,  
 dein succum linteum raro eas immittentes ex-  
 primunt. In Composito Fuchsius Scillæ  
 drachmas tres tantum ponit.

LOHOCH'E SCIL-  
 la compositum,  
 Mesuæ.

R. Scillæ præp. drach quatuor  
 i 3 Marru-



374

Marrubij

Hyssopi

Iridis

Myrrhæ

Croci

ana drach. vnā  
drach. dua  
ana drach. semis

Mellis quod sufficit.

Fiat Lohoch.

### LOHOCH E PVL-

mone Vulpis,

Mesux.

R. Pulmonis vulpis siccati & præ-  
parati]

Succi Glycyrrhizæ

Capillorum Veneris

Sem. anisi

fœniculi

ana vnciam vnā

Sacchari clarif. vncias quindécim

Trita omnia tenuissime saccharo  
excipiantur, alij cum melle conficiunt.

*Sumptum ex Mesue, cap. de Phthisi: ubi  
omnium partes æquales ponit, alij singulo-  
rum unciam ponunt: priora exemplaria me-  
diam tantum habebant. Quidam huius loco  
pulue-*

uluere pulmonis uulpi cum saccharo rosa-  
to contenti sunt. Valet ad consumptos tabi-  
cos, & ulcera pulmonis.

*Pulmo recens ex uulpe iuvene uenatus  
apta, sanguine, uenis, & arterijs purgatur,  
uino albo, odorato, tepido sepe abluitur, cli-  
uano siccatur, exiccatus puluere absinthij  
reponitur.*

LOHOCH E PA-  
pauere Mesuz.

R. Papaueris albi      drach viginti  
quinq;

Amygdal. dulcium mundatarum.

Nucleorum pineorum

# Gummi Arabici

Tragacanthi

Succi Glycyrrhizæ ana drach. decem .

Amyli

Sem. portulacæ

*Lactucæ*

cydoniorū ana drach. quatuor

Croci drachmam vnam

Penidiorum alborū vncias quatuor

Omnia



Omnia concisa & contusa syrupo  
de papauere excipiantur, cuius hæc  
esto formula.

R. Capitem papaueris albi & nigri  
recentium ana vncias sex

Sem. Lactucæ

Flor. violarū ana vnciam vnā semis

Coquantur dum intabuerint ca-  
pita in

Aquæ cucurbitæ libras octo

Expressum & colatum cum sac-  
chari libris quatuor, aut sacchari &  
penidiorum ana libris duabus, per-  
coque ad syrupi crassitudinem.

Efficax est in destillationibus tenuibus,  
quæ acrem, salsam, tenuem, & liquidam  
materiam in thoracem demittunt, fauces ac-  
asperant, insomniam & febrem pariunt. Con-  
fert etiam febribus ardentibus, dolenti, tho-  
raci, & pleuritidi.

## LOHOCH E

Psyllio.

R. Mucilaginis psyllij vncias duas

Sacchari clarif. lib vnā

Coqua-

Coquatur saccharum sufficienter  
donec candidum fiat, deinde admi-  
reatur mucilago, & tam diu agite-  
ur, donec probe vnita sint & albe-  
cant.

Fit in hunc modum Lohoch de sem.  
lini & Fœnugreci, & alia eiusmodi  
elegmatata, quæ mucilagines reci-  
piunt.

*Vt & sequentia tria raro sunt in usu,  
sunt tamen ita re cogente parari.*

## LOHOCH DE FAR- fara seu Tussilagine.

℞. Radicum Tussilaginis lib. vnam  
Coquantur in aqua donec dissolu-  
æ fuerint, contendantur & colentur  
addendo.

Mellis libras duas  
Coquantur ad iustam consisten-  
tiam.

Eodem modo fit Lohoch ex Al-  
thea, et alia quibus interdum aroma-  
ta adijciuntur.

k

LO-



# LOHOCH E CAVLI- bus Gordonij.

Succi Caulium rubeorum lib vnam  
 Croci drach. duas  
 Sacchari  
 Mellis ana lib. semi  
 Misce ut decet & fiat Lohoch.

# LOHOCH E PRA- sio Pauli.

R. Comarum Marrubij  
 Iridis  
 Hyslopi  
 Pulegij  
 Glycyrrhizæ  
 Sem. apij ana drach. quatuor  
 Ficuum passerum pinguium.  
 Pinearum mundatarum ana drach. sex  
 Macerata in aqua sufficiente per  
 noctem decoquantur, & percolatis  
 addatur mellis pars media, coquan-  
 tur ad perfectionem.

LO

LOHOCH PASSV-  
larum.

379

R. Radicum pæoniæ drach. quatuor

Hysopi

Melissæ

Scolopendrij seu ceterach. ana

manip semis.

Glycyrrhizæ vnciam semis

Fiat omnium decoctio in s. q. aque  
pluuiæ, facta colatura cum forti ex-  
pressione adde. Passularum minorū  
in mortario bene contusarum, prius  
bene mundatarum à gigartis & aril-  
lis lib. vnam

Decoquantur & per pannum li-  
neum fortiter exprimantur expressi-  
oni adde

Sacchari lib. vnam

Fiat Lohoch ut est artis.

*In frequenti usu est nostris ad tuſſim &  
peſtoris uitia, maximè in puerulis, iſdemq;  
Epileptics, propter Peoniæ radices ingre-  
dientes.*

k 2

LO-



# LOHOCH E POR- tulaca.

R. Succī portulacæ lib dua  
Trochis. de terra Lemnia drach. dua  
de Carabe

Gummi arabici  
Sanguinis Draconis ana drach. vnā  
Lapidis hæmatitis  
Pilorum leporis vstorum ana  
scrup. duos  
Sacchari albi libram vnā  
Fiat lohoch ut est artis.

*Commendatur in sputo Sanguinis, &  
alijs eiusdem uel supra uel infra eductionib.  
Aliud ad eosdem affectus.*

# LOHOCH EX Tragacantho.

R. Gummi Arabici.  
Tragacanthi ana drachmam unam.  
Infundantur in aqua Rosacea, donec mu-  
cilago fiat, adde  
Terræ Lemniæ

Boli

*Boli armenij.*

*Lapidis hæmatitis ana drachmam unam.*

*Conseruæ Rosarum antiquæ.*

*Syrupi è Rosis sicck ana quantum satis est.*

*Fiat Lohoch.*

### LOHOCH AD ASTHMA

*Conr. Geßneri.*

*R. Foenugræci unciam unam.*

*Anisi unciam semis.*

*Sacchari uncias duas.*

*Aquæ libras duas.*

*Decoque secundum artem.*

### DIACODION SIM- plex Galeni.

*R. Capita papaueris albi mediocrī  
magnitudine, nec nimium viridia,  
nec nimium matura numero viginti.*

*Aquæ pluuiæ aut fontanæ. lib. tres*

*Macera horis viginti quatuor post  
coque donec capita contabuerint,  
cola. & adde*

*k 3 Mellis*



Mellis

lib. dua

Coquead iustam consistentiam.

Fit cum saccharo eodem modo, item  
cum sapa hacratione.

R. Decoctionis prædictæ lib. duas

Sapæ vini dulcis tantundem.

Succi Glycyrrhizæ vncias duas

Coquantur ad iustam consis-  
tiam.

Vsus eius est in destillationibus tenuibus  
è capite in osseram arteriam, ex perpetua  
tussi insomniam parientibus. Quod si magna  
humoris copia ex capite circa pulmones cō-  
siterit, confectio ex melle melior est, quem-  
admodum somno opus habentibus, ea quæ ex  
sapa constat.

## DIACODION IOANNIS

Baptistæ Montani.

R. Capitulū papaveris albi cum semi-  
nibus numero viginti

Siliquarum dulcium vncias tres

Radicum althææ.

Glycyrrhizæ rasæ ana vncias duas

Aquæ

Aquæ fontis lib. duodecim

Eximantur è siliquis grana postea decoquantur ad remanentiam librarium trium, deinde exprimantur & colentur postea adde

Sacchari candi rosati lib. semis

Penidiorum libram vnam

Decoquantur ad mellis consistentiam.

Pro Altheæ rad. quidam Myrti grana substituant.

Eo utimur in tenuibus & acris rheumatismis, pulmones & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussi, peruigiliis excitantibus. Nobiliss. inter arteriacas compositiones medicamentum, & ex linctuum genere magnopere à Montano celebratur.

k 4

TRO



# TROCHI- SCI.

## TROCHISCI AL- handal Mesuæ.

R. Pulpæ colocynthidos albæ & le-  
uis seminibus purgatæ vncias decem

Incidantur minutissime, & fricen-  
tur per spacium trium dierum, ex in-  
termissione tamen, cum parte aliqua  
vnciæ vnius olei Rosati, deinde

R. Tragacanthi

Gummi arabici

Bdelij

ana drach. duas

Macerentur in aqua rosacea, do-  
necliquescant & dissoluantur, & cū  
parte istius muccaginis formentur  
trochisci, qui in vmbra siccentur, sic-  
cati iterum minutissime cōterantur,  
& cum reliqua mucagine rursus for-  
mentur trochisci, qui iniici possunt  
in omnes compositiones, quæ colo-  
cynthidem recipiunt.

Colo.



Colocynthis est præparata, cuius usus in  
 cuendis catapocijs. Pituitam & humores  
 lios crassos, glutinosos, ex profundis parti-  
 bus, longeque distantibus ut Cerebro, neruis,  
 uisculis, iuncturis, pulmone, thorace ex-  
 erabit, quo nomine in Cephalalgia, Hemicra-  
 nia, capitis dolore inueterato, Apoplexia,  
 Epilepsia, uertigine, Asthmate, tussi diutur-  
 na, dyspnoea, thoracis angustia, Ischiade,  
 morbis articularijs frigidis, alijsque affectibus  
 huiusmodi usurpamus. Præcipuus horum  
 usus est in dolore Colico & flatulento, ui-  
 tream & uiscidam pituitam ex intestinis  
 deturbat. Colocynthis pulpa forficibus in-  
 cisa tenuissime multumque teri debet, ne aspe-  
 ra eius partes interaneas adherentes ea ex-  
 ulcerent. Huius drachmas decem reposui ex  
 Fuchsio & Fæsto, priore editione, interea  
 cum uiris doctis pharmacopæis & Medicis  
 contuli, qui uncias decem reponendas om-  
 nes censebant, & reliquorum ingredientium  
 ana drachmas duas, quare sententiam priorē  
 mutare coactus uncias reposui, sicuti erant

k 5 in



in prima quoq; huius libri editione ante se-  
decim annos excusa. Præsertim cū in omnib;  
compositionibus quæ Colocynthidem reci-  
piunt, isti Trochisci pro Colocynthide subs-  
tituantur, quos ad hunc modum præpara-  
mus & rectissime se habere in medicamen-  
torum compositionibus hætenus observavi-  
mus.

**TROCHISCI DE AGA-**  
rico, Mesug.

R. Agarici electi vncias tres  
Salis gemmæ vnciam vnā  
Syrupi acetosi simplicis quantū suf-  
ficit formentur Trochisci, qui repo-  
nantur loco calido & sicco.

Aliam compositionem habent alia quæ-  
dam exemplaria, recipiunt enim Agarici un-  
cias tres, Salsæ gemmæ unciam semis, Zingi-  
beris drachmas tres, Oxymellis S. quantum  
sufficit, & hæc forte melior est, non enim so-  
ne maxima ratione antiqui cum uolebant  
corrigere Agaricum, adponebant salsæ gem-  
mæ,



neum, præcipue propter tria. Primo quia  
 ponderat, facit ut Agaricus residat in uen-  
 triculi fundum, alias sua leuitate hæreret in  
 ore ipsius, prouocaret uomitum & os uen-  
 triculi lederet. Deinde ut mordicer, irritet,  
 quia tardæ operationis est Agaricus. Tum  
 quoq; quia abstergit, adiuuat purgationem,  
 unde ueteres omnibus medicam. purgatorijs  
 adponebant salem, sic in Agarici quoq; præ-  
 paratione. Deinde Oxymeli etiam adijcie-  
 bant, in eo enim uis est mundificandi & ab-  
 stergendi, ne Agaricus intestinis adhæreret,  
 quod uitium ipsi est peculiare. Auicenna  
 monet Colicis Agaricum non esse exhiben-  
 dum, leuitate enim sua intestinis adheret, &  
 facit nouos dolores. Zingiber adhibebant ut  
 traheret è longinquo, caliditas enim in me-  
 dicamentis attractionem iuuat, præparat  
 uias, attenuat humores, confortat sua aro-  
 maticitate & calore. Hæc erat corrigendi  
 Agarici methodus, quia euacuat, trahit, &  
 quia leuis et supernatat, tendit ad os uentri-  
 culi, & eò etiam deducit humores pituito-  
 sos,



fos, unde per accidens uomitum inducit, & uentriculo nocet, cum tamen per se uentriculo proffit, eundemq; roboret etiam Dioscoride teste ratione amaritudinis. Cor quoq; confortare putatur Auic. in lib. de uiribus cordis. Inter omnia quoq; medicam. quæ trahunt leuiß. est Agaricus, ita ut detur etiam puerulis.

### AGARICVS TROCHIS- scatus Mesuæ.

R. Agarici electi      vncias quatuor  
Vini infusionis Zingiberis quan-  
tum sufficit.

Formentur trochisci.

Agaricus optimus tritus cum uino albo, cui Zingiber maceratum & infusum sit, cogitur in trochiscos efficaces multum ad purgandos crassos, & uiscidos humores, pituitamq; ipsam bile permixtam, minore uentriculi noxa, quam si solus propinetur, is enim cum leuitate sua & transitus tarditate uentriculum turbet, non temere acris & penetrans

etrantiā admittit, ad uirium & transitus  
per uiscera obstructa celeritatem, ut proxi-  
me copiose est demonstratum.

## TROCHISCI DE AB.

sinthio Mesur.

R. Rosarum

Absinthij Pontici

Anisi

ana drach. duas

Rhabarbari

Succi eupatorij (id est agerati)

Afari

Seminis apij

Amygdalarum amararum

Spicæ Indicæ

Mastiches

Folij seu spicæ Rom. ana drachmam

Succi Endiuix quantum sufficit,  
fiant trochisci.

Longis & diuturnis febris sunt salu-  
berrimi. Obstructiones uentriculi, hepatis,  
& dolores eorundem leuant, partesq; natu-  
rales omnes roborant, deiectamq; appeten-  
tiam suscitant.

TRO-



# TROCHISCI DE RHA- barbaro Mesug.

R. Rhabarbari optimi drach. decem  
 Succu Eupatorii  
 Amygd. amararū ana drach quatuor  
 Rosarum drach. tres  
 Spicæ Indicæ  
 Anisi  
 Rubiæ  
 Absinthij  
 Asari  
 Sem. apij ana drach vnam  
 Aquæ Cuscutæ quantum sufficit,  
 fiant Trochisci.

*Horum usus in febrium declinatione, im-  
 pendente malo corporis habitu, ex intempe-  
 rie hepatis frigida, plurimum profunt. Icte-  
 rick, hydropick, hepatick, & Cachectick,  
 ex deprauata hepatis actione. Obstructiones,  
 tumores præter nat. dolores, & affectus ie-  
 coris inueteratos tollunt, aquæ, acris, & se-  
 rosi humoris deiectione.*

TRO.

391  
TROCHISCI EX EV-  
patorio Mesuq.

R. Mannæ

Succi Eupatorii ana vnciam vnā

Rosarum vnciam semis

Spodij ex ebore drach. tres semis

Spicæ Indicæ drach. tres

Rhabarbari

Asari

Anisi ana drach. duas semis

Cum aqua Culcutæ, fiant trochisci,  
qui in vmbra siccati reponantur.

Efficaces sunt ad omnem lientis & hepa-  
tis obstructionem, tumoremq; præter natu-  
ram, febres antiquas, earumq; rigorem sa-  
nant, morbo regio & hydropi incipienti  
succurrunt, stomachicos iuuant, & corpo-  
ris flatus discutiunt.

TROCHISCI DE

Aniso Mesuq.

R. Anisi

Succi Eupatori ana drach duas.

Sem. Anethi

Spicæ



392

Spica Indica

Mastiches

Folij

Foliorum Absinthij

Asari

Apij

Amygdal. amar. ana drach. semi

Aloes drachmas duas

Succi Absinthij quantum sufficit,  
fiant Trochisci.

*Eiusdem ut præcedentes facultatis. Ob-  
structiones hepatis, & alios eius morbos, &  
inde natas febres sanant*

### TROCHISCI XYLO- aloes Mesux.

R. Ligni aloes

Rosarum rub. ana drach. duas

Mastiches

Cinamomi

Caryophyllorum

Gallie moschatæ

Spice Indica

Macis

Nucis moschatæ

Cubebarum.

Carda -

ardamomi utriusq;

stinacæ

orticū Citri ana drach vnā semis

oschi

mbræ

ana scrup. semis

Cum melle vuato fiant

Trochisci.

Ventriculum, Cor, & Hepar imbecilla  
borant, ob id ualent ad oris foetorem, pul-  
m cordis, & syncopem, hydropem, & in  
stilenti constitutione profunt.

## TROCHISCI E MYR- rha, Rhafis.

℞ Myrrhæ

drach. tres

Lupinorum

drach. quinq;

Foliorum Rutæ

Mentastri

Pulegij ceruini (id est Dictamni

Cretici

Cumini

Rubiæ

Asæ foetidæ

Sagapeni

Opopanacis

ana drach. duas

℥

Dissol-



Diffoluantur gummi in aceto sc  
litico, & cum succo Artemesiæ fing  
tur trochisci.

Describuntur à Rasi 9. ad Almanfor  
in menstrua purgationis retentione. Tar  
tatem enim menstruam sollicitant, quæ  
crassorum & frigidorum copia aut sangui  
concreto orta sit, attenuant, incidunt, & i  
fartos meatus aperiunt. Foetum mortuum  
sed præcipue secundinam tardantem præ  
senti remedio expellunt, exhibetur ex dec  
cto gran: iuniperi, Pro pulegio ceruino qu  
dam uulgare capiunt, eius enim maxima u  
in ciendis mensuris purgationibus,

## TROCHISCI E LAC ca, Mesuæ

R. Laccæ mundatæ.  
Succi Glycyrrhizæ  
Eupatorii  
Absinthij  
Berberorum  
Rhabarbari

Aristo

Aristolochia longa

osti

fari

Mygdal. amararum

ubia

nifi

pij

Choenanthus. ana drach. vnam

Cum decocto Aristolochia &  
Choenanthus, uel succo Eupatorii,  
aut Absinthij, fiant Trochisci.

Laccam sunt qui Cancamum putent, his  
troch. utimur ad iecinorosos et lienosos, hy-  
dropicos, febres q; ex uiscerum obstructioni-  
bus natas, Urinas potenter mouent, quo no-  
mine Asciti conferunt. De lacca prepara-  
tione uide supra.

## TROCHISCI E CAP- paribus Mesuæ.

R. Corticum radicum capparum.

Sem. agni casti

ana drach sex

nigellæ

Calaminthes

1

2

Succi



Succi Eupatorij

Acori

Amygdal. amararum

Foliorum rutæ

Aristolochiæ rotundæ veræ

Sem. nasturcij

Ammoniaci ana drach. dua

Cyperij

Scolopendrij (id est ceterach) an

drachmam vna

Trita omnia, Ammoniaco acet  
dissoluto, formantur in trochiscos.

*Iis utimur ad lienis & hepatis obstru-  
ctiões à crassa & Melancholica materia  
quam potenter diffecant & attenuant, na-  
tamq; inde duriciem emolliunt, flatus hypo-  
chondriacos, cæterarumq; partium dissi-  
pant.*

## TROCHISCI E CRO- co, Nicolai.

R. Croci

drach. tres

Rosarum rubearum

Ammios

Myrrha

Myrrhæ ana drach. vnam semis  
 Ignialoes scrupulos duos  
 Cum aqua rosacea fiant  
 Trochisci.

*Eiusdem penè ut præcedentes facultatibus,  
 sed non sunt in usu, & puto eosdem esse cum  
 Crocomagmate Galeni quod sequitur. Nicolaus  
 vocat Trochiscot Croci magnetis, pro-  
 culdubio deprauato nomine, cum Crocomaga-  
 matis dicere debuerat, nec uariant in compo-  
 sitione, nisi quod pro Amylo Ammi ponit  
 Nicol. & pro Gummi arabico lignum aloes:  
 ego Galeni descript. ueriores puto, eaq; po-  
 tius utendum, quanquam nullam quod sciam  
 huius libri compositionem ingrediatur.*

CROCOMAGMA DA-  
 mocratis ex Gale-  
 no.

R. Croci drach viginti quinque  
 Myrrhæ  
 Rosarum ana drach duodecim  
 semis  
 1 3 Amyli



Amyli

Gummi arabici ana drach. septem  
semis

Fiant Trochisci.

**CYPHI DAMOCRA**  
tis ex Galeno.

R. Vux passæ pinguisimæ  
 Terenbinthinæ coctæ ana vncias tres  
 Myrrhæ  
 Schœnanthus ana vnciâ vnâ semis  
 Calami aromatici drach. nouem  
 Cinamomi drach. quatuor  
 Vnguis odorati  
 Bdelij  
 Spicæ Indicæ  
 Casia lignæ veræ  
 Cyperi  
 Baccarum iuniperi ana drach tres  
 Aspalathi drach. duas semis  
 Croci drach. vnam  
 Mellis quantum sufficit.  
 Vini modicum  
 Forma trochiscos.

Descri-

Describitur à Galeno 2. de antidotis in  
 Lithridatio Damocratis, cuius compositio  
 em ingreditur. Quamquam per se commo-  
 e quoq; ijs datur, qui iccur aut pulmonem,  
 ut renes, aut aliquod aliud uiscus exulcera-  
 um habent. Myrrham, Bdellium, & Tere-  
 binthinam ustam seu coctam, cum uino con-  
 ere, ut mellis liquidi crassitudinem habeat,  
 leinde uuam passam per se probe tritam in-  
 ije, simulq; tritis, mellis quantum satis est  
 infunde, ac reliqua insperge, formatoq; pa-  
 stillos.

Terebinthina porro coquitur hoc modo.  
 Conijce eam in ollam: & triplum, aut etiam  
 plus aquæ infunde, & ad ignem adhibe, ni-  
 hilq; mouendo coque, ubi uero aqua absum-  
 pta, & terebinthina friabilis fuerit, ut digi-  
 tis confringi possit, eam tolle, & ad Antido-  
 ti cōfectionem utere. Si uero insumpta aqua  
 adhuc mollior appareat Terebinthina, aliam  
 aquam perfunde, rursusq; ad ignem adhibe,  
 donec friabilis reddatur.

Aspalathus iam nobis innotuit, cuius fru-  
 stulum



lum habeo dono acceptum à Clariss. Medico  
 Iulio Alexandrino, in ipsius porro inopia  
 aut Santalos citrinos, aut lignum Aloe  
 substituo

Pro Onyche seu ungue odorato, quidam  
 blattam bizantiam, alij cōchilia quibus mar-  
 garitæ inuascuntur substitunt.

HEDYCROON A.N-  
 dromachi ex Ga-  
 leno.

R. Mari

Afari

Amaraci

Aspalathi

ana drach. duas

Schœnanthus

Calami odorati

Phu pontici

Xylobalsami

Opobalsami

Cinamomi

Costi

ana drach. tres

Myrrhæ

Folij

Nardi Indicæ

Croci

roci

alix

ana drach. sex

momi

drach. duodecim

la stiches

drachmam vnam

Vini phalerni quantum sufficit,

ant trochisci, qui in vmbra exicca-

oleo caryophyllorum inungantur.

Describuntur à Galeno 1. de antidotis

r ingrediuntur compositionem theriaces.

tarum iam ad nos deferuntur, in eius defectu

bstitui possunt dictamni Cretici folia.

Pro Aspalatho santalum citrinum sub-

stituunt priora exemplaria, quare pro Xy-

balsamo substituo lignum aloes, pro Opo-

balsamo oleum Caryophyllorum, pro Costo

angelicam. Pro folio Maceris &amp; Cyperi.

na partes aequales. Pro amomo Citri semi-

a. Pro Phalerno Creticum uinum.

## TROCHISCI E SCIL-

la Galeni.

Scillam initio Iulij collectam, me-

liae magnitudinis, plenam, candidā,

cortice primo detracto, &amp; parte du-

m

riore



riore cui radiculæ adhærent, abiecit  
 farina subacta inuolues, & eousq; i  
 clibano coques, donec farina prob  
 siccata sit, & ea perforata, stilo ligne  
 tentabis num scilla vndiq; tenera sit  
 Ea exempta partem interiorem dili  
 genter teres, cui admiscebis farina  
 Erui tenuiss. cribratæ vncias octo a  
 singulas libras, & formabis in Tro  
 chiliscos ponderis duarum drachma  
 rum, & siccabis in superiore parte a  
 dium meridiem spectante, sæpius ob  
 uertendo, donec probe siccati sint  
 deinde repone.

Et ipsi Theriaces compositionem ingre  
 diuntur. Pro Orobo in eorum compositione  
 substituo puluerem radicum Diptami albi  
 seu Fraxinelle, suasu & hortatu Clariss. &  
 uenerandi piæ memoriæ Gesneri, cui cum  
 aliquando Orobi semina experiundi gratia  
 transmitterem, respondit ad hæc uerba. τὸ  
 ἀντὶ ὀρόβου πεμφθέντα μοὶ ἀπείσματα  
 μοὶ ἀρέσκει, ἄλλωσ τε καὶ ὅτι πικρότη  
 τος ὀδυνιαῖς μετέχει. ἔγω τοῖς ἡμετέ  
 ροις φαρμακοπώλαις ἀντὶ ὀρόβου, τ  
 ψευ



ενδῶς λεγόμενον δικτάμνον ῥίζαν π.  
 ναε συνεβόλευσα ἔσι γὰρ πικρὰ, τε  
 καὶ ἀλεξιφάρμακον, εἰ τι ἄλλο.

Describuntur à Galeno 1. de antid. & in  
 heriaca ad Pisonem.

## TROCHISCI E VI- pera Galeni.

R. Carnis viperinæ anetho, sale, & a-  
 qua coctæ vncias octo

Panis triticei purissimi, aut biscocti.  
 criti & cribrati vncias duas

Formentur trochisci cum iure, in  
 quo decoctæ fuerint carnes viperinæ,  
 & inungantur oleo caryophyllorū,  
 quod proxime accedit ad naturam  
 balsami. Siccentur loco vmbroso, li-  
 bero, ventoq; perflabili, per dies quin-  
 decim, aut eo amplius. Sæpe autem  
 sunt conuertendi, donec probe exic-  
 cati fuerint, deinde in pixidem vi-  
 tream aut figlinam vitratam bene  
 obturatam reponendi. Annum inte-  
 grum perseuerant, quanquam longe  
 melius fuerit, haud multo post, quā

m 2 ipsos



iplos confeceris, Theriacam ad orna-  
re. Qui porro diutius conseruare vo-  
let, subinde eos à puluisculo abster-  
gat, qui illis obnasci consuevit, qui si  
diutius inhæreat pastillos perforabit.  
Hoc itaq; modo conseruari possunt  
integri ad tertium annum.

*Αγτίωνων θηρίων σκευασία* extat  
apud Gal. loco prædicto, ubi de uiperarum  
delectu plura reperiēs, ut apud Fœstum quo-  
que. Basis est Theriaces caro uiperina, cuius  
usus priuatim ad Elephanticos, et oculorum  
caliginem atq; obscuritatem, uisum enim  
mirifice acuit, ut & Trochisci illi ex earum  
carnibus parati.

## TROCHISCI DE Camphora Me- sua.

R. Rosarum rub.	drach quatuor
Sacchari albi	
Mannæ	ana drach. tres
Santali citrini	drach. duas semis
Glycyrrhizæ	
Spodij	ana drach. duas
	Sem.

n. citruli  
 cucumeris  
 melonum  
 cucurbitæ

gummi arabici

agacanthæ

cardi Indicæ

roci

ana drach. vnam

ignialoes

ardamomi maioris

myli

amphoræ

ana scrup. duos

Cum mucilagine sem. psyllij ex-  
 tracta cum aqua Rosacea formentur  
 trochisci.

Ad febres ardentes, bilis & sanguinis fe-  
 brem, uentriculi & hepatis intemperiem  
 validam, & ab his sitim inexpletam, icterum  
 quoq; Phthisim, & Hæticam conferunt.

## TROCHISCI DE AG-

no casto, Rhasis.

R. Agni casti

Tamaricis

ana drach quinq;

m

3

Sem.



Sem. Endiuia

Portulacæ ana drachmas dua

semit

Formentur Trochisci cū aqua de  
coctionis scolopendrij.

*Non sunt in usu, possent tamen in sem  
profluuiio seu Gonorrhæa, & alijs eiusmodi  
uitijs commode administrari.*

### TROCHISCI DE HA- licacabo Mesux.

R. Fructum Halicacabi drach tres

Sem. citruli

augurix aut Melonis

cucurbitæ ana drach tres semis

Boli armeni

Gummi arabici

Thuris masculi

Sanguinis Draconis

Sem. papaueris albi

Amygdal. amararum

Succi Glycyrrhizę

Tragacanthæ

Amyli

Pinearum mundat. ana drach. sex

Sem,

em. apij

Carabe

ferræ sigillatæ

em. Hyoscyami

Opj

ana drach. duas

Cum succo Halicacabi aut Iuleb.

Rosato vel Violato fiant Trochi sci.

Dicuntur etiam diaphysalidon & de  
Vesicaria. Ad urinæ ardorem, exulcerata fi-  
stula urinaria, vesica, renibus, & ureteribus,  
ulcera detergent, glutinant, & cicatrice tes-  
gunt, locij acrimoniam mitigant, eiūq; stris-  
gmenta mucosa, aspera, & dolorifica com-  
planant et leniunt, indeq; urinæ tarditatem,  
& dysuriam natam tollunt.

## TROCHISCI DE CA- rabe Mesuæ.

R. Carabe

drach. sex

Cornu cerui usti

Gummi arabici assati

Corallij rubri usti

Tragacanthæ

Acatix

m 4

Hy-



408

Hypocistidos

Balaustiorum

Mastiches

Laccæ

Papaueris nigri assati ana drach dua

Thuris

Croci

Opij ana drach. vnā. grā quindecim

Mucilaginis psyllij q. s. est, for-  
mentur Trochisci.

*Auxiliantur sanguinem excreantibus,  
tabidis, purulenta expuentibus, cœliack &  
dysentericks, Sanguinem undecunq; emanan-  
tem sistunt ac supprimunt.*

### TROCHISCI DE CO- rallio, Nicolai.

R. Corallij rubri

Cinamomi

Myrrhæ

Amomi

Sem. papaueris ana vnciam semis

Schoenanthus

Croci. ana drach. duas

Calamiaromatici

Xylobal-

Cylobalsami

Casiæ

Folij

Masticæ

Phu

Polij montani

Asari

Pedis columbini ana drach. vnam

Vini quantum sufficit formentur

Trochisci.

*Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, coeliacis, cibum fastidientibus mire subueniunt, ad eadem etiam profunt troch. Diacoralium, Gal.*

*Pes columbinus est altera Geranij species habens malvæ folia, vide Fœstum fol. 210.*

## DIACORALLIV, Galen.

R. Terræ samix aut boli armeni

Corallij rubri ana vnciam vnam

Balauſtiorum

Amyli

Terræ lemnix ana vnciam semis

Hypocistidos

m 5

Sem.



410

Sem. Hyoscyami

Opij

ana drach. duas

Succ plantaginis q. s. formentur

Trochisci.

### TROCHISCI DE BER- beris Mesuae.

R. Berberorum

drach. duas

Spodij

Ligni aloes

Sem. acetosæ

Mastiches

Galliæ moschatæ

Nardi Indicæ ana drach. vnam

Gummi arabici drach. tres

Rosarum rubearum drach. quinque

Aquæ rosarum q. s. fiant trochisci.

*Ingrediuntur elect. Rosatum Mesuæ, in  
eumq; usum parantur, licet usurpari possint  
ad intemperiem calidam, & febrium ardo-  
res, linguæ ariditatem, & stim sedandam.*

### TROCHISCI DIASPER- maton Galeni.

R. Sem.

R. Sem. a pij

ammios ana vnciam semis

anisi

fœniculi ana drach duas

Opij

Cassie

ana drach. vnam

Cum aqua pluuiæ formentur

Trochisci.

*Dantur ex passo, aut aqua, ad omnes internos affectus, pleuritidis & sanguinem reiectantibus conferunt, dolorem sedant.*

### TROCHISCI DIAR- hodon Nicolai.

R. Rosarum viridinum drach. tres

Spodij drach. duas

Santali rubri drach. vnam. semis,  
grana septem

albi drach. vnam, grana  
duodecim

Croci scrup. duos semis

Camphoræ scrup. semis

Rosas recentes contunde in mortario lapideo sine intermissione, tum reliqua in puluerem redacta adde, &  
cum



cum aqua rosacea sub finem camphoram addendo formabis trochiscos, quos in umbra siccatos vsui re-ferua.

*Pondera nonnihil à superiore editione variant, sunt autem hæc legitima & è græco codice descripta.*

*Conferunt Dysenterick, Cœliack, icci-  
norosis, & stomachick.*

*Prospodio sumo ebur ustum.*

## TROCHISCI DE ROSIS, Rhasis Mesuæ.

R. Rosarum rub.	vnciam semis
Ligni aloes	drachmas duas
Maltiches	drach. vnam semis
Cinamomi	
Abſinthij Pontici	
Nardi Indicæ	
Cassia veræ	
Schœnanthus	ana drach vnam

Cum vino vetere & decoct. quinq;  
radicum, formentur trochisci.

*Isti ingrediuntur pil. de Rosæ barbaro. Es.  
ficaces*

ficaces sunt ad Iecoris obstructionem, febres antiquas. Icterus, & aquam intercutem, uentric. & nutritiuarum partium imbecillitatem, nam ut priores refrigerant, ita illi calefaciunt per simplicia ingredientia.

ſodides alij ſeu Roſei paſtilli, deſcribuntur a Dioſcor. lib. 1. cap. 113. ab his facultatibus non multum differentes, quibus Myrrham in ſuper addit.

TROCHISCI RA-  
mich, Meſuæ.

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| R. Succiacetoſæ | vncias ſedecim |
| Rofarum         | vnciam vnam    |
| Baccarum myrti  | vncias duas.   |

Semel ferueſiant & colentur, adde colato

Gallarũ recentium acurate tritarum  
vncias tres

Coquantur iterum aliquantulum, deinde inſpergatur ſequentium ſpecierum minutis. & optime comixtus puluis.

- |            |             |
|------------|-------------|
| R. Rofarum | vnciam vnam |
|            | San-        |



Santali citrini drach. decem

Gummi arabici vnciam vnā semi

Sumach (id est carnium rhois)

Spodij ana vnciam vnā

Omphacij (seu agrestæ)

drachmas septem

Granorum myrti vncias quatuor

Lignialoes

Caryophyllorum

Macis

Nucis moschatæ ana drach. quatuor

Misce omnia simul & extende in  
scutella lapidea, dum siccentur. Ex-  
iccata rursus in tenuiss. puluerem te-  
rantur & formentur trochisci parui  
cum Camphoræ aureo seu denario  
vno, hoc est drachma vna & septima  
eiusdem parte, & sufficiente aqua ro-  
sarum. Im umbra libera exiccati re-  
ponantur. Sunt qui succi Oxalidis lo-  
co, sumunt succum cydoniorum im-  
maturum, & trochiscos illos aroma-  
tizant moschi, drachmæ vnus quar-  
ta parte, siue granis decem & octo.

Ranich mixturam ex gallis & uulis pas-  
sis significat. Hos trochiscos aliquot compo-  
sitiones



itiones recipiunt. Vsurpamus tamen in intestinorum & alui totius leuitate, acriumq; humorum per sedem profluio. Infuso enim acrimoniam obtundunt, & impetum sistunt, eoq; nomine Cholera morbo succurrunt, hemorrhagiam omnem sistunt, naribus immissi aut medicamentis admoti. Viscerum languores, uentriculi, hepatis, & cordis imbecillitates firmat. Pro Myrti granis Fuchsus succum baccarum myrti legit, quem preferrem si apud nos extaret. Idem pro Camphora succum semperuiui, ut in plerisque alijs substituit.

TROCHISCI DE SPO-  
dio cum semine aceto-  
sæ Mesuæ.

R. Rosarum rub. vnciam vnā semis  
Spodij drach. decem  
Sem. acetosæ drach. sex.  
portulacæ  
coriandrorum præparatorum.  
Sumach ana drach. duas semis  
Amyli vsti  
Balausti-



Balaustiorum

Berberis ana drach dua

Gūmi arabici assati drach. vnā semi

Omphacij seu Agrestæ q. s. fiant trochisci

*In febribus biliosis cum alui fluore efficaces sunt. Inflammationem uentriculi, & hepatis, & sitim continuam sedant.*

### TROCHISCI DE TERRA sigillata Mesuæ.

R. Sanguinis draconis

Gummi Arabici assati

Trochiscorū Ramich

Rosarum rub.

Seminis rosarum

Amyli assati

Acaciæ

Lapidis hæmatitis

Hypocistidis

Balaustiorum

Boli armeni

Terræ sigillatæ

Corallij rubri

Carabe

ana drach vnā

Spodij

modij de ebore  
 margaritarum præp.  
 agacanthæ  
 m. papa. nigri ana drach. vnâ semis  
 m. portulacæ  
 cornu cerui vsti  
 huri masculi  
 gallarum

croci ana drach. duas

Aquæ plantaginis q. s. fiant

Trochisci.

Quidam addunt opij drach duas

In ponderibus erratum puto, æquale enim  
 drachmarum duarum pondus ex interuallo  
 possum apud Mesuem suspectum est, quam-  
 obrem priorum simplicium drachmā appo-  
 sui, posteriorum drach. unam semis, & ulti-  
 morum drachmas duas: ut sit clymax, & suf-  
 ficere posse arbitror, etsi quidam priorum  
 drachmas tres semis ponant, sed immensa fo-  
 ret compositio tot simplicium, quare ego se-  
 parari iubeo, pro drachma scrupulum sumo,  
 & sufficiunt trochisci aliquot annis. Spo-  
 dium apposui, quod prioribus exemplaribus  
 n deerat



decrat. Est autem horum trochiscorum  
 miliaris usus ad sanguinem undecunq; em-  
 nantem, sputa cruenta, hæmorrhagiam u-  
 riam sedant, cum succo polygoni, plantag-  
 nis, & ouorum candido, si fronti & temp-  
 ribus illinantur, fœminarum etiam menstr-  
 am purgationem morantur, & inhibent  
 tero immisi, aut iumbis, coxis, & pubi illi-  
 Cruento lotio per catheterum immissi m-  
 dentur. Dysentericis & intestinorum ex-  
 cerationi infusi, cum succo burse pastor-  
 bene faciunt, aut cum succo cydoniorum, a-  
 alio quouk adstringente.

## TROCHISCI DE Santalis Mesux.

R. Trium santalorū ana vnciā sem  
 Rosarum drach tres sem  
 Berberorum aut succi eius drach tre  
 Boli armeni  
 Sem. cucumeris  
 cucurbitæ  
 citruli  
 portulacæ

Spodio

podij ana drach. duas  
amphora drach. semis

Cum aqua portulacæ fiant

Trochisci.

*Ad febrem ardentem, uentriculi & he-  
patik intemperiem calidam, & stimulant.*

**TROCHISCI DIAGON,**  
seu de Violis Nicolai  
Alexandrini.

R. Florum violarum purpurearum  
viridium drach quinq;

Amyli drach tres

Sem. papau. albi drach duas semis

Rhabbari scrup. quinq;

Sem. plantaginis drach, vnam

Balsami seu olei Caryophyllorum  
scrup. vnum

Trita subigantur & cum aqua ro-  
farum formentur trochisci.

*Ardores internos mitigant, aluūq; emol-  
liunt, gutturis asperitates leniunt, & thora-  
cis angustias leuant.*

*Euchsius vult accipiendas violas marcias,*

n 2 que



que Græci ἰά uocantur, non albas que illi  
 dem λευκῳία appellantur, nostris Cheiri  
 ut putat Cordus & Rondelecius.

## TROCHISCI DE VIO- lis solutiui Mesuæ.

R. Violarum nigrarum mediocriter  
 exiccatarum. drach. sex.

Turbith drach. quatuor.

Succi Glycyrrhizæ

Scammonij præparati

Mannæ ana drach. duas.

Cum syrupo Violato fiant

Trochisci

Vsurpantur in expurganda pituita lenta  
 & uiscida, quæ thoracis uias intercipit, &  
 suspirosos facit, bilēq; uicellina bile permix-  
 ta deturbanda.

## TROCHISCI DE GAL- lia moschata Mesuæ.

R. Lignialoes crudi drach. quinque.

Ambra drach. tres.

Moschi

Moschi drachmam vnam  
 Mucilaginis Tragacanthæ extra-  
 ctæ cum aqua Rosarum quantum  
 sufficit, fiant Trochisci.

Hi & sequentes delicatæ sunt & sumptu-  
 ose compositiones, ad delicias maxime suo  
 odore accommodatæ, suffitu & uaporatione  
 gratæ. Ingrediuntur uarias hinc inde com-  
 positiones. Cor & Cerebrum roborant,  
 Ventriculū puerorum imbecillum, & uo-  
 mitione lac effudentium confirmant, in  
 ijsq; pectoris angustias & anhelationes iu-  
 uant.

### TROCHISCI ALIPTÆ moschatæ Nicolai.

R. Labdani purissimi	vncias tres
Styracis calam.	vnciā vnam semis
Stracis rubæ	vnciam vnam
Ligni aloes veri	drach. duas
Ambre	drach. vnam.
Camphoræ	drach. semis
Moschi	scrup. semis

A 3 Aquæ



Aquæ rosarum quantum sufficit  
formentur Trochisci.

## TROCHISCI DE Benzoi.

R. Benzoi	vncias sex
Ligni alos optimi	vncias octo.
Syracis calamitæ	vncias tres
Moschi	drach. semis
Ireos	vncias duas
Sacchari candi	lib. tres

Puluerisatis omnibus fiant trochisci  
cum aqua rosarum.

## TROCHISCI BEC- hici Albi.

R. Sacchari albissimi	lib. vnam
Candi optimi	
Penidijana	vnc. quatuor
Ires	vncias vnam, drach septem
Amyli	vncias duas semis

Mucilaginis tragacanthæ albissi-  
mæ cum aqua rosacea factæ q. s. for-  
mentur trochisci parui.

*Alb*

Albis utimur ad faucium asperitatem leniendam, tussiculosos & suspirosos: Rubels ubi astrictione & exiccatione opus est, & catarrho intercipiendo utiles sunt. Nigris ad tussim siccam in materia acri & calida, et vocis raucedinem, difficilesq; pectoris excreta-  
tiones.

### TROCHISCI BEC-

hici Rubri.

R. Specierum prædictarum q. v.

Boli Armeni præp. q. s.

Cum infusione tragacanthæ facta  
inaqua rosarum fiant trochisci.

### TROCHISCI BEC-

hici nigri.

R. Succi Glycyrrhizæ inspissati

vncias quatuor

Styracis calam. vnciam vnā semis

Sacchari caudi vncias duas semis

Specierum Diaireos Solom.

Loch sani ana vnciam semis

Sacchari penidij lib. semis

Sacchari albiss. lib. duas, vncias tres.

Mucilaginis tragacanthæ cū aqua  
hysopi factæ, q. s. fiant trochisci.

COL-



## COLLY.

RIA SICCA, QVÆ

Arabibus Sief ap=  
pellantur.

*Chiff. anqu. Sief. Arab. anqu. Sief.*  
*Mag. Sief.* SIEF ALBUM  
 cum opio. *Capit.*

R. Gummi arabici

Tragacanthæ

Amyli ana drach quatuor

Cerussæ lotæ drach sex

Sarcocollæ nutritæ drach. tres

Opij drach. vnam

Cum albumine oui fiat sief.

Fit etiam sine opio.

Ad oculorum rheumatismos, lippitudi-  
 nes subacres, & ophthalmicos dolores leni-  
 endos profunt. Et idem ferè est cum Colly-  
 rio albo Rasis 3. ad Almanforem, quod Ce-  
 russe pondus auctius habet, nimirum ad de-  
 cem drachmas, cui & thus addit Mesuæ, un-  
 de in

*in statu magis prodest, ut sine hoc, initio  
vehementis doloris à causa calida.*

**SIEF DE THV-**  
**re, Rasis.**

*Cadmia  
ompholigis  
thuris ana drach. decem  
cerussæ drach. quadraginta  
Opij  
Gummi ana drach sex  
Aquæ pluuiæ q. s. fiat collyrium.  
Ad fluxiones oculorum & Chemosis ce-  
bratur.*

**SIEF DE PLVM-**  
**bo Mesuæ.**

*Plumbi vsti & loti  
Eris vsti  
Antimonij  
Cutia lotæ  
Gummi Arabici  
Fragacanthæ ana drach. octo  
Opij*



426

Opij

drach. semi

Aquæ pluuiæ quantum sufficit.

Fiat sief.

Replet & consolidat uulnera & ulcer  
oculorum.

## SIEF DE ROSIS

Mesux.

R. Foliorū rosarū drach. quindecim

Gummi Arabici

Croci

ana drach. octo

Opij

Nardi Indicæ

ana drach duas

Ad doloris molestias, fluxum uberem a  
tenuem, pustulas, prolapsus oculorum.

## SIEF VIRIDE

Antxi.

R. Cadmiæ

Croci

ana drach tre

Gummi

Myrrhæ

Opij

ana drach vnam semi

Plumbi

Plumbi vsti & loti scrup. vnum  
grana quindecim

Squamæ æris

Nardi Indicæ

Acaciæ ana scrup. vnũ, grana decem.

Cum aqua pluuiæ fiat collyrium.

*Ad doloris molestias, pustulas inuisiones,  
prolapsus, confusiones oculorum.*

### SIEF NARDI- num.

R. Gummi Arabici

Cadmæ

Croci ana drach. duas

Stibij (seu Antimonij)

Acaciæ ana drach. vnam semis

Æris vsti

Opij

Myrrhæ ana drach. semis, scrup. semis

Nardi Indicæ scrup. duos

Vini quantum sufficit, fiat colly-  
rium. Non est in usu.



## P O M V M

Ambræ.

R. Styracis calamitæ  
liquidæ

Benzoi

Galliæ moschatæ

Aliptæ moschatæ

Labdani ana vnciam vnā

Cinamomi electi

Caryophyllorum

Santali albi ana vnciam semis

Rosarum rubearum

Nucis moschatæ

Macis

Lignialoes

Cardamomi

Maioranæ

Gummi Elemi

Sem. nigellæ

Zedoariæ ana drach. vnā semis

Terebinthinæ quantum sufficit cū  
modica infusione Tragacanthæ facta  
in aqua rosarum, fiat massa.

## ALIVD.

R. Santali citrini drach sex, ~~sem~~ duos  
Ligni

vnciam semis

gna aloes

osarum rubeorum

siliconis

auendulae

anthos

laioranae ana drach. tres, scrup. vnu

orticum citri

drach. septem

anamomi

lucis moschatae

lacis

aryophyllorum

oriandrorum præp.

Cardamomi

ana drach. tres scrup.

vnum

abdani puri

vncias octo

tyracis cala.

dra. sex, scrup. duos

liquide

drach. tres

asa dulcis

drach. decem

Cere citrinae

vnciam vna semis

Cerebinthinae

vncias quatuor

Aqua rosarum

vncias duas semis.

Moschi Alexandrini

Ambrae cin.

ana scrup. duos semis

Fiat massa.

o

3

CAN-



## CANDELÆ PRO

Suffitu.

R. Asæ dulcis, id est, Benzoi

Styracis cala. ana vncias quatuor

Thymiamatis

Olibani ana vncias duodecim

Labdani vncias decem &amp; octo

Caryophy. vnciam vnam semis

Sem. nigellæ vnciam vnam

Coriandrorum præp.

Granorum iuniperi ana vnciâ semis

Styracis liquidæ vncias sex

Terebinthinæ vnciam semis

Carbonum Tiliæ vel salicis vncias  
triginta.Cum infusione Tragacanthæ facta  
in aqua rosarum, fiant candelæ.

## SAPO MOS-

chatus.

R. Saponis veneti lib. quatuor

Incidantur minutiss. adde pulueris.

Caryophyllorum

Santali albi ana vncias duas

Benzoi vnciam vnam

Moschi grana viginti  
Distem-

Distemperentur in aqua rosacea.  
 liqui addant olei de spica guttas  
 liquot, sed melius fuerit oleum ca-  
 ryophyllorum aut macis.

# POMATA SIVE SEVVM

Confectum, ex Amato  
 Lusitano.

℞. Adipis ceruini vel illius qui ab hæ-  
 direnibus separatur lib. duas  
 Pinguedinis suillæ recentis lib. semis  
 Pinguedines à membranis purgatas,  
 albo vino abluito, deinde lineo pan-  
 no exprimito, ut vinum à pinguedi-  
 nibus seperetur. Eas postea in olla vi-  
 treata, aqua rosacea semiplena infun-  
 dito, ut aqua superemineat & pin-  
 guedines cooperiat, quibus demum  
 addes

Pulueris caryophyl. vnciam semis.  
 Nucis moschatæ dra. duas  
 Spicæ Indicæ grana quatuor.  
 Pomorum camusiorum mundatorū  
 & incisorum numero octo

Postea optime cooperta olla, leni-  
 bus prunis eum admoueto, & bacil-  
 lo agi-



lo agitato, feruereq; permittito, ut  
 quositas penè tota consumatur. Tan-  
 dem remota ab igne olla, quod resi-  
 duum est per linteum nouum rarum  
 in vas fictile aqua rosacea respersum  
 percolato feces tamen relinquendo  
 Colatum denuo in alteram infunda-  
 tur ollam vitreatam cui adde

Olei amygd. dulcium      vncias sex  
 Cera alba                      vncias quatuor.

Ad ignem omnia liquefacta, iterũ  
 colato, & in vasculum vitreatum, ro-  
 sacea aqua inspersum cadere finito.  
 Demum omnia illa aqua rosacea ab-  
 luta, in vase vitreo optime cooperto  
 seruato, & tum candidissimum se-  
 rum habebis, quod interdum minio  
 coloratur. Potest iisdem addi coral-  
 liorum rubeorum drachma vna se-  
 mis.

DECO.

# DECO- CTA.

## DECOCTIO APE-

*De* ritiva maior. *Calendula*

R. Herbarum Endiuæ  
Cichorij  
Fumiterræ  
ana manip.vnum  
Eupatorij  
Boraginis  
Buglossæ  
Culcutæ  
Scolopendriæ veræ  
ana manip.semīs.

Glycyrrhizæ rasæ

Rad. Fœniculi

Apij

Petroselini

Passularum

ana vnciam semīs

Sem.anisi

fœniculi

ana drach duas

Comarum thymi

o

s

Epythy-



Epythymi ana drach. vnam semis  
Corticum radicum Tamarisci

drach. duas

Carticum radicum capparorum

drach. duas

Foliorum senæ

vncias duas

Polipodij quercini

vnciã vnam

Agarici electi

vnciam semis

Incidenda incidantur, & quę con-  
tundi debent conterantur, & misce-  
antur omnia simul, & vsui seruentur.

Decocta sunt in usu apud nos frequentis,  
uel serapijs uel medicamentis tam lenienti-  
bus, quam uere purgantibus, seu Catharticks  
ea permiscendo, præsertim ubi liquoribus  
stillaticijs uti non libet, putantur enim qui-  
busdam magis efficacia in affectibus præser-  
tim diuturnis & curatu difficilioribus. Sic  
ubi lenitione et refrigeratione simul opus est,  
decocto florum & fructuum, in febris ple-  
rumq; utimur. Aperitiuo, ubi eadem radi-  
ces egerint, ita ut exterminari difficulter  
possint, in uiscerum quoq; obstructionibus,  
& contumacibus eorundem affectibus. Vbi  
maiore

maiore opus est efficacia, tum decoctio aperitiua cum Rhabarbaro locum habet, ut in hydropis initio, & ceteris morbis diuturnis, frigidis, pituitosis, ac bilosis, aut mixtis. Pectorali porro, in uitijis pectoris, Catarrho, Tussi, Asthmate, Pleuritide, & id genus alijs, sic decocto Senæ & Epithymi in affectibus Melancholicis, Quartanis, Cancro, Lue Venerea, & ijs qui sunt congenere, quæ omnia prudentis Medici arbitrio permittimus.

### DECOCTIO APERITIUA Lenitiua minor.

R. Herbarum Agrimonie  
Lupulorum  
Cichoreæ  
Cuscutæ  
Betonice  
Ceterach  
Endiuie  
Fumiterræ  
Rad. apij  
fœniculi  
ana uncias duas  
petro-



petroselinū

acori

glycyrrhizē ana vncias quatuor

Asari

vnciam semis

Sem anisi

fœniculi

ana vnciam vnam

Polypodij quercini vnc. duodecim

Prunorum damascenorum

Ficuum pinguium

ana numero

triginta duo

Passularum

vncias quatuor

Senæ Alexandrinæ

vnciam unam

Florū boraginis

buglossæ

violarum

rosarū rub. ana vnciam unam

Incidantur & contundantur, &  
 misceantur omnia simul.

## DECOCTIO APERI-

tiua maior cum Rha-

barbaro.

R. Specierum decoctionis aperitiuæ  
 maioris.

Specierum decoctionis lenitiuæ mi-  
 noris

ana vncias tres

Deco-

Decoquantur in aquæ libris sex,  
ad consumptionem duarum libra-  
rum.] Colaturæ feruidæ infunde,  
Rhabarbari electi vnciam semis.

Cinamomi drach. duas  
Salis gemmæ scrup. unum  
Spicæ Indicæ scrup. duos  
Specierum diarhodon Abbatis

scrup. quatuor  
Sacchari vncias duodecim  
Misceantur pro vsu.

## DECOCTIO

Pectoralis.

R. Passularum minorū vnciā unam  
Sebesten  
Iuiubarum ana numero quindecim  
Dactilorum numero sex  
Caricarū pinguiū numero quatuor  
Hordei purgati vnciam vnam  
Glycyrrhizæ vnciam semis  
Capillorum veneris. manip. semis  
Hyslopi drach. duas  
Incidentur & misceantur.

DECO.



# DECOCTIO FLO- rum & fructuum.

R. Caricarum numero quinq;  
 Prunorum damascenorum numero  
 quindecim  
 Iuiubarum  
 Sebesten ana numero viginti  
 Tamarindorum vnciam vnam  
 Florum rosarum  
 violarum  
 boraginis  
 buglossæ ana drach. vnam  
 Capillorum Veneris  
 Lupulorum  
 Endiuia ana manip. semis  
 Glycyrrhizæ drach duas  
 Incidantur & contundan-  
 tur pro vsu.

# DECOCTIO CAR- minatiua.

R. Seminis anisi  
 dauci  
 cumini  
 carui  
 fœniculi ana drach. tres  
 Gly-

Glycyrrhizæ vnciam semis  
 Florum chamemeli manip. semis  
 Passularum vnciam vnam semis  
 Incisa misceantur.

## DECOCTIO SENÆ, D. Gereonis.

R Folliculorum senæ vnciam  
 vnam semis  
 Foliorum senæ vnciam vnam  
 Zingiberis drach. vnam.  
 Florum borraginis  
 violarum  
 rosarum rubearum  
 arantiarum ana drach. duas  
 Polypodij quercini vnciam semis  
 Passularum purgat. vncias duas.  
 Sebesten  
 Prunorum ana num. duodecim  
 Aquæ fontis lib quatuor  
 Fiat decoctio secundum artem.

Modo sena parum ebulliat, & vas  
 optimè obturatum per sex horas di-  
 mittatur, deinde exprimatur.

DECO.



## DECOCTIO EPITHY.

mi Mesur.

R. Myrobalanorum Indorum

Stœchadis Arabici

Passularum

Epithymi ana vnciam vnā

Myrobalanorum chebulorum

Fumiterræ ana drach quatuor

Folliculorum senæ vnciam vnā

Polypodij quercini drach. sex

Turbith albi drach quatuor

Agrimonix drach. quinque

Sericapriini lib. tres

Bulliant omnia simul, præter Epithymum, ad consumptionem duarum librarum, tunc adde epithymum, & semel feruefac, tolle ab igne, & adde

Hellebori nigri drach. vnā

Agarici scrup. unum semis

Salis indi drach. vnā semis

Stent per horas octo uel decem macerata, facta deinde optima expressione colentur.

DE-

441  
DECOCTVM MYRO

balanorum Mesuæ.

R. Myrobalanorum citrinorum  
chebulorum  
indorum

ana vnciam vnam

Samarindorū vnciam unam semis

Comarum fumiterræ drach. octo

Absinthij drach duas

Prunorum numero viginti

Passularum purg. vnciam vnam

Coquantur in libris tribus aquæ,

ad duarum librarum consumptionem,

addendo

Pulpæ cassiæ vnciam vnam

Turbith

Agarici ana drach. semis

Frica & cola.

DECOCTVM CAPIL

lorum Veneris Mesuæ.

R. Capillorum Veneris recentium

vnciam vnam semis

Summitatum fumiterræ

lupuli

p

Viola-



Violarum sicca. ana vnciam vnā

Pruna Hispanica aut Damascena

numero quadraginta

Sebesten numero decem

Iuiubas numero viginti

Coquantur in libris tribus aqua  
lento igne, ad consumptionem dua-  
rum librarum. Infunde tandem.

Pulpæ casia fistulæ vncias tre

Tamarindorum vncias dua

Rhabarbari boni drach. tre

Fricentur & colentur.

## INFVSVM SERI LA-

ctis, Mesur.

R. Foliorum rosarum recentium cō-  
pletarum mundatarū vncias dua

Rhabarbari electi drach. duas. grana  
duodecim

Nardi Indica drach. vnā semis

Rhabarbari & rosæ minutim incidā-  
tur, & macerentur per noctem in feri-  
lactis caprini libris duabus, cola, &  
leuiter exprime.

ALIVD

## ALIVD SERV M

Lactis.

R. Florum Borraginis

Buglossæ

Fumiterræ

Epithymi

ana manip. semis

Polypodij quercini

drach. sex

Fœniculi

drach. duas

Folliculorum senæ

vnciam semis

Aqtæ lactis

lib. tres

Fiat decoctio ad tertiæ partis consumptionem addantur

Mellis rosati

vnciæ duas

## INFVSVM HIERÆ

Mefux.

R. Hieræ simplicis

Aloes

ana drach quinq;

Macera decoctio Epithymi supra scripto, ad libram unam in vase vitreo, in sola dies decem.

## HYDROMEL

simplex.

p 2

R. Mellis



444

R. Mellis lib. unam  
 Aquæ pluuiæ uel fontis lib. octo  
 Decoquantur donec mel non am-  
 plius spumer.

## HYDROMEL compositum.

R. Aquæ fontis lib. viginti  
 Mellis despumati lib. unam  
 Saluæ  
 Origan ana pugillum semis  
 Anisi  
 Coriandri ana drach. unam  
 Glycyrrhizæ drachmas duas  
 Cinnamomi drach. unam semis  
 Bulliant ad cōsumptionem quar-  
 tæ partis & colentur.

## POTVS HIPPO- craticus.

Cinnamomi vnciam vnā semis  
 Zingiberis vnciam semis  
 Cariophyllorum drach. semis  
 Cardamomi  
 Macis

Gra-

ranorum paradisi ana drach vnā  
 Galangæ drach. vnā semis  
 eminis anisi drach. semis  
 /ini lib. decem  
 Sacchari albi lib unam semis  
 Fiat potus secundum artem.

## CREMOR

Ptisanae

R. Hordei mundi excorticati

libram vnā

Aquæ quantum sufficit, bulliat se-  
 mel, facta ebullitione remoueatur  
 prima aqua, & affundatur recens,  
 quæ iterum coquatur ad consump-  
 tionem medietatis, ac per pannum  
 coletur.

## ACETVM SCIL-

*M. J. G. E.* diticum. *G. J. G.*

Scillæ laminas inter corticem &  
 cor medias, acu lignea filo consutas,  
 tanto interuallone se contingant, sic-  
 cabis in umbra dies quadraginta, po-  
 stea concisam cultello ligneo libram

p 3 vnā



vnam, dies alios quadraginta in sola  
bis in aceti boni (uidelicet albi anti  
qui) libris octo, in uase uitreato strict  
orificij bene obstrueto, postea cola  
bis, & uteris. Nicolaus sumit Scilla  
pane inuoluta, & in clibano assata  
seu cocta lib. unam semis

Aceti acerrimi lib. septem, & in uase  
uitreato per quadraginta dies in sola

Si uero accelerare cogeris, sepeli  
uas in calido cinere, uel sabulo, non  
repente sed paulatim, horarum ali  
quot spacio intercedente.

Eodem propè modo fieri possunt  
ex floribus siccatis rosarum, saluia,  
sambuci, roris marini. Acetum rosa  
tum, saluiatum sambucinum antho  
satum &c. Præter hæc & vuatum ex  
vuis passis.

## AQVA CVM

Mercurio.

R. Mercurij sublimati  
Aquæ fontis  
Misceantur.

unciam  
libram

LAC

## LAC VIRGINE VM.

R. Alumnis crudi      vncias quatuor

Decoquantur ad tertias in aquæ  
fontanæ puræ libris duabus. Postea

R. Lithargiri      lib. semis

Aceti uini      lib. unam semis

Decoquantur ad remanentiam li-  
bræ unius, colentur, & commiscean-  
tur ambæ aquæ ac spatula tam diu  
agitentur, donec albescant.

## AQUA FORTIS.

R. Aluminis rochæ      lib. semis

Vitrioli Romani

Salis nitri      ana lib. unam semis

Contundantur, & in alembico be-  
nelutato distillantur.

## AQUA CAPONIS

composita.

R. Caponem euisceratū, atq; in fru-  
stra incisum, deposita pinguedine,  
decoquatur in sufficiente quantitate  
aquæ secundum artem.

R. Brodij colati      lib. duas semis

Aquarū borraginis

buglossæ ana lib. unā semis

Florum



Florum rosarum  
 violarum  
 buglossæ  
 boraginis. ana drach. dua  
 Cinamomi electissimi vnciâ unam  
 Distillantur in alembico uitreo se-  
 cundum artem.

### AQVA VSITATA

ad oculos.

R. Aloes Hepaticæ  
 Sarcocollæ ana drach. unam  
 Camphoræ  
 Croci orientalis ana drach. semis  
 Puluerisentur omnia per se minu-  
 tissime, adde  
 Vini Cretici  
 Aquæ rosarum ana uncias sex  
 Bulliant in duplici uase secun-  
 dum artem.

### AQVÆ VITÆ.

R. Cinamomi electi unam semis  
 Zingiberis unciam unam  
 Caryophyllorum  
 Nucis moschatæ

Grano

ranorum paradisi ana uncia semis

ignialoes

lacis

iperis longi ana drach. duas

lorum saluix odorata lib. unam

ardamomi

lastiches

ubebarum

alami aromatici

alangæ ana drach. unā semis

lorum rosarū rubearū drach. duas

litrariæ vnciam semis

Corticum citri drach. sex

accarum lauri vnciam semis

toechadis arabici drach. quatuor

oris marini

maioranæ

lauendulæ

melissæ

betonicæ ana drach. sex

cutæ vnciam semis

Castorei

pica Indica ana drach vnam

Pulueris entur omnia grosso mo-

do, & infundantur per decem dies,

in Vini maluatici destillati lib. octo

q Vini



450

Vini sublimati optimi lib. duabu

Destillentur lento igne in alembico bene obturato, & infundantur in petia

Ambra cinericiæ

Moschi Alexand. ana drach. sem

Seruetur optimè ne euaporet.

### PRO AQVIS DESTILLATIS notandum.

Omnes tam stillatitiæ vsitatę, quę alię medicatę aquę posthac in Alembicis vitreis, vel terreis vitreatis, non in æreis vel plumbeis vasibus, diligenter & accurate destillentur, ne tertium aliquem odorem aut extraneum aliquid ex metallis contrahant, vel artificum oscitantia minus recte præparata culpari possint. Sunt autem apud nos.

AQVA

# AQVÆ DESTILLA- tæ vſitata,

Abrotoni  
Absinthij  
Acatiæ noſtræ  
Acetofæ  
Acetofellæ  
Adianti  
Agrimonij  
Alteæ  
Alſines  
Anagallidis  
Anthemidis  
Anethi  
Anguriæ  
Apij  
Artemeſiæ  
Arnogloſſæ  
Aſari radicum  
Aſparagorum  
Auriculæ muris.

Bafiliconis  
Bardanæ  
Betonicæ  
Betulæ arboris

q 2

Bor-



452

Borraginis

Buglossæ

Bursæ pastoris.

Calaminthes

Cardui benedicti

Capitis monachi

Caudæ equinæ. Hypuridis.

Centaurij

Cerefolij.

Chelidonij.

Cichorij

Cerasorū nigrorū.

Citri pomorum

Consolidæ mediæ

Consolidæ regiæ

Crassulæ

Cochlearum

Centinodij

Ceparum

Caprifolij florum

Cuscutæ

Citoniorum

Citrullorum

Endiviæ

Euphragiæ

Enulæ

inulæ  
 ibuli  
 eupatorij Auicennæ.

Sceniculi  
 fragariæ  
 fragorum ex fructu  
 Fraxini  
 Florum fabarum  
 Florum Tiliæ  
 Florum Siliginis  
 Florum Cyani  
 Fumariæ  
 Fungorum.

Genestæ.

Halicacabi  
 Hedere vtriusq;  
 Helxines seu Volubilis  
 Hyssopi  
 Hypericonis

Iridis  
 Iuxartheticæ

q

3

Iuni-



Iuniperi ex granis.

Lactucæ

Lauandulæ

Leuistici

Linariæ

Liliorum conual.

Liliorum alborū

Lapathi

Lupulorum

Ligustri florum

Maioranç

Maluæ

Marrubij

Matricariæ

Meliloti

Melissæ

Mentæ

Mentastri

Mercurialis

Millefolij

Milij solis

Mellis

Melonum

Morsus diaboli.

Nastur-

Iasturcij

Jucum immaturarū.

Nymphae

Origani

Parietariæ

Petroselini.

Pulegij

Pæoniæ

Papaueris vtriusq;

Primulæ veris

Phyllitidis

Picarum

Portulacæ

Prunellæ

Pirorum syluestrium

Polygonati

Polytrichi

Quercus foliorum.

Rosarum vtrarumq;

Raparum

Raphani

Rorismarini

Rutæ.

q

4

Sabinæ



456

Sabineꝝ

Saluiꝝ vtriusq;

Sambuci

Satirionis

Satureiæ

Saxifragiꝝ

Scabioleꝝ

Sedi seu sempuiui.

Seuecionis

Serpilli

Spiceꝝ nardi

Solani

Squamariꝝ

Tamaricis

Tanaceti

Tussilaginis.

Valerianꝝ

Verbasci

Veroniceꝝ

Verbenaceꝝ

Violarieꝝ ex floribus & herb.

Vitium lachrymeꝝ

Vrticeꝝ.

AQVÆ

457

AQVÆ COMPOSITÆ  
& artificiales.

Cinamomi  
Caponis  
Elisie vite  
Pestilentialis seu  
Bezoartica.

# DE OLEIS.

Oleum proprie succus est pinguis, ex oli-  
uis prælo expressus, oleumq; absolute aut  
commune dicitur. Ex oleis immaturis om-  
phacinum, & omotribes, id est, acerbum, &  
crudum dictum, frigide & astringentis fa-  
cultatis. Ex maturis mediam quodam modo  
naturam tenuandi & leniendi vi præditam  
obtinet.

q s OLEV M



## OLEVM AMIGDA-

larum dulcium,

Mesuæ.

R. Amigdalarum dulcium siccarum,  
non tamen rancidarum, cortice mē-  
branofo purgatarum quantū velis.

Contundantur minutissimè, po-  
stea in sartagine aliquantulum torre-  
facias, tandem prælo exprime.

Bo utimur ad gutturis asperitatem, bron-  
chiarum, spiritualium partium, ac cætera-  
rum etiam leniendam, duriciem omnem, ac  
siccitatem articulorum corrigit, cutem cru-  
gat, scabra & aspera polit, tensa emollit, re-  
nitentia digerit, & complanat. Phibisicis  
& atrophia laborantibus, ac consumptis u-  
tile, alimentum enim humidum & lentore  
mediocri diuturnum præstat, extenuatum  
corpus reficit & impinguat. Calore est tem-  
peratum, humidoq; secundum ordinem at-  
tingit, quo nomine intempericiem omnem se-  
dat, semen genitale promouet. Vteri, vesicæ,  
& urinx ardores mitigat. Colicos & ne-  
phriticos



Nephriticos cruciatus, cum pari portione olei amygd. amararum mirifice sedat. Partuum labores torminosos discutit, lenit. tandemq; sedat, & inunctionum sola est materia quæ foetus laboriosos educunt. Nephriticks, & locij acrimonia laborantibus, per syphonem iniectum tepidum mire confert, intemperiem omnem moderata sua substantia profligans.

## OLEVM AMIGDALARUM amararum.

Primo ordine calidum est, humido & secundo temperatum, calfacit attenuat, incidit, & digerit, unde aurium tinnitus & flatus ex crassa & frigida materia ortos dissipat, auditumq; frigore obtusum restaurat, obstructa expedit, cutis maculas & asperitates, tam reliquarum partium, quam faciei, quas ephelidas & panos uocant, exterit, manantia capitis ulcera, furfuresq; ex uino deterget. Nervi affectiones frigidos, duros, & dolentes, calore tenuante & digerente sanat.

Ama-



Amarore lumbricos necat, frigide uteri ma-  
lis prodest. Vulvarum dolores, strangulatus,  
conuersiones, locorum inflammatione sup-  
positum sanat, Capitis doloribus instillatum  
medetur. Urine angustijs publi illitum, cal-  
culosis, renum uicijs, stranguriosis in fistu-  
lam urinariam immissum medetur. Suspirio-  
sis, Lienosis, iccinorosis, & tabidis subuenit.  
Easdem penè omnes facultates cōmemorat.  
Plin. lib. 23. cap. 4.

Fit hoc oleum eodem modo, quo  
ex dulcibus amigdalīs.

Fit eodem modo oleum ex nucleis  
Iuglandium, Pistaciorum, Pinearum  
Auellanarum, Persicorum: Item ex  
seminibus & granis, ut oleum  
Hyoscyami  
Papaueris  
Lini  
De Cherua, id est, Ricino.  
Balaninum ex Balano Myrepica  
Sesaminum  
Nucum

De Car-

de Carthamo  
 x sinapi  
 x granis citri  
 & similibus.

## OLEVM IVGLAN- dium.

Flatus crassos dissipat, tumores discutit,  
 verruks attritis uel punctis, praesertim cum  
 alce lota confert, scabiem exterit, quidam  
 Gangraenas, Aegilopas, & Carbunculos eo  
 persanant, exprimendum porro ex nucibus  
 utiustis & rancidis, & tum adlatos lumbrici-  
 cos, & aurium sibilos efficax creditur.

## OLEVM AVELLA- narum.

Dolores nervorum, & Arthriticos sa-  
 nat, teste quoq; Manardo, alij ad uenena, &  
 morsus serpentum ualere contendunt.

## OLEVM NUCLEORVM Persicorum.

Obstructa aperit, aurium & sedis ab hæ-  
 morrhoi-



morrhoidibus dolores ac tumores sanat, lum-  
bricos necat. In renum affectibus iniectum  
& epotum ualere asserit Manardus.

### OLEVM BALANINVM.

Terget, expurgat, obstructa liberat, auri  
iniectum tinnitui & surditati confert, stru-  
mas, hepatis & Lientis scirrhum emollit &  
digerit, affectibus frigidis neruorum & iun-  
cturarum, spasma, & arthritidi medetur,  
Alphos, lentigines, Varos, maculas, cicatri-  
ces nigras, & reliqua foeda cutis uicia cor-  
rigit, aluum potu soluit, sed stomacho aduer-  
satur.

### OLEVM RICININVM.

Galeno & Plinio Cicinum, Arabibus de  
Cherua dicitur. Prodest psoris, capitis ulce-  
ribus manantibus, praecusis & inuersis mu-  
liebribus lockis, & sedis inflammationibus.  
Cicatricibus foedis decorem addit, auriũ do-  
loribus efficax, potu aluum hydropicorum  
ciet, & uentris animalia pellit, prodest arti-  
culorum morbis & ambustis.

### OLEVM

## OLEVM CARTHAM.

Obstructa liberat, tergetq; ideoq; morbo  
 ergio, uentriculo dolenti, & colo confert,  
 thoracem et pulmones expurgat, uocem cla-  
 riorem facit.

## OLEVM NVCIS

Indicæ.

Neruum dolori confert, thoracem &  
 pulmones lenit, clariorem uocem facit, im-  
 pinguat, & genitale semen auget, hodie sepe  
 usurpatur ad conceptus procurationem, &  
 seminis incrementum.

## OLEVM DE CERASIS.

Articularijs morbis confert, terget &  
 expurgat, calculum e renibus & uescia pel-  
 lit, panos faciei, lentigines, & cetera fœdæ  
 cutis uicia delet. Efficacius est quod ex nu-  
 cleis cerasi syluestris paratur.

## OLEVM EX PISTACIIS.

& Pinis.

Hepatis & Renum dolores potenter le-  
 nit



nit, impinguat, semen auget. Ventrículo  
non ingratum. Tussim & thoracis dolorem  
mitigat & intemperiem emendat.

### OLEVM E GRANIS Citri.

Dolori Arthritico & succedenti tumori  
confert, calculum vesicæ & Renum detru-  
dit. In pestilenti statu alexiteriū optimum,  
lumbricos necat potum aut illitum.

### OLEVM SESAMINVM.

Olim ex Alexandria Aegypti Venetias  
& inde ad nos comportabatur sincerum, ad-  
ulteratur tamen oleo nucum & papaueris,  
hodie apud nos paratur ex Sesamo. Clarum  
est. candidum, gustu in cibis & dulcedine de-  
licatiss. Vires habet impinguandi, semen ge-  
nitale augendi, asperitates & duricies leni-  
endi, asperam arteriam emollit, et clariorem  
uocem reddit. Aurium dolores sanat, & ul-  
cera quæ serpunt, quæq; cacoethe uocant.  
Pectori, tussi, & pleuritidi confert. Eucro-  
tum

um tuſſim ſedat huius olei cochlear, cum  
accharo candi paulatim deglutitum.

### OLEVM SEM. LINI.

Viribus proximum chamemalino &  
Anethino, anodynum eſt, conuulſionem cu-  
rat. Articulorum, muſculorum, neruorum,  
& ceruicis duricies mitigat, ani affectibus  
mirifice confert, ſedis abſceſſus & hæmor-  
rhoidum dolores ſedans, ani fiſſuras & ri-  
mas lenit. Manardus Pleuritidis linctu aut  
potu exhibebat, quod magnopere probauit  
Conradus Geſſnerus, qui in epiſtola quadam  
ad me. Iam quater aut quinquies ſœliciter  
propinaui, primum bis ante ſeſquiannum in  
Pleuritide cruda & maligna, iam deſpera-  
tis fere uirgini & mulieri, quarum una quæ  
mox magna admiratione mea reſtitui cepit.  
Poſtea iuueni in morbo quodam interiore  
incognito ſere, nec ſatis iam memini etſi an-  
notaui. Quarto in tuſſi & diſſpnoea ante  
paucos dies mulieri gutturoſe, quæ heri ad  
me uenit & pro hoc conſilio gratias egit.

r

Omni-



Omniſus paulo poſt ſoluta eſt alius ſatis e-  
 pioſe. Tres aut quatuor uncias una uice be-  
 iubeo. Odoris quidem eius grauitas, plerique  
 adeo moleſta & ſaſtidioſa eſt, ut ſecundo ſu-  
 mere nollent, ſed nullum periculum nullum  
 incommodum ſequitur, & medicus neceſ-  
 ſitatem in grauiſſimis morbis non uoluptate  
 ſumentium ſpectare debet. Si rite pureq; pre-  
 retur, & Medicus domi haberet, confiden-  
 tius dari poſſet, etſi Braſſauolus non admi-  
 dum laudat, ego pro cognita feliciffima &  
 admiranda eius facultate Deo gratias ago.  
 Haſtenus Geſnerus.

### OLEVM HYOSCYAMI & Papaueris.

Dioſcoridi exprimitur oleum ex ſemine  
 albo hyoſcyami recente, ſecco, calida aqua  
 aſperſo, inſolato, trito, ad auxilium dolores e-  
 ficax, in peſtis ad emolliendum utiliſſimum, nerui  
 inutile. Potum Cerebri motus facit. Papau-  
 erini eadem eſt ratio ad inſomniam & febris  
 ardorem mitigandum, ut infra patebit.

OLEVM

## OLEVM ROSATVM

Vulgare.

R. Olei communis lib. quatuor  
 Rosarum rubearum nondum peni-  
 tus apertarum vncias sedecim  
 Macera & in sola per octo dies. Ro-  
 sas exemptas bene exprime, atque  
 alias impone, atq; ita fac tertio, cola  
 & serua. Nonnulli in tertia infusione  
 rosas relinquunt.

Vim habet repellentem, mitigatoriam,  
 concoquentem, discussoriam. Inflammatio-  
 nes extinguit, roborat, cogit, densat, Rheu-  
 matismos sistit, & materierum per corpus  
 fluxum cohibet, dysenterias potu insigniter  
 iuuat, aluum soluit, uentriculum aestuans  
 tem restinguit, ad uteri inflammationem  
 pollet, capitis & meningum cerebri uulne-  
 ribus confert, idem calefactum iuuat & ex-  
 iccatum, aut mora in sole, aut à febris, aut  
 alia causa. Humectat enim, mitigat, &  
 somnum inducit. In dolore dentium inter  
 initia utiliter colluitur, ulceribus in capite

r z manans



manantibus, & feruidis eruptionibus illin-  
tur. Lumbricos & ascarides potum detur-  
bat, Podagricis doloribus ac inflammation-  
bus, & hemorrhoidibus utiliter illinitur.  
Quod completum dicitur roborat, resolu-  
lenit, & dolorum iniurias sedat.

## OLEVM ROSATVM

Omphacinum.

R. Olei omphacini (id est, oliuarum  
immaturarum) lb. vnam  
Rosarum rubearum, nondum peni-  
tus apertarum, sed purgatarum  
vncias quatuor  
Tritis rosis & oleo impositis, fac-  
ut dictum est, ter rosas permutando.

## OLEVM ROSATVM

compositum Mesux.

R. Olei ex oliuis maturis aqua fon-  
tana multoties loti, quantum voles,  
deinde infunde folia rosarum rubea-  
rum apertarum & purgatarum quā-  
tum

am satis est, in vitreum vas. Obturatur vas, ac per dies septem insola, coque tribus horis in vafe duplici. Expressis folijs & abiectis, recentia immitte, insola iterum coque in balneo Mariæ & exprime ut prius. Tertio recentia immitte rosarum folia, quibus adde aquæ infusionis rosarum (eo modo confecta ut in syrupo rosato dictum est) partem quartam, misce, insola dies quadraginta in vase vitreato obturato, post excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu insola.

Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo quo supra dictum est modo conficiunt.

## OLEVM VIO-

*Oil* laceum. *oil*

R. Oleum violaceum siue violarum, fit ex floribus violarum, & oleo oliuarum, quemadmodum & rosaceum.

*Frigidum & humidum est tenuium par-*  
r 3 *tium,*



rium, leniens, & modice aperiens, ad feruent  
 tes inflammationes idoneum. Intemperie  
 calidam extinguit, phlegmonas omnes sedat,  
 arteriæ asperitatem, pulmonis, & thoracis  
 lenit, inuncto thorace, unde & tabidis &  
 hecticis præsentis est remedio. Phreniticks, &  
 uigilibus fronti & temporibus impositum  
 somnum conciliat. Hepati & præcordijs ad  
 hibitum, febrium ardentium aestus intolera  
 biles mitigat. Renum & iccoris immodera  
 tum calorem sedat.

### OLEVM RUTÆ.

R. Rutæ recentis incisæ & contusa  
 quantum libuerit, pone in vase vi  
 treo, & affunde olei veteris clarissi  
 mi sufficientem mensuram, & mace  
 ra ad solem, aut in loco aliquo cali  
 do diebus quindecim. Deinde in du  
 plici vase coquito, & abiecta ruta re  
 centem inijcito, & iterum quindec  
 im diebus macerato. Postea simili  
 modo coquito & exprimito, & ter  
 tio recentem rutam inijce, macera,  
 coque & cola.

Calfa-

Calefacit, tenuat, digerit, illitum & cly-  
 steribus iniectum colicum dolorem sedat, ni-  
 grem plegma eiciens, laterum, renum, ue-  
 siculae, & uteri dolores à causa frigida iuuat,  
 cruorum, & spinæ resolutionem inunctum  
 componit, conuulsionibus medetur, flatus  
 dissipat.

*Oleum Anethi*  
**OLEVM ANE-**  
**thinum.**

Oleum Anethinum fit ex floribus  
 & folijs Anethi, & oleo veteri claro,  
 eodem modo quo Rutaceū oleum.

Anodinum est, tumores crudos conco-  
 quit, resoluit, et laxat, somnum conciliat, ri-  
 gorem febrilem spinæ & partibus nervosis  
 accessionis initio illitum euincit, cephalal-  
 giam mitigat, uteri durities emollit, mēstrua  
 prouocat, & uuluarum casus ferè omnes cō-  
 ponit. Acops familiare, lassitudines discu-  
 tit, dolores articulorum subleuat, uenarum  
 spiracula laxat, calefacit & emollit, neruis  
 gratum, & conuulsionibus amicum.

**OLEVM**



OLEVM CHAMÆ.

*Cypripedium* melinum.

Oleum chamæmelinum, siue chamomillæ, fit ex floribus chamæmæ & oleo veteri claro. Siccentur flores in umbra viginti quatuor horis. Deinde immitte cum oleo in vas vitreum angustioris, bene obturatum & quadraginta dies insolato.

Phlegmones mitigat, moderate resoluit  
fluxiones colibet ui sua modice astringenti  
ideoq; colicis, articularijs, cæterorumq; do-  
lorum inicijs salubre est, lassitudines tuuat  
dolores sedat ac mitigat, tensa laxat, febre  
discutit & dissoluit, præsertim quæ stipat  
cute proueniunt, Melancholicas & pituito-  
sas, hypochondriorum tensionibus utile, ca-  
pitis dolores mitigat, meatus namq; laxat  
uapores discutit, & acrimoniam temperat  
Acopum est & anodynum, ideoq; non teme-  
re iniicimus inicio colici cruciatus, ut quæ  
sunt à flatibus distensa relaxentur & emol-  
liantur.

OLEV M



## OLEVM LILINVM

simplex.

Florum Liliorum alborum abie-  
 o quod croceū est vncias quatuor.  
 lei veteris lib. vnam  
 Fit ut oleum rosatum, ter lilia re-  
 uando.

Dicitur & Crininum, Lilinum, & Suf-  
 m. Calefacit potentius quam priora duo,  
 soluit, digerit, concoquit, dolores à frigo  
 thoracis, uentriculi, coli, uteri, renum, ue-  
 æ, & neruorum partium sedat, lenit,  
 itigat, conuulsionibus prodest, colicis item  
 moribus inunctum aut suppositum, utile est  
 teri cum primis & muliebribus malis, eius  
 reclusiones & duricies soluens, grauidis ad  
 acilem partum confert, ulcera capitis ma-  
 antia, furfures, uaros, feruidasq; eruptiones  
 inat, uibices cicatricesq; celerrime ad colo-  
 rem reducit, omnem inflammationem cum  
 itellis ouorum inunctum rarefacit. Quos  
 omnes effectus proprie magis præstat, id  
 quod est compositum.

S

OLEVM



## OLEVM LILIORVM

compositum Mesux.

*Amis. L. Lyr.*

R. Fol. Liliorū alb. vncias nouem

Mastiches

Calamiaromatici

Costi

Carpobalsami ana vnciam vnā

Caryophyllorum

Cinamomi ana vnciam sem

Crocī drachmas tre

Omnia præter liliorum folia, aqua

sufficiente viginti quatuor horis mac

cerentur. Deinde paululum coquantur,

&amp; additis lilijs, oleiq; veteris lili

bris duabus aliquantulum bulliant

Tunc omnia iniecta in vas vitreum

in sola dies quadraginta, post colatur

&amp; bene obstruatum reponatur.

## OLEVM CHEYRI-

num Mesux.

*gall. Amis.*

Oleum Cheyrinum fit ex leucois

luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis.

oleo veteri claro, ut Rutaceū oleum

Calidum est temperate, tenuat, lenit, dig

r



it. Suppositum dolores ex flatibus, materia rigida & pituitosa mitigat, uentris tormi- nibus modice succurrit, neruorum & iunctu- rarum dolores sedat, thoraci, pectori, uesicæ, & renibus confert, menses prouocat, & ute- ri suffocationi medetur, interimit lumbrico- cos, partum faciliat, Arthriticis & Resolu- tibus prodest.

## OLEVM LIGVSTRI- num Mesuæ, siue Cy- prinum.

Oleum ligustrinum, quod Arabes de Alcanna vocant, fit ex floribus re- centibus ligustri, florente vite, aut paulò post, & oleo veteri clarissi- mo, ad modum Rutacei olei.

Arabib. de Alcanna dicitur, nobis Ligu- strinum, quod ex Ligustri floribus fiat. Cal- facit & moderate astringit, emolliendi uim habet, uulvæ & neruorum affectib. subue- nit, pleuritick succurrit & opisthotonicis, Angina laborantibus & inguinum inflama- tionibus, Capillos à canicie uindicat.

f 2

OLEVM



## OLEVM LILIORVM

conuallium.

Fit ex floribus liliorum conualliū  
& oleo veteri claro, ut oleum liliorū  
simplex.

*Privatim commendatur ad puerulorum  
tormina.*

## OLEVM SAM-

bucinum.

Oleum Sambucinum fit ex flori-  
bus Sambuci, & oleo veteri clarissi-  
mo, quemadmodum oleum Ruta-  
ceum.

Lenit, abstergit, cutim expurgat, ictero  
& hepatis obstructo confert, articulorum &  
neruorum doloribus utile, eos namq; robo-  
rat. Epotum aut iniectum aluum irritat, se-  
rosaq; excrementa per inferna educit. Fit  
quoque ex medio Sambuci cortice similiter  
macerato oleum, quod ad ambusta Italici usus  
est.

OLEVM



## OLEVM IAS-

*Desumitur* minum. *off.*

Oleum Iasminum (quod Arabes vocāt Ieseminum, & oleum de Sambach) fit ex floribus Iasmini siue Iaseminis siue Sambachi, & oleo veteri claro, ut oleum Rutaceum.

Fit ex floribus Sambaci quod Iesminum vocant uiribus Chamamelino aut Cheyrino proximum, ijsq; quæ calefactionem desiderant & relaxationem utile. Frigidis etiam effectibus non obscurum affert remedium.

## OLEVM MYR-

*fr. Dulcor* tillorum. *off.*

R. Olei communis (id est, oliuarum) lib. tres

Baccarum myrti lib. vnam

Confrangantur, & quoniam myrtus vera apud Germanos non nascitur, neque habemus semper virides Myrtillos, sed aridos, ut ex Italia afferuntur, ideo necessum est ut vino odorato prius aspergantur. Deinde misceantur.

f 3

sceant.



sceantur simul, & bulliant ut habe  
ars, tandem coletur & reseruetur.

Myrsivivov ἑλαεον seu Myrtillorum  
astringit, refrigerat, densat, cerebrum, ner-  
uos, & uentriculum adstrictione roborat, vi-  
scerum phlegmonis utile. Gingiuis medetur,  
dentium dolori, dysentericks, coeliacs, uulua  
exulcerata, ulceribus uetustis uel mananti-  
bus, nimio affluxu humentibus, cum squama  
arls et cera. Attrita sanat hyeme contracta,  
furfures, rhagades, condylomata, articulos  
luxatos, & omnia quæ astringionem deside-  
rant. Hemoptoicks & sanguinis expectore  
reiectioni confert, & ad arcendam phleg-  
monem in ulcere pulmonis Gal. illinit. Ca-  
pillis retinet, eorumq; defluuium sistit, ad-  
iectio præsertim Labdano Gal. 1. de comp.  
med. secundum locos.

### OLEVM MYR- tinum.

Oleum Myrtinum fit ex folijs  
myrti, ut iam dictum myrtyllorum  
oleum.

OLEVM



## OLEVM

Menthæ.

R. Menthæ domesticæ crispæ

vncias quatuor

Olei omphacini

lib. vnam

Fiat ut oleum Rutaceum.

Ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur, cum namq; calefacit, roborat, nauaseam firmat, uomitionem sistit, appetentiam excitat, concoctionem prouocat. Eligenda est crispa & satiuæ.

## OLEVM AB.

sinthij.

R. Olei oliuarum

lib. tres.

Comarum absinthij

Succi eius ana vncias quatuor.

Fiat ut oleum rutaceum.

Oleum de absinthio debebat fieri ex absinthio pontico & oleo omphacino claro, sed quia absinthium ponticum non habemus, quod videlicet non adeo calidum est, & suauioris odoris, valdeq; adstringens, nostrum vero absinthium calidius est, & nihil

f 4

ferè



ferè adstringit, ideo corrigendum e  
vel cum rosis quæ dimidiū eius pon  
dus æquent, vel cum succo eius.

*Calefacit, & refrigerata roborat, præ  
sertim uentriculum, cibi auaritatem excitat  
obstructa leuat, lumbricos necat, uiscerum  
phlegmonis confert. Frigidis uentriculi affe  
ctibus mirifice conducit, flatuq; ibidem con  
ceptos dissipat.*

## OLEVM CITONIO- rum Mesuæ.

*R. Citoniorum non exorticatorum.  
Succi citoniorum ana uncias sex.  
Olei omphacini lib. tres*

*Omnia in vas vitreum obturatum  
immittito, & diebus quindecim in so  
lato. Deinde horis quatuor coquito  
in duplici vase, cola & exprime. In  
expressione caro & succus renouen  
tur. Rursum insoletur, coquatur &  
exprimatur, & sic tertium facito. Po  
stremo colatū reconde ne perspiret.*

*Melinum Diosc, dicitur, stringit & re  
frigerat*



igerat, ad uentric & iecoris imbecillitates  
tile, uentrem totum inferiorem, & nervos  
ixos cogendo roborat, retentricem partium  
acultatem firmat, stomachum in uomicio-  
es effusum in se cogit. Ventri defluxioni-  
us infestato, lienteria, diarrhoea, dysente-  
ia medetur. Spinae illitum & thoraci sudo-  
res immodicos & diaphoreticos cohibet,

## OLEVM MASTI- chinum Mesux.

R. Olei rosati omphacini lib. vnam  
Mastiches vncias tres  
Vini odoriferi vncias quatuor  
Coquantur secundum artem in  
duplici vase ad vini cōsumptionem.  
Aliud ex purissima fit Mastiche vi-  
treis organis.

Mediocriter calefacit, astringit, et emol-  
lit, uentriculi costricticem & retentricem uim  
roborat, illitum in lienteria & intemperie  
frigida sicca confert. Ad celiacorum, stoma-  
chicorum, & dysentericorum cruciatus uti-

f s le, tu-



le, tumores duros lenit, cerebrum, nervos, & iuncturas roborat, phlegmonis gingivarum linguae, & totius oris medetur, faciem emaculat, & coloris gratiam illitum commendat.

## OLEVM POPVLI- num, Nicolai Ale- xandrini.

R. Olei com. lib. septem. vncias duas  
Vini lib. quatuor  
Gemmarum populi arboris recentium Veris initio collectarum lib. tres  
Gemmae populi diutissime terantur, et macerentur in Vino et oleo diebus septem, post coquantur in duplici vase vsq; ad consumptionem Vini, deinde exprimatur oleum & reponatur.

Emollit, tenuium est partium & calidum, Arthritick, & Podagricks utile. Fuchsius hanc composit. optimam putat, quae R. Gemmarum populi nigrae tusarum uncias quatuor. Olei dulcis libras tres. Vini libras sex.



x. Insolentur uase uitreo diebus quindecim, dein lento igne uase duplici coquantur luini consumptionem, expressum & colatum oleum reponatur.

## OLEVM IRINVM

Mesuz.

℞. Radicum Ireos lib. vnam  
 florum eiusdem lib. duas  
 Macerentur in decoctione aliarum  
 radicum Ireos quantū sufficit, adde  
 Olei veteris lib. duas

Coquantur in duplici vase, & exprimantur, radicesq; nouæ & flores immittantur, coquantur denuo, & tertio, colatum seruato & obturato. Aliam compositionem habet Nicolaus Alexandrinus, quæ aliquibus est vtilior.

Vim habet excalescentiam & emollientem, roborat, tenuat, resoluit potenter, teraget, concoquit, maturat, & alta penetrat, conuulsionibus efficax, aurium sonitus tollit, quæ in thorace sunt & pulmone concoquit.

Asthma



Asthmaticos iuuat, tuſſim cōpeſcit, ſtrumi  
 diſſipat, alioſq; tumores duros hepatis &  
 ſplenis, articulorum dolores & duricies  
 mendat, facit ad inteſtinorum tormina &  
 ilei cruciatus, naribus illitum deſtillationi  
 bus & ozænis medetur. Datur ijs qui cicu  
 tam, Coriandrum, aut fungorum uenenum  
 hauſerunt, præſentiſſimo Alexipharmaco.  
 τυφλωθείας αἰμορροΐδας ἀνασομο  
 καὶ τῆς μήτρας σόμιον ὑπὸ φλεγμονῆς  
 τινὸς ἡξηρότητι & ἡ σκίρρῳ μεμνκὸς κα  
 τὰ συμβεβηκὸς quæ ad. ciclamen, allium, ce  
 re, ſcl tauri. Gal. ἐν πλῶν φαρμάκων.

## OLEVM DE ENV.

*Enula* la, Meſua.

R. Radicum Enulæ contuſarum

Succi eiufdem

Olei ſeſamini

ana lib. ſemis

Vini odoriferi

uncias tres

Fiat ut oleum myrtinum.

Calſcit, tenuat, digerit, ob id affectibus  
 neruorum, uteri et ueſicæ frigidis prodeſt, et  
 febrium rigori, ac colo à flatibus dolenti.

OLEVM



## OLEVM NARDINVM

simplex Mesuæ.

Spicæ nardi aromaticæ vncias tres  
ni

quæ ana vncias duas semis

Incidantur minutim, & coquan-  
r in duplici vase, donec vinum &  
qua in vaporem resoluantur. cole-  
r deinde oleum, & colatum repo-  
atur, abiecta Nardi spica.

Calefacit, tenuat, digerit, modice astringit, quocirca ijs auxiliatur qui calore & a-  
rictione indigent, ut stomachicis, coeliacis,  
estillationi, et thoracis vicio obnoxiijs. Ven-  
riculum firmat, & coctionem procurat.  
Viscerum phlegmonis, iecoris inflammationi,  
et pulmonum ulceribus illinitur. Cerebri  
et nervorum frigidos affectus sanat, aurium  
dolorem mitigat. Tremulis et paralyticis  
summum est remedium. Vteri præfocatio-  
nes, occlusiones, et tumores suppositum di-  
scutit, aut etiam injectum Vesicæ dolori, re-  
numq; calculis opitulatur. Compositum ad  
prædicta efficacius.

OLEVM



## OLEVM NARDINVM

cōpositum Mesuæ.

R. Spicæ Indicæ vncias tre

Maioranæ vncias dua

Ligni aloes

Enulæ

Macis (pro folio indico)

Calami aromatici

Foliorum lauri

Cyperi

Schoënanthus

Cardamomi ana vnciã vnam semi

Contundantur omnia grosso mo  
do, deinde affunde illis

Vini

Aque fontanæ ana quantum sufficit  
id est, vtriusque circiter vncias qua  
tuordecim

Olei sesamini lib. quatuor

Macerentur per noctem, deinde  
coquantur in duplici vase secundũ  
artem.

## OLEVM SAMPSV-

chinum, id est, Mai-  
oranæ.

R. Fo

Foliorum Sampsuchi

mani-

pulos quatuor  
manipu. duos

erpilli

oliorum myrti

brotani

isymbrij seu Mentæ aquaticæ.

ana manip. semis

Casia lignæ veræ

vncias duas

Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia,  
& impone in vitrum, & infunde oleū  
ut supra species emineat, tum obstru-  
cto vasis orificio, macera ad solem  
diebus octo. Postea exprime, & ex-  
pressum oleum infunde recentibus  
speciebus, & hoc etiam tertio facito.

σάμψυχο Acopum est, & lassitudi-  
nibus utile, frigidis Cerebri & nervorum vi-  
tijs prodest, spinæ in balneo inunctum para-  
lysm iuvat, & spasmus cynicum naribus  
immissum, aut ore detentum, & sternuta-  
mentum leuiter ciet. In Opisthotonicorum  
& uulsum cataplasmata additur. Auri-  
bus immissum tinnitum à flatu dissipat. Ad  
uteri præclusiones & conuersiones efficax,  
menses,



menses, secundas, & partus extrahit, uter  
strangulatum recreat, scorpionum moribus  
medetur.

## OLEVM MOSCHELI.

num, Nicolai Alexan-  
drini.

R. Olei puri	libras quatuor
	(alij lib. sex.
Aquæ	lib vnam semis.
	(alij vini odori vncias sex)
Folij (pro eo Macis)	
Nardi Indicæ	
Colti	
Mastiches	ana vnciam vnâ semis
Styracis calamitæ	
Croci	
Myrrhæ	
Cinamomi	
Cassia lignæ veræ	ana drach sex
Carpobalsami (vel eius succedanei.)	
Caryophyllorum	
Bdellij	ana vnciam semis
Moschi	dra. tres. (alij drach. vnam)
Nuces moschatas	numero duas
	Folium,

Folium, Myrrham, Casiam, Carbassum & Bdellium tere, & per diu in aqua (in vino ut alij) & eo macera, postea coque supra lenem ignem in duplici vase, usq; ad consumptionem aquæ, (Vini) deinde cola, & reliqua in tenuissimum puluerem redacta insperge, præter moschum, iterum macera, & coque arumper. Vltimo moschum addito: Probè omnia misceto, & repone, interdum vas agitato.

*μοσχέλας* potius dicendum à Moscho cui eius composuit. ingreditur. Frigidis affectibus est præstantissimum, uentriculo præcipue debili, quem roborat & calefacit, do- lorem lateris illitum sanat. Stranguriosis, Colicis, & neruorum omnibus prope uicijs confert. Pomis odoratis cogendis est aptissimum & unguento Aregon, alijsq; med. ut speciebus Lithontribon conficiendis. Modus compositionis uariat, priora exemplaria habebant Olei libras quatuor, ego sex substitui, ex Fuchsio & Fæsto & pro aquæ libra  
t una



una semk. Vini odori uncias sex ex iisdem  
 & Moschi drachmam unam, cum prior  
 exemplaria tres habuerint. Fuchs. putat nu-  
 cem Indicam ueram recipiendam, & pro a-  
 qua uinum ut supra. Quidam scilio & spi-  
 cæ lilia quoq; addunt eodem pondere.

## OLEVM HYPERICI.

R. Summitatū Hyperici vncias tres

Macerentur in vino odorifero, tri-  
 bus diebus & noctibus, bulliāt dein  
 dein duplici vase, obturato orificio  
 vasis Postea exprime, & recentis Hy-  
 perici, par pondus iniice, & iterum  
 macera, coque, & exprime, tunc e-  
 tiam tertio recens Hypericon adde,  
 & si vinum minuetur adde aliquid.  
 Postea admisce

Terebinthinæ claræ vncias tres

Olei veteris clari vncias sex

Croci scrupulum vnum

Coquantur in duplici vase vsq;  
 ad consumptionem vini, postea ex-  
 prime, & à sedimento purgatum o-  
 leum repone.

Calefa-

Calefacit & siccet, essentia q̄ est tenuis  
 inde ad omnes dolores frigido cōtractos ad-  
 betur, & est anodynum. Ischiadicis, & uas-  
 cibus utiliter adhibetur, contra dentium  
 olorem, podagram, Chiragram, & articu-  
 lorum dolores prodest. Nerviis punctu-  
 is, & uulneribus est efficax, & illitu ac fō-  
 u conuulsiones prohibet, ambustis cicatri-  
 es ducit & uulnera glutinat.

## OLEVM DE CAP- paribus.

R. Corticis rad. cappar. vnciā vnam

Corticum Tamarisci

Foliorum Tamarisci

Seminis agni casti

Ceterach

Cyperī ana drach. duas

Rutæ drach. vnam

Olei maturi lib. vnam

Aceti albi fortis

Vini albi ana vncias duas

Trita leuiter coquantur in duplici  
 vase, usq; ad consumptionem Vini  
 & aceti.

℥ 2 Licks



Lienis tumores duros & scirrhusos in-  
uat, eiusq; obstructionibus ualde est familia-  
re. Et huius compositio in plerisq; exem-  
plaribus uariat.

## OLEVM VVL-

pinum Mesux.

R. Vulpem integram exemptis inte-  
raneis.

Aquæ fontanæ

Aquæ marinæ ana lib. vnam semis

Olei veteris clari lib. quatuor

Salis vncias tres

Coquantur, & inter coquendum  
adijce.

Anethi

Thymi ana lib. vnam

Coquantur donec ab ossibus re-  
cedat caro, & aqua consumatur, de-  
inde coletur oleum, & reponatur.

Potentissimæ in digerendo & discutien-  
do facultatis, quo nomine ad neruosi generis  
iniurias frigidas, & articularios affectus  
præcipue ualet. Vulpes bene habita et uege-  
ta, non

non strigosa, qualis per uindemias uiuis  
 trita & impinguata capitur, etatis me-  
 diae, non iuuenula, aut recens nata esto,  
 uam exenteratam semianinem oleo inco-  
 uunt.

## OLEVM SCORPIO.

num simplex

Mesur.

R. Scorpiones numero triginta

Olei amygdal amaratū lib duas

Macerentur in vase Vitreo stricti  
 orificij, per dies triginta caniculares,  
 vel aliās tota æstate calidissimis die-  
 bus, postea colatum ad vsus repone.

Vesicae & Renum calculum dissipat, lum-  
 b̄, pubi, perineo in solij egressu illitum, &  
 in porum urinarium immissum. Venenis  
 præcipue à scorpio ictis, & pestilentia adeo  
 resistit, ut eius solo usu quendam cum famu-  
 litio à pestilentia contagione seruatum scri-  
 bat Manardus, & ex sola inunctione aliquos  
 esse liberatos, qui sauißima biberāt uenena.

t 3 OLEVM



## OLEVM SCORPI-

onum compositum

Mesur.

R. Aristolochia rotunda vera

Gentiana

Cyper

Corticum radicum capparorum

ana vñciam vnam

Olei amygd. amararū lib vnā semis

Macerentur in oleo contusæ radi-  
ces ad solem feruidum, deinde co-  
quatur aliquantulum in duplici va-  
se, iniectis ad ultimum scorpionibus  
numero viginti, postea iterum sere-  
nis diebus triginta ad solem mace-  
rentur, postremo excolatum oleum  
reponatur.

## OLEVM AB-

rotani.

Conficitur ut oleum Rutaceum.

Confert ad producendos pilos, & in ca-  
su pilorum cum Labdano & pinguedine urst  
illinitur. Massa.

OLEVM

## OLEVM LAV-

rinum.

Baccarum lauri electarum maturarum & contritarum, quantum voles. Eæ in aqua diu coquantur & coentur, cumq; in frigidatæ fuerint, illud pingue, quod supernatat colligatur.

Vls ei calefactoria uehemens, molliens, tenuans, aperiens, discutiens, exiccans. In temperiem omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat. Cerebri, nervorum, articulorum, uentriculi, intestinorum, præsertim coli, hepatis, lienis, renū, uteri affectibus frigidis, & dolorem his succedentem abolet. Rigori febrili spinæ dorsum illitum prodest, paralysi, nervorum vitijs, algoribus, ischiadicis, capitis doloribus in ueteratis, destillationibus: auribus illinitur, renum morbis frigore contractis succurrit, lassitudines discutit, uenarum spiracula aperit, scabie infestatæ & aspera impetigine laborantibus in balneo inunctum in edetur, fugiendum.



giendum tamen in scabie aut impetigine inflammationem minante, calidis & biliosis naturis, frigidis namq; & pituitosis est commodum. Vermes & pediculos enecat, capitulis furfures, ophiastm, alopetiam delet, capiti tamen calido non admoendum. Fit in hunc modum. Baccæ lauri maturæ & recentes teruntur in pila, & ex aqua in lebate coquantur, post torculari plano nõ cauo exprimuntur in uas subiectum, in quo aquæ supernatans oleum colligitur. Affusa calenti aqua iterum teruntur exprimunturq; torculari cauato, colligitur oleum & reponitur. Sunt qui baccas lauri citra omnem aliam mistionem molliunt, & ita prælo exprimunt oleũ. Euchsus & Fæsius.

## OLEVM EX

Tartaro.

R. Tartari lib. quatuor  
Pone in ollam, & vre in fornace cum lateribus, aut regulis, aut fictilibus, vel per se, donec omnino excandescat

at tartarum. Postea impone in sac-  
culum ex laneo panno factum, & su-  
pende in cellario, tum distillabit ex  
eo clarus quidem liquor, quem re-  
pone.

Valet ad faciem tergendam, & erugan-  
dam cutim, scabiem & impetigines sa-  
tis, utuntur quidam ad ulcera capitis ma-  
gnitudine, ut oleo de Nitro, quod in officinis es-  
t, am quibusdam nostratibus prostat, id forte  
ad eadem ulcera efficacius, eiusdem cum pri-  
or facultatis. Chymici quintam essentiam  
tartari aduersus abscessus internos & mor-  
bum regium commendant. Vide varias eius  
composit. apud Foesium & Euonymum.

## OLEVM EX CRO- co Mesuæ.

℞. Croci	vnciam semis
Myrrhæ electæ	drach. duas
Aceti quantum sufficit ad maceran-	
lum diebus quinq;	
Cardamomi	drach. quatuor semis
Olei	vncias nouem
u	Crocum



Crocum & Myrrham diebus quinq  
macera, die sexto adde Cardamo  
mum. Septimo cum oleo coquantu  
igni lento ad aceti consumptionem  
Loco aceti quidam vinum suppo  
nunt.

Nervos & uterum roborat, eorum dolo  
rem sedat, conuulsioni, & uteri dolo  
confert, durities dissipat, & colorem bonu  
conciliat.

## OLEVM FORMICA.

*Annifera* rum, Nicolai. *ole*

R. Formicarum alatarum quantum  
vis.

Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem die  
bus quadraginta, postea excolatur  
oleum repone.

## OLEVM EX LI-

gno Iuniperi.

Fictile vas in terram fodiatur, su  
pra id aliud fictile angusti orificij in  
uersum

ersum ponatur, recentibus Iunipe-  
 lignis minutim incisis plenum.  
 Cui subducatur lamina ferrea fora-  
 minibus peruia, ut destillet liquor, &  
 ligni segmenta delabantur. Bene  
 utem aptentur, & luto chymico cir-  
 cumlinantur fictilium orificia, ne  
 quidquam expiret. Postea inferius fi-  
 ctile, usq; ad collum superioris ob-  
 tuito terra, & facto pavimento, ig-  
 nem circa & supra fictile superius ac-  
 cendito, atque ardere finito aliquot  
 horas. Postremo liquorem qui de-  
 stillauit auferito.

Valet ad impetiginem, serpiginem, can-  
 crum, & maligna crurum ulcera, cutis soe-  
 ditates eluit, utuntur quidam caelo pestilen-  
 ti efficaci amuletonaribus & temporibus eo  
 inunctis. Eadem ratione fiunt alia olea ex  
 lignis ut è ligno sancto, & alijs, praesertim  
 pinguibus & succosis, item fructibus, bacis,  
 seminibus, quo modo per descensum olea ex-  
 trahi chymistae dicunt.

u 2

OLEVM



## OLEVM EX IV- niperi baccis.

Oleum è Iuniperi baccis elicetur per artem destillandi vinum sublimatum, quia vero minoris emitur quam ut ab aliquo pharmacopolo præparari queat, confectionem eius præterimus.

## OLEVM PHILOSO- phorum, siue de lateri- bus Mesuræ.

R. Laterem aut tegulam ruffam antiquissimam, ex ruffo luto ductam eam confringe in frusta mediocria, & in prunis vrito, donec tota excanderint. Deinde è prunis exempta fragmenta restinguito oleo claro veteri & dimittito quousq; se oleo impleuerint. Postea oleo exempta in tenuissimum puluerem cõtundito, atque in Retortam, aut Cucurbitam vitream indito, & secundum artem luto chymico iuncturas vitrorũ claudito,

to, & subtus accensis prunis, oleū  
 icito, & elicatum reponito.

Essentie tenuitate in altum penetrat, di-  
 a-rit, materiam omnem excrementosam cō-  
 mit. Aurium tinnitui à flatu crasso ijsq;  
 terminantibus medetur, Paralyſi, ſpasmō cy-  
 rico, Iſchiadi, Gonagræ, podagræ, ceterisq;  
 articulorum affectibus prodeſt, potum aut  
 inunctum. Splenis tumores ſoluit. Comicia-  
 es naribus inunctum ſubito excitat, cere-  
 rum calefacit, memoriam firmat, dentium  
 dolorem ſedat, iniectum utero menſes pro-  
 vocat, ſœtum uiuum aut mortuum educit,  
 ora uenarum aperit, & ſanguinem concre-  
 tum diſſoluit, pulmones purgat ab humori-  
 bus craſſis & uiſcidis, oculorum ſuffuſiones  
 delet, uermes interficit, uenenis frigidis po-  
 tenter reſiſtit, ſcorpionis morſum & noxas  
 ab opio aut hyoſcyamo propellit, calculos  
 ueſicæ pellit, & mirifice commendatur rup-  
 tis è doloribus partus.



## OLEVM CASTOREL

Iacobi de Manlijs.

R. Castorei  
 Styracis calamitæ  
 Galbani  
 Euphorbij  
 Casie lignæ veræ  
 Croci  
 Opopanacis  
 Carpobalsami (aut succedanei eius)  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Costi ana drach. duas  
 Cyperi  
 Schœnanthi  
 Piperis longi  
 nigri  
 Sabinæ  
 Pyrethri ana drach. duas semis  
 Olei lib. tres  
 Vini odoriferi lib. duas  
 Confice sic, Galbanum & Opopa-  
 nacum in Vino seorsum dissolue, de-  
 inde reliqua omnia contusa cum o-  
 leo & vino coquito in duplici vase,  
 ad consumptionem vini, postea co-  
 la, & dissolutum & exprellum Gal-  
 banum

anum cum Opopanaco, oleo affun-  
e, & iterum coque sufficienter, & re-  
one, sapius miscendo in posterum,  
it Galbanum & Opopanacum in  
asis fundo subsidentia, oleo com-  
misceantur.

Valeat ad omnes nervorum & Cerebri  
offensas frigidas, tetanum, convulsionem,  
tremorem, paralysem sanat rigores acerr-  
mos, & frigora febrium sedat, spine dorso  
illitum.

# OLEVM EX EUPHOR-

*Euphorbia* bio, Mesuae. *AgC*

R. Euphorbij                      vnciam sems  
Olei cheyrini                    vncias quinq;  
Vini tantundem

Coquantur in duplici vase ad vini  
consumptionem.

Hemicranicis, cephalalgicis, & lethar-  
gicis adhibetur, & naribus immittitur ad  
discutiendum uicium. Epispasticis medicam.  
utiliter admiscetur, prestantissimum enim  
attrahendo est remedium in frigidis uicijs,

u 4

est



est enim tenuium partium. Alopecias & capillorum defluuia sanat. In coxarijs inueteratis, & profundis articularum quærelis, ex alto euocandis laudatiss. remedium. Calidius & siccus oleo de piperibus, ideoq; non nisi uehementer frigidis uicijs adhibendum. In aurium tinnitu, sibilo, & hebetiore sensu ex frigidityte contracto, tepidum adhibet Gal. 2. compos. med. localium.

## OLEVM COSTINVM

Mesux.

R. Costi amari	vncias duas
Cassie lignee veræ	vnciam vnam
Summitatū sampsuchi	vncias octo
Vini quantum sufficit	
Olei sesamini	libras tres

Trita macerentur biduo, deinde coquantur in duplici vase, ad vini consumptionem.

Vehementer calcfacit, ideoq; neruorum ex frigore iniurias propellit, paralyssi confert, neruos roborando, uentriculum, musculos, tendines, & ligamenta confirmat, obstru.

OLEVMEX  
Styrace.

R. Styracis                      vncias tres  
Olei communis          libram vnā  
Vini quantum sufficit.

Coquantur in duplici vase, ad vini consumptionem.

*Calefacit uelementer & emollit, ob id confert dolentibus à frigore reibus, ueſicæ, utero muſculis, tendinibus, iuncturis, eorumq; durities inſigniter emollit. Ad neruorum iniurias & uulnera ſotu commodum, Chyrurgis expetitum, ad ſcabiem efficax ſcribit Manardus, addita ellebori albi octaua portione.*

OLEVM PAPA-  
uerinum.

U 5

R. Ca-



506

R. Caput papaveris

Foliorum papaveris

Florum papaveris ana partes æqua-  
les

Olei quantum sufficit.

Incolato in vase vitreo per octidu-  
um, deinde cola, & noua rursus im-  
mitte, idem tertium facito, postremo  
colatum reponere.

*Intemperiem calidam sanat, febrium ar-  
dores & insomniam mitigat, fronti, auri-  
bus, naribus, & temporibus illitum somnum  
frigore & humiditate conciliat, & febrium  
squalorem præsentem, peruigilij causam  
tollit, impinguat, & asperam arteriam le-  
nit. Renum doloribus ex intemperie calida  
medetur.*

## OLEVM MAN- dragoræ.

R. Corticū rad. mandrag. lib. vnam

Contundantur & coquantur in a-  
qua sufficienti, & colato decocto  
adde

Succi

Succi Hyoscyamialbi vncias duas  
 Succi capitiū papaueris nigri  
 vncias tres

Succi violarum

cicutæ tener. ana vnciam vnā

Olei communis lib. duas

Opij

Styracis calamitæ ana vnciam semis  
 Succi cum oleo decem diebus ad so-  
 lem macerentur, deinde coquantur  
 in duplici vase ad succorum con-  
 sumptionem, et cola, colato adde sty-  
 racem & opium.

Quia non habentur apud nos  
 Mandragoræ poma, ergo loco succi  
 mandragoræ pomorum, accipiendi  
 sunt cortices radicū mandragoræ.

Valet ad omnem inflammationem extin-  
 guendam, somnum conciliandum, capitis do-  
 lores sedandos, phreniticis, febricitantibus,  
 & uigilantibus conueniens, fronti, temporis  
 bus, & naribus illitum.

OLEVM NYM-

*Infusio* ..... phæatum.

*off*  
 R. Flo.



R. Florum nymphaeae alborum

vncias quatuor

Olei omphacini lib vnam

Macerentur in sole diebus decem,  
deinde exprime, & novos flores im-  
mitte, tertio idem facito.

*Vires habet Violati, refrigerat tamen  
magis, cephalalgiam ex febrium incendio,  
indeq; enatum delirium, papauerino mixtum  
mitigat, insomniam abigit, urinae ardori, in-  
temperaturae parvum calidae, renum, eo-  
rumq; ulceri, & vesicae commodum, illitum  
aut injectum. Gonorrhoeam arcet, & terti-  
ginem propellit genitalibus illitum.*

## OLEVM LVM.

bricorum.

R. Lumbricorū terrestriū. lib. semis

Probe lauentur in vino, deinde im-

mittantur in olei rosaci omphacini

lib. duas

Vini

vncias duas

Coquantur in duplici vase ad vini  
consumptionem.

*Anody.*

Anodynum est, cuius fōtu nerui recreantur, ut quotidie in neruorum uulneribus, eorundemq; resolutionis experimur, cū quisbusdam id non parum suspectum uidetur.

OLEVM DE PIPERIS  
bus Mesur.

R. Piperis longi  
albi

nigri ana vncias tres. (alij  
drach. tres)

Myrobalanorum chebulorum  
emblicorum  
indorum ana  
drach. quinq;

Radicum apij

Fœniculi ana drach. tres semis

Sagapeni

Opopanacis

Ammoniacci ana drach. duas semis

Turbith drach. duas

Zingiberis drach. tres

Surculorum hyssopi

Rutæ viridis ana manip. vnum

Coquan.



Coquantur secundum artem in  
quantitate aque sufficienti ad tertias.  
Colaturæ adde  
Olei de cherua lib. duas  
Et iterum coque ad cōsumptionem  
aquæ. Coudenberg. addit Thymi vi-  
ridis. Manip. vnum, ad herbarum  
decoctionem.

Cerebri et neruorum frigidas noxas pro-  
pellit, quia calefacit, tenuat, terget, discutit,  
foras educit, obstructa potenter liberat, cal-  
culumq; eo nomine dissipat. Ad paralyssim,  
spasum, tremorem, Epilepsiam, uteri, coli,  
renum, & uesticæ affectus frigidos utilissime  
adhibetur. Coxarijs & articulorum dolori-  
bus medetur. Menses euocat, & uentricu-  
lum imbecillum non temere firmat. In eius  
compos. exemplaria uariant, nam quædam  
legunt trium piperum ana drachmas tres,  
prouncijs tribus, & pro Hioscyamo albo,  
Ammoniacum. Turbith drachmas duas pro  
duodecim, & pro folijs caulis, surculos hys-  
sopi recentes, & omnia decoquunt in aquæ  
libris uiginti quatuor ad tertias.

OLEVM



# OLEVM TERE-

binthinæ.

§II

R. Resinæ Terebinthinæ aut Laricinæ  
lib. quatuor

Pone in capacem retortam siue cucurbitam vitream, & per artem destillatoriam elice eius oleum, ita ut cucurbita aut retorta arenæ imponatur, primò autem cum aqua exhibit oleum tenue & clarum, secundò aurei coloris, vltimo fuscum & crassum, horum vnumquodq; per se auferro, & reponito.

Frequenter usurpatur ad nervorum affectus frigidos, cæterisq; omnibus noxis internis ex frigido contractis opitulatur, anhelatores, Asthmaticos, & puris in thorace collectiones mirifice iuuat, duabus drachmis mane sumptum. Colicis cruciatibus utile, flatumq; internos potenter dissipat, cicatricibus gratiam addit, earumq; maculas exterrit. Calculum educit, & arenas promouet, dysuriæ, & renum offensis ualde accommodatum.

OLEVM



# OLEVM VITELLO-

## rum Ouorum.

R. Oua recentia numero centum, coquito donec penitus indurentur. Postea vitellos eorum exime, & comminutos alla in sartagina donec rufescant, & pinguedinem quandam remittant. Deinde adhuc feruentes pone in sacculum pilis contextum, & exprime, quodq; expressum fuerit oleum repone.

Cutis foeditatem mire auferit, cicatricibus decorem addit, ijs praecipue quae in ambustis relictæ sunt, aurium, dentium, sedis doloribus, eiusq; reliquis affectibus conuenit. Pios auget, impetiginem, serpiginem, & alia cutis uicia eluit, lentigines & foedas oris maculas detergendi & resoluendi ui delet, rhagadijs utile, fissuras manuum pedum & ani sanat, dolores ulcerum, articulorum, & omnium locorum neruosorum sedat, prodest quoq; ad aurium dolores & ulcera. Ambustis utile & in membranis Cerebri partes contusas à sank mirum in modum separ-

OLEVM

## OLEVM SPICAE.

Oleum spicæ fit per destillationem  
x maiori Lauendula, quæ spica vo-  
atur.

*Podagricks utilis. uide Euonymum,  
fol. 495.*

## OLEVM BALSAMI

Petri de Ebano.

R. Myrrhæ

Aloes

Spicæ nardi

Sanguinis draconis

Thuris

Mumiæ

Opopanacis

Carpobalsami

Bdellij

Ammoniæ

Sarcocollæ

Croci

Mastiches

Gummi Arabici

Syracis liquidæ

ana drach. duas  
x      Ladani



Ladani

Castorei

Moschi

ana drach. duas semi

drach. semi

Terebinthinæ ad pondus omnium

Tritis conterendis, misceantur, &amp; alembico destillentur.

Balsamum artificiale ueri balsami penuriam substituit, uiribus enim propemodum ad singulares Balsami uires accedit, atq; id potiss. quod hoc loco descriptum, ab omnibus ferè Chirurgis uulgo usurpatur. Hoc miscebat Aponensis Theriaca, Mithridatio, Diacurcuma, & Aurea Alexandrina, eoque ueri Balsami defectum restituebat. Tenuium partium est, calefacit, exiecat, terget, & glutinat, quæ munia Chirurgis in curandis uulneribus magnopere expetuntur. Nervorum uicijs, Paralyti, cæterisque noxis frigidis spinæ illitum confert. Quod si idem tepescitum inunxeris ante febrium accessionem, rigores mire subleuat. Cordis tremorem, palpitationem, & syncopem sanat. Hæticos & emaciatos impinguat, addito Rhodostagmate occipiti & renibus illitum. Vttri præfatus

æfocationes & strangulatus iuuat, Comi-  
alibus confert, plurimisque alijs affectibus.  
tristes, Melancholicos, animum despon-  
entes reficit, Cadauerum putredinem uina-  
icat.

Cinamomum pro Amoniaco ex alijs ex-  
emplaribus addidi. Fuchsius tamen id usur-  
pat. Multas alias descriptiones reperies a-  
pud Fœsium & Fuchsum.

## OLEA AROMA-

tica, ut :

Oleum Caryophyllorum

Nucis moschatæ

Anisi

Fœniculi

Macis

Cinamomi

Succini

Galbani

Ex ligno Guaiaco

Ex melle

Vitriolo

Sulphure

x 2

Lada-



516

Ladano

Cera

Maltiche

Stribio

Zopissa

Verbasco

E cannabi

E ranis

E nitro.

Hæc & similia alia Olea, à peritis destillari poterunt.

### OLEVM NVCIS

*Moschata.*

Ori uentriculi inunctum mire cum roborat, deglutitum calefacit mediocriter, & anhelitum commendat. Illitum ueneris tiginem excitat.

### OLEVM SVLPVRIS.

Tenuium est partium & inter attrahentia medicam. præstantissimum, quo demersum corpore hydrargyrum foras elici uolūt,  
statim

statim illito à balneis Scabiem, Lepras, &  
 cutis sceditates sanat, ut sulphur illitum, &  
 potū, uehementius tamen. Morbo Gallico  
 adbibetur efficaciter, fistulis utile et oris ma-  
 ligna ulcera primo aut secūdo contactu per-  
 curat. Modum parandi uide apud Fœllū, qui  
 eius olei genus nobiliss. & ad assumendū tu-  
 tissimum refert, quo quidam uelut arcano ad  
 comicialem morbū introsumpto utuntur.

#### PETRELA EON.

Non est nisi Naphtha Babyloniorum. Ca-  
 lesfacit siccatur, essentiae tenuitate in alium pe-  
 netrat, discutit, ac proinde materiam omnem  
 excrementosam absorbit. Epilepsiae, Reso-  
 lutioni, uertigini, obliuioni, lienis, renum,  
 Vesicae, uteri, neruorum, articulorumq; om-  
 nium, aliarum item partium neruosarum do-  
 loribus frigidis auxiliatur. Optimum est sub  
 albidum, Rufum minus bonum, Nigrum de-  
 terrimum. Dicitur Arab. Ol. philosopho-  
 rum naturale.

#### OLEVM VITRIOLI.

Eius guttae paucae miscentur syrupo ali-

x 3

cui,



cui, saccharum & penidia adduntur donec  
crassescat electuarij instar, & acidissimo sa-  
pore fit. Huius Olois est, ad pisorū duorum  
aut trium magnitudinem, conuenit autē me-  
lius stomachi, uentriculi, & intestinorū affe-  
ctibus hoc modo, quā in potu, & magis pla-  
cet etiam. Aluum mouet, nauseabundis, &  
stomachicis illico subuenit, ut iam aliquoties  
sum expertus. Conrad. Gesnerus in epistola  
quadam ad me.

#### OLEVM E FLORI.

*Willm. A. 1722* bus Verbasci. *off*

Fit insolatis in uase uitreo (ut etiam ē  
floribus Rosmarini) ad podagricos & alios  
dolores præsertim calidos laudatiss. com-  
mendatur etiam in hæmorrhoidibus. Vide  
Euonymum 456.

#### OLEVM RANARVM.

Refrigerat, ob id podagram & alias Ar-  
thriticis species calidas mitigat, & incen-  
dium febrium ardentium, fronti & tempori-  
bus illitum, et somnum conciliat, præparan-  
di modus est apud Mesuem.

DE VN.

519

# VNGVEN-

T A.

## VNGVENTVM APO- stolorum, Auicennæ.

R. Terebinthinæ

Resinæ

Ceræ albæ

Ammoniaca ana dra. quatuordecim

Aristolochiæ longæ

Thuris masculi

Bdellij ana drach. sex

Myrrhæ

Galbani ana drach. quatuor

Opopanacis

Æruginis seu floris æris ana dra. duas

Lithargyri drach. nouem

Olei cōmunis, si æstas fuerit lib. duas

Sin hyems lib. tres

Aceri quantum sufficit, ad Ham-  
moniacum, Galbanum & Opopana-  
cum dissoluenda.

*Sic dictum quod ex duodecim consistit sim-  
plicibus.*



plicibus. Vsu frequens ad vulnē & ulcera  
 difficilia, cuniculosos sinus, & fistulas, sordi-  
 daq; ulcera emendat, purgat, exiecat, & de-  
 terget, & exesa putrilagine carnem restau-  
 rat, duram emollit, & plagas sanat. Vnguen-  
 tum istud cum Venere antiquorum consen-  
 tit, quo usi sunt attrahendo, molliendo, glu-  
 tinando, & contra ferarum morsus. Modus  
 parandi talis esto. Bdellium si molle est, Am-  
 moniacum, Opopanacem cum aceto macera-  
 bis nocte una, postridie calefac, cola, iterum  
 pende, & ponderi horum legitimo Terebina-  
 thinam permisce. Lithargirum autem in o-  
 leo nutries aliquandiu sine igni friatum.  
 Oleum aestate sit librarum duarum hyeme  
 trium. Postea igne trade, ubi calet ceram im-  
 mitte, hac liquata igni aufer. liquores para-  
 tos misce, ubi refrixit reliquorum puluerem  
 paulatim adijce. Bdellium siccus quale nos-  
 bis adulterinum est, ut cetera terendum &  
 aspergendum.

VNGVEN



## VNGVENTVM INFR.

*gidans Galeni. Galen.*

R. Olei rosati omphacini lib. vnam  
Cerae albæ vncias tres

Ceram in oleo liquabis, & saepius  
qua frigida lauabis, donec albescat,  
postremum aqua rosacea lauabis, &  
bavulum aceti rosati addito.

Vbicunq; refrigeratione & humectatio:  
ne opus est eius usus esse poterit. Hecticks  
confert, & Renum dolori à causa calida  
prouenienti.

## VNGVENTVM

*Pectorale. Galen.*

R. Olei amygd. dul. vncias quatuor

Olei chamamelini

Olei violati ana vncias tres

Butyri recentis vncias sex

Adipis gallinae

anatis ana vncias duas

Iridis drach. duas

Croci drach. semis.

Cerae albæ vncias tres

y Ceram



Ceram & adipēs in oleis liquato, de-  
inde sæpius lauato aqua capillorum  
veneris, aut aqua hordei. His probè  
lotis, adde Iridem & Crocum in te-  
nuissimum puluerem redacta.

Laterum dolores & pectoris mitigat,  
tussim sedat, maturat, excreationem iuuat  
& expectorat, humores crassos digerit &  
attenuat. Varia & multiplex unguenti  
huius formula, quæ ut plurimum mucilagi-  
ne, adipibus, & oleis constat.

## VNGVENTVM AGRIP- pæ, ex Nicolao.

R. Radicum Bryoniæ	lib. duas
Rad. cucumeris asinini	lib. vnam
scyllæ	lib. semis
ireos	vncias tres
Rad. filicis	
ebuli	
Tribulorum aquaticorum	ana
	vncias duas.
Ceræ albæ	vncias quindecim.
Olei albissimi	lib. quatuor
Radices omnes istæ recentes, incisæ	
&	

& contusæ, macerentur in oleo per dies octo. Deinde coquantur, postea exprimantur, & in colato oleo & expresso resoluatur cera, & fiat vnguentum secundum artem.

Ad regem Agrippam autorem compositionem referunt. Ad aquæ suffusiones, partium tumores laxos seu œdemata, nervorum contractiones ualet. Nephriticks succurrit, & uentri illitum aluum mouet, stranguriam sedat. Ad lienosos quoq; & uentrem dolentes est utile.

## VNGVENTVM ARE-

*Aragon* gon, Nicolai. *Chal*

R. Roris marini

Maioranæ

Radicis Iari (id est, veræ serpentariæ.)

Serpilli

Radicis cucumeris asinini

Rutæ ana vncias quatuor semis

Foliorum lauri

Saluiæ

Sabinæ

y 2 Rad



Rad. Bryonia ana vncias tres.

Pulicaria maioris (id est, Coniza)

minoris ana vncias quatuor

Laureola (pro eo radicum vel folio-  
rum Cocci gnidij) vncias nouem

(alij quatuor semis)

Folio. cucum. asinini (deest in Nicol.)

Calamenti seu Nepeta ana vncias  
sex. (alij tres)

Mastiches

Olibani ana drachmas septem

(alij vnciam vnam semis)

Pyrethri

Euphorbij ana vnciam vnam

Zingiberis

Piperis ana vnciam vnam

(alij drach quatuor semis)

Olei moschellini vnciam semis

Olei comunis lib quinq; aut q. s.

Adipis vrsini

Olei laurini ana vncias tres

Petrolei clari vnciam vnam

Butyri vncias quatuor

aut quantum satis est.

Herba & radices, Maio mense col-  
lecta, in oleo & vino s. q. maceren-  
tur diebus septem, deinde coquantur  
& co-

& colentur. colato oleo adijce reli-  
qua, atq; adde in fine.

Ceræ lib. vnam, vncias tres.  
Misce.

Numeratur inter quatuor unguenta ca-  
lida, ideoq; corporis uicijs frigidis prodest,  
conuulsioni, paralyfi, Tetano, & neruorum  
distentioni. Spinæ & Renum dolores, ac  
Colicos cruciatus sanat, ad omnem stomachi  
& uentris dolorem ualet, & uterina mulie-  
rum mala, quartanas & morbum Comitia-  
lem. Articularios morbos iuuat, & rigores  
februm spinæ illitum discutit. Eo frequen-  
ter ad scabiem ex lue Venerea utimur. Mo-  
schelinum ol. si deest, rutaceo aut Laurino  
utendum potius quam Balanino.

## VNGVENTVM

Marriaton, Nicolai.

R. Foliorum lauri

Rorismarini

Rutæ

Tamarisci foliorum

ana vncias octo

vncias septem

vncias sex

y 3 Ebuli



Ebuli (non Esbrj)

Sauinæ

Balsamitæ (id est mentę aquaticæ)

Saluiæ

Ocymi

Polij veri

Calaminthę

Arthemisiæ

Enulæ

Betonicæ

Brançæ vrsinæ

Spargulæ (id est, Gallij) (Aparinen  
alij)

Herbæ venti (id est, parietariæ)

Pimpinellæ (pro ea accipiatur hic  
sanguisorba aut nostra Germani-  
ca potius.)

Agrimoniæ

Absinthij

Herbæ paralyfis (seu S. Petri id est,  
primulæ veris.)

Herbæ S. Mariæ, id est persicariæ, pro  
Herba S. Mariæ, aut Costo herba  
Fuchs. intelligit Mentam Sarace-  
nicam & Romanam dictam vnser  
frauen minzen.

Cimarum Sambuci

Herbæ

Herbæ crassulæ, id est, fabæ grossæ.

Semperuiui minoris

Mille folij

Semperuiui

Chamadryos

Centaureæ

Centum neruiæ (id est, Plantaginis  
maioris)

Fragulæ seu Fragariæ.

Tetrahit (id est, herbæ Iudaicæ, vel  
orobi. quibusdam deest)

Quinq; folij ana vncias quatuor

Radicum altheæ

Cumini

Myrrhæ ana vncias tres

Fœnugræci vnciam unam semis

Butyri vnciam unam, drach. duas

Sem. Vrticæ

Violarum

Papaueris albi

Mentastri seu menthæ agrestis

Crispæ (deest alijs)

Lapatioli (id est, acetosæ.

Lapacij acuti.

Polytrichi (Adianthi potius)

Cardūcelli (id est, cardi benedicti)

Cardiacam herbam ponit F.

y 4 Matris-



Matrissylux (id est, caprifolij)

Maturellæ (id est, Valeriâ) deest alijs.

Herbæ moschatæ seu Acus pastoris,  
(prima species Geranij Stordhen  
schnabel.)

Alleluia (id est, trifolij acetosi.)  
deest F.

Hemionitidis seu linguæ ceruinæ.

Crispula (pro eo buphtalmi seu Co-  
tula non fœtidæ)

Camphorata (id est, abrotani fœmi-  
næ seu absinthij Pontici)

Medullæ ceruinæ

Styracis calamitæ ana vnciam semis

Adipis visni

gallinacei

Mastiches

Thuris

ana vnciam vnam

Olei nardini

vncias duas

Ceræ

lib. duas

Herbæ omnes Maio mense colli-  
gantur, & incisæ macerentur Vino  
odorifero per dies septem, octauo  
deinde die coquantur ferè ad vini  
consumptionem. Adde olei commu-  
nis quantū sufficit, aut libras octo.

Coquantur rursus donec consu-  
matur



matur vinum, mox adde ceræ circiter libras duas & reliqua, secundum artem. Vide annotationes P. Coudenberg. in vng. Marciatum paruum Nicolai Alexandrini.

Butyrum medulla adipēs, Styrax, Mastiche, Thus, Oleum Nardinum adduntur in fine decoctionis. Reliquæ herbę infunduntur oleo & vino, simulq; decoquuntur, alias ambullæ herbæ nigrescerent, si solo vino decoquerentur.

Valet ad frigida corporis mala, capitis refrigerationem, thoracis, stomachi, iecoris, lienis, aliosq; dolores à frigore natos. Convulsioni utile est, nervorum resolutiones & coxarios iuvat, tumores & duricies emollit, Lienī indurato præcipue confert, ad Lienosos enim & hydropicos expertam habet cōmendationem, liuorem cutis emendat, nervorum & articulorum tumores frigidos discutit, eorumq; dolores sedat.

Pro Maiorana seu Esbriō Ebulum legendum censet Fuchsius ex græco. Pro spargula idem Aparinein ponit. Pimpinellam nostram

y 5 Ger-



Germanicam potius sumendam censet, quam sanguisor. Crassula herba semperuium minus est.

Pro herba S. Mariæ aut Costo herba Fuchsf. intelligit Mentham Sarracenicam & Romanam dictam, nostris vnser frauen müntz.

Pro Mentha Sarracenica uero agrestem, id est Menthastrum intelligendum censet, Crispa deest Fuchsto est tamen in exemplar. Nicol. Mesue additis.

Fragula, id est Fragaria.

Tetrabit deest Fuch. est in latinis Mes. seu Nicolai codicib. potest tamen libere omitti.

Pro Myrti lege Myrrhæ ex græco.

Lapathioli Fuchsf. Oxylapathum subaudiendum censet, id est, lapacium acutum.

Carduncelli quidam Erigeron, alij Carduum Benedictum intelligunt. Fuchsius Cardiacam herbam.

Pro Polytricho Adiantum seu Capillus Veneris, aut Trichomanes sumendum.

Alle.

Alleluia deest Fuchſſo, qui flores Chamæ-  
meli ſubſtituit, eſt tamen in latine.

Lingua ceruina Hemionitis eſt, nō phyla-  
litis, pro ea ſubſtitui poteſt Aſplenon ſeu  
Ceterach.

Crifpula Buphthalmus eſt, ſeu Cotula  
non foetida.

Camphorata eſt Abrotonum ſcæmina, id  
quod nos Abſinthium Ponticum uocamus.

Herbæ recentes incifæ uino odorifero  
diebus ſeptem infundantur, oſtauo die addi-  
to oleum comuni, omnia ſimul decoquun-  
tur ad uini conſumptionem (ſi ſolo uino de-  
coquerentur herbæ tum comburerentur &  
nigreſcerent) Amotum ab igne colatur, atq;  
rurſus in lebetem oleum inijcitur, cui poſt-  
quam lento igne parum concalſactum fue-  
rit, inijce Butyrum, Medullas, adipēs, ſty-  
racem, Maſtichem, Thus, & oleum Nardi-  
num, poſtremoq; omnium ceram, & omnia  
bus lento igne diſſolutis, aufer tandem ab  
igne & in uafe reconde.

V N



## VNGVENTVM

Anodynum.

R. Olei liliorum alborū vncias sex  
 anethini  
 chamæmelini ana vncias duas  
 Olei amigd. dulcium vnciam vnā  
 Pinguedinis anatis  
 gallinæ ana vncias duas  
 Cere alba parum

*Dolores quacunq; corporis parte miti-  
 gat, unde nomen quoq; traxit.*

## VNGVENTVM

ad Vermes.

R. Succij absinthij  
 abrotani  
 centaurij minoris  
 persicarum  
 foliorum persicæ  
 lupini  
 rad. ebuli ana drach vnā  
 Succij porri vncias duas  
 Nasturtij aquatici libram  
 Balaustrorum drach. vnā  
 Olei

Olei abſinthij lib. vnam ſemis  
Cerae quantum ſufficit, fiat vnguen-  
tum.

*Aliam deſcript. habet Fuchſus, qua &  
aloe, & ſel taurinum recipit, quem con-  
ſule.*

## VNGVENTVM

*Quinqu.* ad Oculos. *ſalb*

R. Butyri recentis vncias quatuor  
Cerae albiſſimae vnciam vnam  
Liqua & laua ſapius aqua roſacea &  
prunorum, & adde  
Tutiae praeparatae vnciam ſemis  
Camphorae ſcrup. duos  
Fiat vnguentum.

## ALIVD VNGVENTVM

*ſalp* Nihili ad Oculos. *Quinqu. ſalb*

R. Tutiae praep. vnciam vnam  
Corall. rub. praep.  
Matris perlarum ana vnciam ſemis  
Nihili albi vnciam vnam  
Camphorae drachmam vnam  
Pinguē-



Pinguedinis porci siue sale lotæ in  
vino libram vnam.

Fiat vnguentum.

## VNGVENTVM

*Trina* è Calce. *Trilla*

Calcem singulis diebus semel la-  
uabis, & in fundo residere permittes,  
& aquam spongia exprimes, decem  
diebus continuis, deinde aqua rosa-  
cea lauabis, & ficcari fines.

R. Huius calcis ita præp. vncias tres  
Olei rosati lib. vnam  
Cere albæ vncias tres  
Ceram in oleo liquato. Huic ab igne  
exemptæ, & iam concrefcere incipi-  
enti, calcem leuissimè tritam admi-  
sceto, & reponito.

Aliud *ἐν πόντισον*, Calci uiuæ superin-  
funde aquam puram, cui mox detracta adde  
tantundem olei com. & agita simul donec  
fiat unguentum, ambusta feliciss. inter initia  
percurat, Aliud ad ambusta ex corticibus  
medijs Sambuci refert Fœsius sect. XI.

VNGVEN-

VNGVENTVM DE

535

Artanita maius  
Mesuæ.

℞. Succī cyclamini lib. tres

cucumeris agrestis

butyri vaccini ana libram

Olei Irini libras duas

Pulpe colocynthidis vncias quatuor

Polypodij vncias sex

Euphorbij vnciam semis

Contundenda terantur, & mace-  
rentur succis & oleis diebus octo in  
vase vitreo. Postea semel feruefac in  
duplici vase, cola, colaturæ adde

Sagapeni drach. septem semis

Myrrhæ drach. tres

Dissoluantur hæc in aceto, & coquā-  
tur in prædicta colatura ad succorū  
consumptionem, deinde adde

Ceræ vncias quinque

Fellis Taurini drach. septem semis

Feruefac simul, donec cera lique-  
scat, tunc insperge paulatim pulue-  
rem subsequen-  
tium medicamento-  
rum.

Scammonij

Aloes



536

Aloes

Colocynthidos

Mezereonis

Turbith ana drach. septem semis

Salis gem. drach. quatuor semis

Euphorbij

Piperis longi

Zingiberis

Chamameli ana drach. tres

Misce, fiat vnguentum.

*Illitum stomacho uomitu purgat, hypo-  
gastrio autem inunctum, aluum deijcit: ob  
id hydropicos mire iuuat, serosum excre-  
mentum large euacuando. Vermes quoq; ne-  
cat et educit. Adhibetur ijs qui purgans me-  
dicamentum sumere nequeunt.*

## VNGVENTVM RO.

*Rosarum* fatum Mesux. *Salis*

R. Axungia porcina lib. vnam

Laurentur nouies aqua calente, & to-  
ties frigida, deinde addito Rosarum  
rub. recentium libram vnam

Probe terantur, & marcescant simul  
dieb. septem, postea coquantur cum  
facili-

facilitate, & rursus cum tantundem  
rosarum rubearum terantur, & di-  
nitrantur per alios dies septem mar-  
escere, Idem reiteretur tertio. Quar-  
to autem præter rosas affunde

Succi rosarum rub. vncias sex  
Olei amygd. dulcium vncias tres

Coquantur lento igne ad succo-  
rum consumptionem.

Quidam parum opij in aqua rosa-  
rum colliquati inter decoquendum  
mijciunt.

*Vsu frequentissimum ad pblegmonas,  
ignem sacrum, ulcera serpentina, & cepha-  
lalgiam calidam. Ventriculi & Iecoris in-  
temperiem calidam mitigat, Renum ardoris  
bus & hæmorrhoidū inflammationi salubre.  
Cor roborat. In ipsius composit. sufficiunt o-  
lei amygdalarum dulcium uncia tres.*

## VNGVENTVM

violatum.

Fit ut Rosatum, sed ex violis  
nigris.

z

VN.



## VNGVENTVM AL-

bum, siue de Cerussa di-  
ctum Auicennę.

*Quis. Dicit*

*Quis. Dicit*

R. Lithargyri albi loti dra. quatuor  
Cerussę aqua ros. lotę dra. viginti  
Cerę albę dra. viginti octo  
Olei rosati vncias octo

Albuminũ ouorũ numero quatuor

Cerę liquatę in oleo rosato lento  
igne, iniice cerussam & lithargyrum  
probẽ contrita, misce, & postremo  
adde albumina ouorum.

Commendatur ad ambusta, erysipelata,  
scabiem, & cutis vitia à salsa pituita, & bi-  
le uisita enata, ad prurigines & pustularum  
eruptiones, acrem serpiginem, attrita, &  
intemperiem ulcerum calidam, præcipueq;  
ualet ubi calor est, ustio & excoriatio.

## VNGVENTVM AL-

bum Camphoratum.

*Quis. Camphora*

R. Olei rosati vncias decem  
vel lib. vnā ut habet Cordus.

Cerę albę vncias tres  
Cerussę

Cerussæ                      vncias duodecim  
 albuminum ouorum      numero sex.  
 Camphoræ dissolutæ cum aqua ro-  
 sarum                      drach. duas

Fiat vnguentum secundum  
 artem.

*Ad prædicta ualentius est, propter Cam-  
 phoram, pro qua semperuiui succum, ut in  
 omnibus reliquis Fuchsius substituit. Priora  
 exemplaria legebant Olei Rosacci libras de-  
 cem, sed reponendæ sunt uncia decem, seu li-  
 bra una ut habet Cordus.*

## VNGVENTVM R V.

beum, siue de Minio Cam-  
 phoratum.

R. Olei rosati	lib. vnā semis
Lithargyri	vncias duas
Minij	vncias tres
Cerussæ	vnciam unā semis
Tutia	
Camphoræ	ana drach. tres
Ceræ albæ, æstate	vncias duas
hyeme	vnciam unā
Liquatam ceram cum oleo, lento	
	z 2 igne



igne, misce in mortario plumbeo, cū  
reliquis rebus tenuissime tritis.

Refrigerat, & siccatur potentissime, ideoq;  
ignibus sacris feliciss. adhibetur, cancras sa-  
nat, & exedentia ulcera, quæ humorum  
acrimonia, serpunt, eam namq; sua frigidi-  
tate obtundit. Eiusdem facultatis cum Un-  
guent. de plumbo, cuius descript. uide apud  
Fœssum XI. de unguentis sectione.

## VNGVENTVM DE Tutia, Nicolai.

R. Olei Rosati

Ceræ albæ ana vnciam vnā semis

Succi solani drach. duas

Cerussæ lotæ vnciam semis

Plumbi usti & loti

Tutia præp. ana drach. duas

Thuris drachmam vnā

Ceram liqua cum oleo, lento igne,  
& in pilam plumbeam iniice, addi-  
tis quæ terenda sunt, in tenuissimum  
puluerem redactis, moue continuo,  
& paulatim succum supradictum in-  
stilla-

illato, perpetuo mouendo sex horis  
continuis.

Differt ab unguento Diapompholygos  
quod sequetur, in eo, quod hoc Cadmiam for-  
iacum botrytim dictā recipiat, nostris Tus-  
ciam appellatam, alterum uerò Pompholy-  
ga, id est, nil album dictum. Eiusdem penē  
facultatis ad exiccanda Erysipelata, uulnera  
sordida, & sananda tibiæ ulceræ, cauaq;  
explenda, & cicatricem ducendam. In pu-  
tridis & cancris ubi feruor aliquis est,  
summa fiducia usurpari debet, quod nulli ue-  
terum compositioni cedat.

## VNGVENTVM DE Lithargyro.

R. Lithargyri	vncias duas
Cerussæ	vnciam semis
Aceti	vnciam unam
Olei rosati quantum satis est.	

Fiat vnguentum lento igne.

Potest etiam fieri crudum in morta-  
rio plumbeo.

Prodest scabiei, & cutis ulceribus, prur-  
ritum

℞ 3



ritum & desquamata iuuat, siccatur sine mor-  
su, sarcoticum est & epuloticum, difficiliaq;  
ulcera persanat, & cruenta glutinat. Li-  
thargyrus namq; uino aut aceto trita &  
siccata uulneribus medetur, quæ ob humidi-  
tatem uix cicatrice clauduntur, quasi elota  
ataris, rostonis omnino expers fiet medi-  
cam.

## VNGVENTVM

*quintum* ad Scabiem. *Galb.*

R. Styracis liquidæ      vnciam unam  
Terebinthinæ lotæ  
Butyri loti      ana uncias duas  
Succilimonum vnciam unam semis  
Cerussæ lotæ      vnciam unam  
Salis      uncias duas.      Misce.

Hæc duo unguenta tutiora multo sunt  
ijs quæ hydrargyron recipiunt, & multe  
insuper aliæ sunt, & diuersæ cōpositiones.

## ALIVD PRO

Pueris.

R. Tere-

R. Terebīnthinae benē lotæ

vncias quatuor

Butyri loti

vncias duas

alis

vnciam unam

Ucci citrangularū

vnciā vnā semis

vitellos ouorum

numero tres

Olei rosati

unciam vnā

Misceantur omnia simul, & fiat

unguentum.

## VNGVENTVM

Potabile.

R. Butyri recentis sine sale

libram

unā semis

Rubæ tinctorum

Castorei

Spermatis ceti

Tormentillæ

ana unciam semis

Bulliant simul in uini odorati sufficiente quantitate, ad uini consumptionem, ac fiat unguentum secundum artem.

*Præcipitatos iuuat, eorumq; qui ex alto  
ceciderunt uulnera interna glutinat, magni  
usus*



ujus apud classarios Oceani septentrionalis,  
lis, datur ab uncia semis ad integram.

## VNGVENTVM FV.

*quodam* scum, Nicolai. *Calce*

R. Olei	lib. unam semis
Ceræ nouę	uncias quatuor
Picis gręcæ	
nigrę	
Sagapeni	ana uncias duas.
Mastiches	
Galbani	
Thuris	
Terebinthine	ana unciam unam
Fiat unguentum.	

*Dicitur & nigrum, uulnera repurgat,  
& inter sarcotica Chyrurgis usurpatum,  
multa habet unde emolliat & concoquat,  
carnem creat, putridamq; depascit.*

## VNGVENTVM DIAL- thea simplex Nicolai.

R. Rad. Altheę	lib. duas
	Semini

lib. duas

Rad. Altheæ

semini lini

fœnugræci

ana lib. vnam

lei

lib. quatuor

eræ

lib. unam

erebinthinæ

vncias duas

esinæ

vncias sex

Radices & semina contusa, mace-  
entur tribus diebus, in aquæ libris  
cto, aut quantum sufficit, quarta  
die coquantur donec remittant cras-  
sam & viscosam mucilaginem, eam  
deinde exprime mox.

℞. Expressæ mucilaginis lib. duas

Coque cum oleo, & cum deinde  
liquosum illud in mucilagine con-  
sumptum fuerit, ceram addito, & fac  
secundum artem.

Vsu celeberrimum ad emolliendum, cal-  
faciendum, & humectandum. Pectoris dolo-  
rem ex frigore contractum delet, laterumq;  
doloribus feliciss. adhibetur, per se aut etiam  
cum butyro illitum. Viscerum duricias la-  
xat. Splenick & Hepatick adhibetur, &  
stomachi inflationes discutit. Valet ad ner-

Aa

uo-



uorum incontinentiam & duriciem, eosq;  
 præcisos glutinat, uulnera claudit, resoluti  
 neruli benefacit & perfrictis partibus, im  
 primis tamen uesticæ ad ignem illitum, pe  
 riodicasq; febres abolet. Emollit, lenit, con  
 coquit, incidit, digerit.

# VNGVENTVM DI-

althæa compositum,

Nicolai.

R. Rad. Althææ lib. duas

Sem. lini

fœnugraci

ana lib. vnam

Scillæ recentis

vncias sex

Olei

lib. quatuor

Ceræ

lib. vnam

Terebinthinæ

Gummi Hederæ

Galbani

ana uncias duas

Colophonie

Resinæ

ana uncias sex

Radices & lini semen contusa ma  
 cerentur tribus diebus in sufficiente  
 quantitate aquæ, deinde coquantur  
 donec crassescat mucilago postea.

R. Mu-

R. Mucilaginis expressæ lib. duas  
Et adde reliqua, & fac secundum  
artem vnguentum.

## VNGVENTVM Æ- gyptiacum. Mesuæ.

R. Æruginis drach. quinq;  
Mellis drach. quatuordecim  
Aceti fortis drach. septem  
Coquantur omnia simul, donec  
fiat vnguentū spissum & colore pur-  
pureum.

*Valentissimum ad saniem siccandam, sor-  
des detergendas, & carnem absumendam.  
Vlceribus malignis, putrilaginosi, & cuni-  
culosi conuenit.*

## VNGVENTVM AV- reum Mesuæ.

R. Cerae citrinæ uncias sex  
Olei boni lib. duas semis  
Terebinthinæ uncias duas  
Resinæ

Aa 2 Colo



348

Colophonie ana unciam unā semis

Thuris

Mastiches ana vnciam unam

Croci drach. unam

Confice secundum artem.

*Aureum à colore & precio dicitur. Quibusdam Regis unguentum. Vulnere tuto & salubriter glutinat, præsertim in corporibus mollioribus.*

## VNGVENTVM CI-

trinum seu Basilicon

*Citronen* Nicolai. *Galba*

R. Boracis vnciam (alij drach. duas)

Camphore drach. vnam

Corallij albi drach. quatuor

Amenti dulcis id est, gyphi capillatas venas habentis. uncia vnam

Vmbilici marini

Tragacanthæ albissimæ

Amyli

Crytalli

Antali

Dentali

Thuris albissimi

Nitri

Nitri ana drach. tres  
 Marmoris albi drach. duas  
 Gersæ serpentarię, id est, serpentarię  
 verę preparatę drachmam

Cerussę vncias sex

Axungię porcine recentis non salitę,  
 sed munde lib. unam semis

Seui caprini prep. vnciam unā semis

Adipis gallinacei preparati vnciam

Contice sic. Axungiam porcina  
 atque adipem gallinaceum liqua si-  
 mul, & impone tepidis adhuc corti-  
 cum Citri mali satis magnam quan-  
 titatem, & macerentur per mensem  
 unū. Postea eximito cortices, & ad-  
 de seuum caprinum. Deinde addan-  
 tur reliqua tenuissimè trita. Ultimo  
 vero insperge camphoram & Bora-  
 cem seorsim subtilissime tritam.

*Citrinum officinæ uocant, & de pomis  
 Citri cum potius Citrium dicendum sit à po-  
 mis Citri, uel eorundem succo. Aspera leui-  
 gat, faciei maculas & lentigines exterit,  
 ephelides & ex insolatu ustiones factas, ac  
 cicatrices emendat, ruborem oculorum au-*

*A 4 3 fert,*



fert, & pustulas in cute à salsa pituita apparentes sanat.

Boracis unciam legebant priora exempla, sed præstat ex Græco sumere drachmas duas, Chrysocollæ Facticiæ quam officinæ Boracem nominant, habet enim calefaciendi, discutiendi, expurgandi, exterendiue, & exedendi facultatem.

Amenti dulcis: Fuchs. legendum putat Amianti, & sumendum alumen plumosum, sed male. Iacobus Manlius gypsum coctum, coquitur autem imponendo super ignem, tamdiu donec album reddatur, quemadmodum fieri solet in alumine Roche.

Umbilici marini, lapsus est nostris officinis cognitus & usitatus, dicitur & Veneris umbilicus à forma & figura, Germanis Meerbonen. Barbaris, Belliculus Nicolao Βελίγκος & θαλάσσιος.

Antali & Dentali quid sit, uide supra.

Gerse serpentariæ Fuchs. legendum censet Cerussæ præparatæ ex Dracontio, eam  $\Psi\mu\mu\acute{\upsilon}\theta\iota\omicron\upsilon\rho$ , id est, Fucum Nicolaus uocat, fit aut



fit autem hoc modo. Radices Dracunculi  
maiores, aut in eius penuria Ariueve colle-  
ctæ, repurgatæ, & ad solem siccatae, subtili-  
ssimæ trita, macerantur in aqua Rosarum  
uncijs quatuor, deinde insolata in uitrea pa-  
rina linteolo tecta exiccantur, reiteratur id  
tertium aut sepius. Ultimo siccata farina  
cum uino odoro in pastillos digeritur, et usui  
seruatur. Cerussæ alterius præp. ex plumbo,  
scilicet nigro, quæ Cerussa plumbaria dicitur,  
& est altera Nicolai Cerussa.

Adipis suilli libram unam habet Fuchsius.  
Quem recentem una cum seuo liquat dupli-  
ci uase: eliquatis, & per tenue linteum cola-  
tis, trita omnia iniiciuntur, & rudicula pro-  
be subiguntur, subacta imponuntur, Citrio  
uni aut duobus aut pluribus & coquuntur  
ebullitione una, dein rursus in lebetem conij-  
ciuntur, & additur illis borax, seorsim te-  
nuissime trita, subacta reponantur in uase.  
Sunt qui succum duorum aut plurium Ci-  
triorum malorum addunt indeq; Vnguent.  
Citrinum dictum efformant secundum ar-

Ad 4 tem,



tem, eodem ferè modo succum cum adipibus  
seuo agitando, ut fit in unguento Rosato  
Mesue.

## VNGVENTVM PO- puleon, Nicolai.

R. Oculorum populi arboris recen-  
tium lib. unam semis  
Axungie porcine prep. lib. duas  
Oculi populi contundantur, & ma-  
cerentur in Axungia, donec sequen-  
tes herbe colligi queant estate.  
R. Foliorum papaueris agrestis  
mandragore  
Cimarum rubi tenerrimarum  
Foliorum hyoscyami  
Solani  
Vermicularis, id est, semperuiue  
minoris.  
Lactuce  
Semperuiue maioris. (Sumatur du-  
plum pro vmbilico veneris)  
Bardane  
Violarie  
Vmbilici Veneris ana uncias tres.  
Herbe

Herbæ contundantur, & misceantur oculis populi & axungia, & dimittantur per dies decem, deinde coquantur supra lentum ignem in Vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur, postea colentur & exprimantur, & expressum vnguentum reponatur.

*Febrium ardoribus cum Rosaceo aut Violaceo conuenit, somnum conciliat frontis, temporibus, aut manuum ac pedum pulsibus illitum. Quidam ut uirgat magis, & refrigerandi facultate sit efficacius, coctioni addunt solani triti Manipulos duos.*

VNGVENTVM DIA-  
pompholygos Nicolai,  
vulgo nihili dictum.

R. Olei rosacei

Ceræ albæ

ana vncias sex

Succi fructus vuar lupinæ (id est solani) quantum satis.

Cerussæ

vncias duas

Plumbi vsti & loti

A a 5

Pom-



554

Pompholygis

Thuris puri ana vnciam vnam

Confice secundum artem.

## VNGVENTVM CO-

mitisla, Guilelmi de

*Don. Dr. A. G. Varignana. Galen.*

R. Corticis mediani glandium  
castanearum  
quercus arboris

Baccarum mirti

Caude equine

Gallarum

Corticum fabarum

Acinorum vuarum

Calicum glandium

Sorborum immaturorum siccorum

Mespilorum acerborum siccatorum

Foliorum capparis

prunioli syluestris

Rad. chelidonię ana unciam unam

femis

Contundantur aliquantulum, &  
coquantur in aquę plantaginis libris  
octo, aut quantum sufficit, donec  
media pars consumpta fuerit, deinde  
in co-

in colatura lauentur sequentia, nouem vicibus, semper recentem aquã decoctionis affundẽdo, quotiescunque laueris.

R. Cera noua                      uncias octo semis

Olei mirtilorum

                    mastichini ana lib. unam semis

Postea insperge sequentium rerũ tenuissimum puluerem

R. Corticis mediani castanearum

                    glandium

                    quercus arboris

                    ana unciam vnã

Gallarum

Succi hypocistidis

Cineris ossium cruris bubuli

Baccarum mirti

Acinorum vuarum

Sorborum siccorũ ana uncia semis

Trochiscorũ de charabe vnc. duas

Misce, fiat vnguentum bonæ consistentiæ.

*Ad menstrua supprimenda, & abortum  
prohibendum concinnatum à Varignana  
lib. 16. de morbis cur. cap. 4. Fœminarum  
abundantiam compefcit, locos muliebres fir-  
mat.*



mat, uterum roborat, & renes laxatos strin-  
git, si eo inungantur. Hamorrhoidum su-  
perfluum profluvium sistit.

Pro Chelidonij radice cum multa acrimo-  
nia sit prædita, rectius tormentillæ aut bi-  
stortæ radicem adieceris.

Modus compos. talis esto ut Cere uncia  
octo cum ol. myrtini libræ duabus semis dis-  
solvantur, & lauentur novies ex aqua plan-  
taginis semper aliquid de eo quod est cola-  
tum affundendo, postea pulveres tenuiss. triti-  
cere & oleo cum decocto lotis permiscen-  
tur, & addito oleo Mastichino non loto,  
q. s. est fiat unguentum, quo renes, & pe-  
cten inungi debent, ad firmandum uterum,  
& mensum abundantiam cohibendam.

## VNGVENTVM

ad Pediculos.

R. Sem. Staphisagrie	uncias duas
Hellebori albi	unciam unam
Salis	drach duas
Argenti uiui	uncias duas
	Aceti

Aceti uini	drach. duas
Axungia porcina	lib. vnam
Olei laurini	vncias nouem
Saponis Veneti	lib. semis

Fiat vnguentum secundum artem.

## VNGVENTVM

ad Tineam.

R. Olei rosati  
 Olei Iuniperini ex ligno ana dra. sex.  
 Sulphuris viui  
 Stercoris columbini  
 Floris aris ana vnciam semis  
 Cera quantum sufficit, fiat  
 vnguentum.

## VNGVENTVM MER-

curiatum cum Theriaca, D.

Adolphi Occo-  
 nis,

R. Butyri	vncias duas
Axungia porci	vncias octo
Theriaca	
Mitridati	ana vnciam semis
	Argen-



558

Argenti uiui extin&ti uncias septem

Lithargyri

Salis com. ana drach. sex

Croci drach. unam

Olei vermium terrestrium

Aquæ uitę (id est, vini sublimati)

ana unciam unam

Moschi grana quinq;

Fiat vnguentum.

## VNGVENTVM D. GE-

reonis de Saponē, ad dolores

Iuncturarum, pro do-  
mo pauperum.

R. Saponis albi & mundi, minutim  
incisi uncias tres semis

Bulliāt in aquæ fumiterrę vncijs sex

Ebullitione una facta, adde

Olei de Euphorbio

Hypericone ana unciā semis

Olei Iuniperi vnciam unam semis

Vermium terrest. vnciam unam

Bulliant iterum ad consumptionē  
nem aquę, deinde adde

Mastiches

Thuris ana drach. tres  
Sul-

Sulphuris uiui  
 Euphorbij  
 Pyrethri            ana dra. duas semis.  
 Misce, fiat unguentum.

## VNGVENTVM EX

Bdellio, Mesuæ.

R. Bdellij	drach. sex
Euphorbij	
Sagapeni	ana drach. quatuor
Castorei	drach. tres
Ceræ	drach. quindecim
Olei leucoij	drach. decem

Bdellium & Sagapenum dissoluan-  
 tur in aqua rutæ, cætera cû aqua ca-  
 lida vniantur, & fiat unguentum.

*Commendatur ad paralysim et spasmus  
 iam confirmatum. Valenter namq; digerit  
 ac mollit, ut neruorum & articulorum to-  
 phos dissipet, eorundem etiam frigidos affe-  
 ctus iuuat, & membri alicuius resolutio-  
 nem sanat, ad Epilepsiam quoq; plurimum  
 prodest.*

VNGVEN.



# VNGVENTVM DE Alabaſtro.

R. Succi camomillæ vncias quatuor  
Succi roſarū recentiu vncias dua  
Succi rutæ recentis

betonica ana vnciā unā ſemi  
Succi radicū altheæ vncias dua  
Olei roſati ompha. lib. unā ſemi  
Alabaſtri puri & puluer. vncias tre

Infundantur per noctem, & cum  
cera alba, fiat vnguentum.

# VNGVENTVM AD Hemorhoidas.

R. Thuris vnciam mediam

Licij

Myrrhæ

Croci

ana drach. tres

Opij

drach. unam

Decoquantur in lactis caprini un-  
cijs quatuor, ad cōſumptionem ter-  
tiæ partis cui adde

Mucilaginis pſilij [unciam ſemis.

Olei roſacei vncias tres

Vitellum oui unum.

Miſce, fiat vnguentum.

EMPLA-

# EMPLA<sup>a</sup>

## STRA.

### EMPLASTRUM

Triapharmacum,  
Mesuæ.

. Lithargyri

aceti fortis

ana uncias tres

Olei communis

uncias sex

Lithargyrum leuissimè tritum,  
noueatur continuo ad ignem, pau-  
atim affusis oleo, uicissim & aceto.

Aliud Emplastrum triapharma-  
cum Diosc. ex oleo cera & ærugine.  
Vlcus carne implet uide Marantam,  
fol. 240.

Dicitur & unguentum de Lithargyro  
nutrito Mesuæ, sed quod crudum est, nutritu-  
tum, & ignem expertum, alterum co-  
ctum uocatur. Apud nostros in emplastri  
forma paratur. Siccat potentiß. ulcera diffi-  
cilia percurat, fistulas quæ nondum callum

Bb

con



contraxerint iungit, eoq; parotidas Criticas, quæ iam fistulas traherent in pueris adolescentibus, & mulieribus Gal. percussit.

## TETRAPHARMA- con, Galeni.

R. Picis nigræ

Resinæ

Ceræ

Adipis uaccini ana uncias duas

Fiat unguentum.

Idem est quod Basilicon minus Mesuæ, nisi quod oleum pro adipe habet Mesuæ.

Dicitur Mesuæ Basilicon minus, & à Gal. compos. non differt, nisi quod oleum pro adipe Taurino Mesuæ substituit. Solenne ad pus mouendum, inflammationem leniendam, molliendum, tergendum, et glutinandum, ob idq; recentibus capitis & neruofarum partium uulneribus & ulceribus est aptissimum.

DIA

563.  
DIACHYLON SIM-

plex, siue album,  
Melux.

R. Mucilaginis fœnugræci  
seminis lini  
radicum altheæ  
ana libram vnam

Olei veteris clari lib. tres

Lithargyri lib. vnam semis

Lithargyrum tenuissimè teratur,  
& cum oleo subigatur, postea igne  
lento coquatur, spatha semper agi-  
tando, donec probè permixta sint.  
Ab igne deposita, paulatim frigescat,  
postea mucilagine affundantur, per-  
misceantur, & decoquantur ad iu-  
stam crassitiem.

Quidam addunt pulueris Ireos  
vnciam vnam, in libras singulas.

Emollit, unde ad partium durities resol-  
uendas & digerendas confert, scirrhus He-  
patis, Lienis, Ventriculi, viscerumq; colle-  
ctiones, & furunculi reliquias dissipat &  
emollit. Strumas quoq; & inueteratos ab-  
scessus dissoluit, recentia uulnera inflamma-

Bb 2

tione



tionem ulndicat, diuifa glutinat, & quæ inflammantur curat. Superficialia ulcera glutinat ſolutum roſaceo, uel myrtino: Liquefactum Chamæmelino neruorum phlegmonem prohibet. Podagricis quouis tempore opitulatur, ad diuturnas & recentes uteri phlegmonas optime peſſario inditum admouetur. Inflammatione correpta ulcera, ac muſculos uulneratos, citra alterius cataplaſmatis operæ aut ſpongiar, aut irrigationes curat.

## DIACHYLON COM.

poſitum, dicitur & Emplaſtrum de Mucca-  
ginibus.

R. Mucilaginis radicum altheæ  
feminis lini  
mediani corticis vlmī  
fœnugræci  
ana vncias quatuor ſemis

Olei chamæmelini  
liliorum  
anethi ana vnciam vnam ſemis  
Ammoniaci

Galbani

Galbani

Opopanacis

Sagapeni

ana vnciam semis

Cera nouæ

vncias viginti

Croci

drach. duas

Terebinthinæ

vncias duas

Gummi dissoluantur in vino optimo, & conficiantur secundum artem.

*Dicitur et Emplastrum de Muccagini-  
bus maximarum in emolliendo est uirium,  
phlegmonas sanat, et saniem ruptorum apo-  
stematum abstergit.*

## DIACHYLON PAR-

uum, Mesuæ.

R. Lithargyri

vncias sex

Olei veteris

lib. vnam,

Mucilaginis psilij

vncias quatuor

Mucilaginis seminis hyoscyami

vnciam vnam semis

Mucilaginis seminis lini

rad althææ ana vncias duas.

Fiat ut primum.

Bb

3

Eon-



Eo utuntur in duris inflammationibus et  
tumoribus calidis, eos namq; digerit & ma-  
turat, & ad intemperiem calidam mulcen-  
dam efficaciss. est, quod per se psyllium &  
hyoscyamus prestant: & siccandum dige-  
rendumq; quod cætera simplicia.

## DIACHYLON MA- gnum Mesuæ.

R. Lithargyri	lib. vnam
Olei Chamæmelini	
Iринi	
Anethini	ana uncias octo
Mucilaginis seminis lini	
fœnugræci	
althææ	
ficuum pinguium	
vuarum passarum	
Succi Ireos	
Scillæ	
Ichthyocollæ	
Oesipi	ana drach. duas semis (alij dra. duodecim)
Terebinthinæ	uncias tres
Resinæ pin.	
	Ceræ

567

Cere flauæ                      ana vncias duas  
Fiat secundum artem empla-  
strum.

*Inflammata & dura sedando, emollien-  
do & digerendo magis est efficax, ideoq; ma-  
gnum dicitur.*

*Priora exempla legebant Oesypi et præ-  
cedentium ana drachmas duas semis, sed Me-  
sue et reliqua omnia legunt duodecim semis.*

*Vigonis ad omnia præcedentia multo  
efficacius.*

## DIACHYLON CVM gummis, Vigonis.

R Radicum althææ              libram semis  
Sem. lini

    fœnugræci    ana unciam unam  
Violarum

Seminis Maluæ

    Althææ

    • Cydoniorū ana vnciā semis

    Pfilij                      drach. duas

Radicis Ireos                      vncias duas

Olei chamæmelini

    anethi-



anethini

liliorum

lini

irini

ana vncias tres.

Pinguedinis gallinæ

anatis

anseris ana vncias tres

Olei amigdalorum dulcium

Oesipi humidi

Succi glycyrrhizæ ana drach. decem

Terebinthinæ vnciam vnam semis.

Seui vituli lib. semis

Lithargyri auri drach. decem

Bulliant omnia simul bacculo agitando, usque ad consumptionem mucilaginis. Deinde cum cera alba, quantum sufficit, fiat ceratum molle, addendo.

Sagapeni

Opopanacis

Bdellij mollis

Galbani

ana drach tres

Hammoniæ

drach. quinq;

Dissoluta in aceto, fiat emplastrum secundum artem.

EMPLA-

## EMPLASTRVM DE

Meliloto, Mesux.

℞ Meliloti	vncias sex
florum chamæmeli	
fenugræci	
Baccarum lauri	
Radicum althææ	
Abinthij	ana drach. tres
Seminis apij	
Cardamomi	
treos	
Cyperij	
Spicæ nardi Indicæ	
Cassia lignæ	
Ammios	ana drach vnam semis
Maioranæ	drach. tres
Hammoniæ	drach. decem
Styracis calamitæ	
Bdellij	ana drachmas quinq;
Terebinthinæ	vnciam vnam semis
Ficuum pinguiū	numero duodecim
Seui Hircini	
Resinæ	ana vncias duas semis
Ceræ	vncias sex.
Olei samfuchini	
nardini	ana quantum satis est,
	vel vncias tres.
Cc	Aquæ



Aquæ decoctionis Meliloti, Fœnugraci, Chamemeli, ana quantum sufficit ad infundendum, coquantur ad medias, deinde in colaturam immixtis tritrandis subtilissime puluerisatis, rursus coquantur, additis oleis terebinthina, & similibus, gummisq; in aceto dissolutis, postremo addantur radices, & ficus simul coctæ & bene contusæ.

Misce, fiat emplastrum.

Malacticum, celebre ad inueteratas durities, iecoris, Lienis, Ventriculi, Viscerum, & reliquarum partium emolliendas, hypochondriorum tensionem laxandam, flatus resoluendos, & dolorem à frigido sedandum, eo utimur in materia crassa & frigida, ut in inguinum bubombus, ad incidendum, emolliendum, attenuandum, discutiendum, & calefaciendum.

Priora exempla legebant oleorum ana libram unam, sed hæc nimia quantitas est pro ista compositione legatur itaq; quantum sufficit. Possunt autem singulorum sufficere un-

cia

ia tres, aut ad summum libra semis, quam  
ne illam etiam quantitatem requirat.

## OXYCROCEVM

Vigonis.

R. Oleorū mirtini

rosarum

omphacini ana li. vnā semis

Succi radicū althæ lib. duas

Radicū & foliorū fraxini

consolidæ minoris

Foliorū mirti ana manip. vnum

Omnia prius aliquantulum con-  
tusa, bulliant in vino nigro quātum  
sufficit ad consumptionem medietatis, cum

Myrrhæ

Thuris

ana vncia semis

Deinde fortiter colentur, cuius co-  
laturæ addantur

Seui hircini

lib. semis

Terebinthinæ

vnciæ duæ

Mastiches

vncia vna

Iterum cum prædictis oleis bulli-  
ant ad consumptionem decoctionis,  
postmodum colentur addendo.

Cc

2

Li.



Lithargyri auri

argenti

ana vncias tres

Boli Armeni

Terra sigillata

ana vncias duas

Minij

drach. decem

Coquantur lento igne, & cum cera noua sufficiente, semper baculo agitando, fiat emplastrum.

## OXYCROCEVM

commune, ex

Nicolao.

R. Cera

Pis

Colophonix

Croc

ana lib. unam

Terebinthin

Galbani

Ammoni

Myrrh

Olibani

Mastiches

ana vncias quatuor

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceto sufficiente quantitate dissoluantur, & rursus ad lentorem coquantur.

quantur, donec acetum in vaporem  
 euanuerit, tunc addantur liquefactis  
 simul Ceræ, Pici, Colophonix & Te-  
 rebinthinæ, postquam omnia sunt  
 commixta, inspergito etiam Myr-  
 rham, Libanum & Mastichen subti-  
 lissimè trita, ad ultimum uero etiam  
 Crocum per se in tenuissimum pul-  
 uerem redactum, et fiat secundum ar-  
 tem emplastrum.

*Ad contusa, ossium fracturas, nervorum  
 dolores, abscessuum inueteratorum duriciem  
 emolliendam idoneum, emplasticum quoq; et  
 gignendo callo habile. Vigoris ad prædicta  
 efficacius.*

*Pondera in priori exemplo uariabant, sed  
 Græcus Nicolaus legit, Priorum quatuor  
 ana uncias duas, posteriorum sex, ana drach-  
 mas quinq; semls.*

## EMPLASTRVM APO-

stolicon, Nicolai Ale-  
 xandrini.

R. Lithargyri vnc. sedecim (alij sex)  
 Ceræ rubæ

Cc 3

Colo-



Colophonix ana uncias duas

Propoleos

Visci quercini glutinis ana unciam  
vnam

Hammoniacæ guttæ

Lapidis calaminaris

Thuris ana drach. sex

Mastiches

Mumix ana unciam vnam semis

Terebinthinæ

Galbani

Bdellij

Myrrhæ

Æris usti

Sarcocollæ

Squammæ æris

Opopanacis

Dictamni cretici

Aristolochiæ

Viridis æris ana unciam unam

Olei veteris quantum sufficit.

*Epispasticum potius dicendum erat, nam calamos, surculos, & spicula corporis alto infixa, & omnia uenenata extrahit, confert adstrumas recentes, frigidos & diuturnos abscessus, uiscerū tumores, præcisos & pun-  
ctos*

Et os nervos, ad recentia uulnera, ad phyget-  
 la, carcinomata, & ceruicis ex frigida causa  
 dolores, Strumas aperit, abscessus rumpit,  
 purgat, & glutinat, cicatrices extenuat.  
 Splenis duriciem emendat, articulorum &  
 genuum ex influxu dolores sedat, Valet ad  
 mammarum collectiones, erysipelata, & fi-  
 stulas iniectum, impositum etiam morsibus  
 uenenatis, aut rabidorum animalium mede-  
 tur. Confert ad uetusta & diuturna ulcera,  
 putredines, sinus, hæmorrhoidas, sedis uitia,  
 condylomata, rimas ani, carbunculos, in petri-  
 gines, intestinorum ramices, pudendorum  
 depascentia ulcera, cum rosaceo iniectum,  
 cum quo etiam ad muliebria mala pessa su-  
 positum confert.

## EMPLASTRUM AL- bum coctum.

R. Olei	libras duas
Cerussæ	lib. vnā semis
Ceræ albæ	uncias quatuor

Coquantur secundum artem, &  
 fiat emplastrum.

Cc 4

Dici-



Dicitur & emplastrum de Cerusa, & sola coctione ab unguento albo differt, ut & unguentum tripharmacum & tetrapharmacum, cocturæ modo in emplastra transeunt. Intertriginibus quacunque ex causa succurrit, & leues cutis exulcerationes sanat.

## EMPLASTRUM GRI. seum, de lapide Calaminari.

R. Lapidis calaminaris preparati

	vnciam vnā
Lithargyri	vncias duas
Cerussæ	unciam semis.
Tutiæ	drach. vnā
Terebinthinæ	drach. sex
Ceræ albæ	vnciam unā semis
Seui ceruini	vncias duas.
Thuris electi	drach. quinq;
Mastiches	drach. tres
Myrrhæ	drach. duas
Camphoræ	drach. vnā semis

Confice secundum artem.

Vlcera explet, siccāt, & cicatrice claudit.

EM-

## EMPLASTRVM

Basilicum maius,  
Mefuæ.

R. Cera alba  
Resina pinea  
Seui vaccini  
Picis græcæ  
nigræ  
Terebinthinæ  
Thuris  
Myrrhæ ana vnciam unam,  
Olei communis quantum sufficit,  
fiat emplastrum.

## EMPLASTRVM

Basilicon minus,  
Mefuæ.

R. Cera flaua  
Resina pinguis  
Picis græcæ ana libram unam  
Olei communis quantum sufficit,  
fiat emplastrum.

Alij Terebinthinam addunt, alij  
verò Terebinthinam picis loco po-  
nunt.

Cc 5 Vlce.



*Vlcera, plegmones expertia, partium  
maxime neruosarum tergit, et carne implet.*

## EMPLASTRVM DE Cruſta panis, Monta- gnanæ.

R. Maſtiches

Menthæ

Spodij

Corallij rubri

albi

ana drach. vnam

Cruſtæ panis toſtæ & maceratæ in a-  
ceto per horam mediâ vncias duas

Olei de maſtiche

citoniorum ana vnciâ vnam

Farinæ hordei quantum ſufficit, fiat  
emplastrum.

*Confert ad uomitum puerorum, & ijs  
qui cibum retinere nequeunt.*

## EMPLASTRVM de baccis Lauri

R. Thuris

Maſtiches

Myrrhæ

Myrrhæ

ana vnciam unam

Baccarum lauri

vncias duas

Cyperi

Costi

ana vnciam unam

Mellis despumati quantum suffi-  
cit, fiat emplastrum.

Aliam descript. *Ναὶ δ' ἀφρίδ' αὖ*  
habet Georgius Agricola libello suo  
de peste, quod *ἐπιπλάσινον* est, & pus  
mouet. fol. 115.

Ventriculi, intestinorum, iecoris, renum,  
vesicæ, uteri, & partium aliarum dolores  
à flatibus aut frig. intemperie ortum sanat.  
Si uero stercus capræ aut uaccæ siccum pon-  
dere omnium adijcias ad hydropem ascitem  
& tympanitem fit mirabile, sed tum augen-  
dum est mellis pondus.

## EMPLASTRVM FILII

Zachariæ, secundum

Mesuen.

R. Cerae flauæ

Medullæ cruris vaccæ

Adipis anatis

gallinæ

Muci-



ꝛꝛo

Mucilaginis seminis lini ana lib. vnā  
Olei lini quantum satis est, fiat em-  
plastrum.

Si autem valentius facere volue-  
ris adde.

Mucilaginis altheæ

foenugreci ana partes  
æquales.

Olei leucoij (pro oleo lini.) q. s.

Adhuc valentius reddetur, si ad-  
dantur

Mucilaginis Oesipi

Ichthyocollæ ana quantū sufficit.

*Iuncturarum topbos ac nodos duros e-  
molliit, dissoluit, & crassa lentaq; pulmonis  
& thoracis excrementa ad eiectionem per  
sputum magis habilia reddit.*

## EMPLASTRUM CE- roneum, Nicolai.

R. Picis naualis bene colatæ

Ceræ ana uncias duas, drach. tres

Sagapeni vncias duas

Hammoniæ

Terebinthinæ

Colo-

Colophonix

Croci ana vnciam unā. drach. tres

Aloes

Thuris

Myrrhæ ana vnciam unam

Opopanacis

Styracis calamitæ

Galbani

Mastiches

Aluminis

Fœnugræci ana drach. sex

Confitæ (id est, fecis Styracis liquidæ)

Styracis rubri, F.

Bdellij ana drach tres

Lithargyri drach. unam semis

Confice sic: Sagapenum, Galbanum, Opopanacum, Hāmoniacum gummi, aliquantulum tusa cum vino temperentur, deinde ad mediæ partis vini consumptionem bulliāt, & vase stanneo posito super ignem, cū inceperit bullire, pix naualis bene colata addatur, & cū spatula bene agitetur, donec liquefiat: Liquefacta pice addatur cera, & ea liquefacta ponatur Colophonia, tum Styrax cum pistillo calido trita frustatim imponatur



natur. Postea Mastiche & Olibanum,  
deinde Myrrha cum Bdellio, & in-  
terfallo facto, ponatur Terebinthina,  
& consequenter Alumen, & Lithar-  
gyrum, ad ultimum Fœnugræcum.  
Et cum decoctum fuerit, fundatur  
supra aquam frigidam, & ab ea ex-  
tractum, manibus exprimatur, donec  
tota aqua inde exeat: deinde pulvis  
aloes super marmor inunctum oleo  
laurino malaxetur, postremum cro-  
co puluerisato, & inunctis manibus  
cum eodem oleo laurino magdaleo-  
nes formentur.

*Ad dolorem scapularum & thoracis à  
frigore ortum ualet. Lienis duritiem emol-  
lit. Aquam inter cutem à frigida iecoris in-  
temperie natam sanat, & uteri uitij ex ea-  
dem causa procreatis prodest. Lumborum,  
pudendorum, Vesicæ, & Renum frigus ui-  
sua calefaciente dissipat. Ossium fracturis &  
luxatis commodat. Repellit, concoquit, mol-  
lit, carnesq; procreat.*

EMPLA:

553  
EMPLASTRVM NER-

uinum Vigonis.

R. Olei Chamomillæ

Rosarum ana vncias duas

Olei Mastichini

Terebinthinæ

Lini ana vnciam unam semis

Terebinthinæ claræ vncias quatuor

Seui vituli castrati

hircini ana uncias duas semis

Herbarum rorismarini

Bethonicæ

Caudæ equinæ

Centaureæ ana manip. vnum

Vermium terrestrium lotorū & pur-  
gatorum in vino vncias tres. Co-  
quantur simul in vino.

Radicum ruber tinctorum

drachmas decem

Hipericonis foliorū & seminis eius

ana manip. unum

Mastiches puluerisatæ

Gummi elemi ana drach. decem

Picis naualis

Resinæ ana vnciam vnā semis

Sagapeni

Galbani



Galbani

Hammoniacy ana drach tres

Dissolutis gummi in aceto, cum cyatho uno Vini odoriferi aliquantulum contundantur, postea decoquantur & exprimantur, cui expressioni addantur.

Lithargyri auri

argenti ana vnc. duę semis

Minij

vncię duę

Iterum bulliant, imprimis lento igne bacculo agitando, ignem deinde vigorando, bulliant donec acquirat colorem subnigrum, quo facto cum cera noua sufficiente, fiat emplastrum in bona forma.

Modus componendi talis esse debet, ut in s. q. vini odoriferi coquantur herbę, deinde exprimantur, coquatur expressum cum oleis ad vini consumptionem. Deinde adijciatur Terebinth. Seuum, Mastiche et Gummi diluti aceto, tum coquantur addendo ceram & sub finem decoctionis Litharg. & Minium.

*Emollit*

Emollit, digerit, resoluit, neruofarum par-  
um malis cum primis utile.

Modus compositionis est ut herbe, radi-  
es rubie, & uermes terrestres coquantur  
i. s. q. uini odoriferi & oleorum ad uini  
consumptionem, expresso adijciatur Tere-  
binthina, Seuum, Mastiche per se trita, &  
summi diluti aceto, tum coquantur ad ius-  
tam consistentiam, addendo ceram sufficien-  
tem & sub finem decoct. addenda Lithargy-  
rus & Minium.

## EMPLASTRVM DE

Rhabarbaro, Ioannis  
Manardi.

R. Rhabarbari electi	vnciam semis
Aloes hepaticæ	vnciam vnam.
Lixiuij fortis	lib. vnam
Saponis Veneti	lib. semis
Ceræ	vncias duas

Decoquantur ad duritiem iustam.

Commendatur ad duros tumores & to-  
phos, præsertim in morbo Gallico.

D d

E M.



## EMPLASTRVM E

lapide calaminari  
vulgo.

## Z E L T E N

Pflaster.

R. Lapidis calaminaris

Tutia preparata ana vncias duas

Terebinthina vnciam unam semis

Cera citrina

Resina ana vnciam unam

Lithargyri vnciam semis

Olibani

Mastiches

Tragacanthi ana drach. vnam

Olei rosati

mirtini ana drach. duas

Fiat emplastrum.

*Idem ferè quod Griseum præstat, eadem  
etiam penè compositio.*

## EMPLASTRVM NI-

grum, Vulgo Stich-  
pflaster.

R. Olei rosarum vncias septem  
Colo-

Colophonix

Resinæ

Picis naualis

ana uncias octo

Ceræ albæ

Vitrioli Romani

Cerussæ

Olibani

Myrrhæ

ana uncias octo

Mastiches

unciam unam

Olei ouorum

vncias duas

Olei de spica

vnciam unam

Olei Iuniperi ex granis

vncias tres

Mumiæ

vncias duas

Terræ sigillatæ

Sanguinis drac.

ana unciâ unam

Vitrioli albi

Corallij rubei

ana uncias duas

Axungix ardæ

vnciam unam

thymali

vncias tres

Lapidis magnetis præp. vncias duas

Lumbricorum præparatorum

Camphoræ

ana unciam unam

Fiat emplastrum secundum artem.

Valde efficax ad recentia uulnera et pun-  
cturas, unde denominationem etiam habet.

Dd z

E Mz



## EMPLASTRVM DIA-

phœnicon calidum

Mesuæ.

R. Cere vncias duas

Olei rosati

nardini ana uncias quatuor

Simul liquentur deinde

R. Dactylorum siccorum numero

quadraginta

Panis biscocti

drach. octo

Macerentur in vino odorato bi-  
dum, posteaR. Carnis citoniorum in vino cocto-  
rum vnciam vnamContundantur, & permisceantur  
superioribus, & adde subsequencia  
in mortario bene contusa.

R. Mastiches

Thuis

Absinthij Rō. ana drach. duas semis

Ligni aloes

Macis

Myrrhæ

Aloes lotæ

Spicē nardi

Acacię

Gallię

Gallix moschata

Trochiscorum Ramich

Calami arom. ana drach. unam

Labdani drach. duas.

Misce, fiat emplastrum.

*Ventriculum & Hepar firmat, ob id Li-  
enteriam et Dysenteriam Hepaticam iuuat.  
Id uero quod frigidum dicitur Ventrem to-  
tum inferiorem, ne aliarum partium recre-  
menta suscipiat, roborat, coctionem iuuat,  
ob hæc uomitam, Choleram morbum, Lien-  
teriam, Dysenteriam hepaticam, ut praece-  
dens iuuat, nec multū compositione uariant.*

## EMPLASTRVM DIA-

phœnicon frigidum,

Mesux.

R. Dactylorum maturitati proximo-  
rum in vino aultero coctorum

vncias quinq;

Panis biscocti vnciam vnā

Carnis citoniorum in vino aultero  
coctorum vnciam vnā semis

Styracis calamitæ

Dd 3

Ma-



Mastiches

Labdani

Acaciæ

Omphacij

Florum labruscæ

Rosarum rubearum

Santali citrini

Trochisc. Ramich

Myrrhæ

Ligni aloes ana drach quatuor

Ceræ vncias quatuor

Olei rosacei vncias quindecim.

Vini austeri quantum sufficit, fiat  
emplastrum.

## EMPLASTRVM DE

Minio, Vigonis.

R. Olei rosati lib. unam semis

Olei mirtini

Vnguenti populeonis ana vncias  
quatuor

Pinguedinis gallinæ vncias duas

Seui castrati

vaccini ana lib. semis.

Pinguedinis porcinae vncias septem  
Lithar.

Lithargyri auri

arg. ana vncias tres semis

Cerussæ

vncias quatuor

Minij

vncias tres

Terebinthinæ

vncias decem

Ceræ quantum sufficit, fiat emplastrum secundum artem, tendens ad nigredinem.

*Vulnera & ulcera antiqua & maligna potenter curat. Aliud describitur à Nicolao Massa Consiliorum parte 2. fol. 56. cōmendatur ad uulnera pectoris penetrantia, & ad ulcera quamplurima antiqua, & difficilis consolidationis.*

# ALIVD NICOLAI Massæ.

R. Minij

lib duas

Olei rosacei

vncias viginti

Picis naualis

vncias quatuor

Bulliant omnia simul donec per cocturam redigantur ad formā Cerati, deinde adde Terebinthinę vncias duas.

Misce



Misce postea sic calidum projice  
in situlam aquæ frigida & dimitte  
refrigerari, postea manibus ducatur  
ad optimam permiſtionem.

*Ad uulnera pectoris penetrantia & ad  
ulcera quamplurima antiqua, & difficultis  
consolidationis. Massa parte 2. fol. 26.*

## EMPLASTRUM ad Hydropem.

R. Stercoris columbini aceto mace-	
rati	lib. vnam
Sulphuris viui	vnciam unam
Nitri	vnciam semis
Pulueris rad. Enulæ	
Baccarum lauri	
Anethi	
Florum camomillæ ana	
drach. sex	
Sem. nasturcij	drach duas
Decoquantur omnia in vino ad	
spissitudinem adde	
Mellis	vncias duas
Terebinthinæ	vnciam vnam semis
Succi Ebuli	vncias duas.
	Iridis

Iridis vnciam vnam  
 arinæ fabarū. vnciam unam semis  
 Fiat emplastrum.

Illud etiam emplastrum sub annotatio-  
 um Coronidem adijcere placuit, cum adeo  
 celebre & expetitur fuerit præceptoribus  
 vels Patauinis, Ioan. Bap. Montano, Aloisso  
 Bellacatto, & alijs ad hydropem supra om-  
 nia alia emplastra excellens, & ualde pro-  
 batum.

# CERATA.

CERATVM STO-  
 machale Galeni, ex  
 Mesuræ.

R. Rosarū rubearum	drach. viginti
Foliorū absinthij	drach. quindecim
Mastiches	drach. viginti
Spicæ nardi Indicæ	drach. decem
Ceræ mundæ	vncias quatuor
Olei rosacei	lib. unam semis
Ee	Ceram



Ceram & oleum aliquoties ex aqua  
rosarum lauabis, & excolata omnia  
aqua, rursus ad lentum ignem dissol-  
uatur, deinde alia omnia in subtilis-  
simum puluerem trita inspergantur.

## DIACHALCITEOS GA

leni, Palmeum vnguen-  
tum dictum.

R. Axungie porci veteris, à menbra-  
nis per liquationem & colationem  
purgate, lib. duas

Olei veteris

Lithargyri triti & creti ana lib. tres

Chalcitidis uste vncias quatuor

Coquantur igne, & moueantur  
rudicula ex ramo palmæ recentissi-  
mo confecta, & cum ferè excoctum  
erit, adde

Tenerorum palmæ ramorum minu-  
tim incisorum, & nodulo ligatorum  
manip. quatuor.

Coquantur ad cerati crassitiem.

CERA

CERATVM DE  
Betonica.

595

R. Terebinthinæ

Resinæ pini

Ceræ flauæ

Betonicæ puluer.

Mastiches

Thuris

Mumiæ

ana uncias duas

vnciam semis.

ana drach duas

drach vnam semis

Misce, fiat malagma.

CERATVM GRA.  
tia Dei Nicolai.

R. Terebinthinæ

Resinæ

Ceræ albæ

Mastiches

Verbenæ

Betonicæ

Pimpinellæ

lib. semis

lib. vnam

vncias quatuor

vnciam unam

ana manipulum

Herbæ pistentur, & in vino albo odorato bulliant vsq; ad consumptionem tertiæ partis, colentur, & deinde herbæ abijciantur, ac cera, resina & mastiche cum colatura ponantur,

Ee 2

&



& bulliant iterum, agitando donec  
optimè incorporentur, & tunc depo-  
nantur ab igne, & addatur terebin-  
thina, & totum agitetur bene cum  
spatula, & fiat emplastrum.

# ISIS, EX

Galeno.

R. Cerae albe	drach. quinquaginta
Terebinthinae	drach. centum
Squamæ aris	
Æruginis	
Aristolochiæ	
Thuris	
Salis Hammoniæ	
Ammoniæ guttæ	
Æris vsti	ana drach. quatuor
Alumnis vsti	drach. tres.
Myrrhæ	
Aloes	
Galbani	ana drach. sex
Olei veteris	vncias quinq;

Coquantur, deinde subigantur ma-  
nibus aceto fortilotis, ac fiant mag-  
daleones, quos in aceto repones die-  
bus decem.

Alij

Alij addunt radicis dracontij  
drach. quatuor.

# DIADICTAMNV SEV

Sacrum Galeni.

R. Olei veteris	lib. duas semis
Lithargyri	lib. unam, vnciā semis
Æruginis	vnciam unam
Squamę aris	drach. sex
Colophonię	vncias sex, drach. duas
Pollinis thuris	vnciam unā semis
Hammoniāci	vncias duas
Ærisusti	vnciam unam
Diphrygis	
Gentianę	ana drach. sex.
Propoleos	
Aloes	ana vnciam unam
Galbani	vnciam unam semis
Aristolochię rotundę	
Dictamni cretenfis	ana vnciā vnam
	drach. duas
Cerę	drach. viginti quinque

Confice in hunc modum.

Lithargyrum cum oleo mixto co-  
ques tantisper, dum probè coierint,  
continenter agitando, & additis eru-

Ee 3 gine



gine & squama eris, ferueant aliquā-  
tulum, exime igni, & dum adhuc  
bulliunt, immitte resinam & ham-  
moniacum in aceto dissoluta, & eo  
usq; mouebis, donec deferbuerint,  
tum ceram & es ustum immitte.  
Rursus coquantur igne, & cum non  
inficient manus exime, & adde reli-  
qua tenuissimè trita, probe moueto,  
& confice magdaleones.

le Arietina, Arnoldi de.  
villa noua.

R. Lithargyri  
Lapidis Hematidis  
Sanguinis Draconis  
Boli Armeni  
Opii  
Mastiches  
Hammoniaci  
Mumię  
Galbani  
Thuris  
Costi  
Lumbricorum ana drach. semis  
Picis

Picis nigre seu naualis  
grece seu Colophonie.

Cere albe

rubre

ana drach. vnam

Radicum consolidate maioris

minoris

ana drach. tres;

Rosarum rubearum.

Myrrhe

Aloes ana grana decem & octo

Succi hypocistidis (alij pilam mari-  
nam.)

Gallarum immaturarum

Balanstiorum

Aristolochie rotunde ana drach. sex.

Visci quercini

Terebinthine

ana dra. duas

Sanguinis hominis ruffi vnciam nouē

Confice sic.

Pellem arietinam integram cum  
omnibus pilis coques in aqua, donec  
ferè omnino dissoluta sit in létorem  
quendam, quem colabis. Huius co-  
laturæ sume libram unam, Immitte  
in vas nouum, in quo viscus liquabis  
lento igne, rudicula semper agitan-  
do, iniice deinde lumbricos, postea

Ee 4 ceram



ceram, terebinthinam, & mastichen,  
his liquatis adde gummi aceto disso-  
luta, & coque ad cerati crassitiem,  
postremo iniice, quæ terenda sunt  
probè trita, probeq; misce, & confice  
magdaleones.

## DIAPIPEREOS

Galen.

R. Lithargyri argenti

Cerussæ ana lib. vnam

Olei communis lib. duas

Ceræ uncias sex

Terebinthinæ vncias tres

Thuris vnciam unam semis

Aluminis drach. sex

Piperis diach. tres

Fit in hunc modum.

Lithargyros leuissimè trita, co-  
quatur ad solem in oleo, quæ tanti-  
per mouenda, donec crassitiem ha-  
beat, nec manus inquinet, deinde ad-  
ditur cera & terebinthina, his liqua-  
tis iniice puluerem tenuissimū thu-  
ris, aluminis, & piperis, postremo ce-  
russam tenuissimè puluerisatam, sem-  
per

per mouēdo, confice ceratum ad iu-  
stam crassitiem.

## CERATVM SAN- dalinum, Mesuæ.

R. Rosarum	drach. duodecim
Sandali rubei	drach. decem
albi	
citrici	ana drach. sex
Boli armeni	drach. septem .
Spodij .	drach. quatuor
Camphoræ	drach. duas
Ceræ albæ	drach. triginta
Olei rosati	lib. vnam
Confice secundum artem.	

## CERATVM OESY- pi, Mesuæ.

R. Ceræ flauæ	uncias tres
Olei Chamæmelini	
Irici	ana uncias sex.
Mastiches	unciam vnam
Spicæ nardi	drach. duas semis
Croci	drach. unam semis. .
Terebinthinæ	unciam vnam
Ee 4	Resinæ



692

Resinæ

Oesipi

unciam semis  
drach. octoginta

## CERATVM OESY- pi, Philagrij.

R. Croci

drach. quinq;

Bdellij

Mastiches

Hammoniaci

Aloes

• Styracis liquidæ ana drach. septem

Ceræ flauæ lib. vnam

Terebinthinæ unciam unam semis

Medullæ cruris vaccæ

Adipis anseris ana drach. quindecim

Oesypi humidæ libram unam semis

Olei nardini quantum satis

Bdellium, Hammoniacum, Aloe  
dissoluantur in aqua, in qua Fœnu-  
græcum & Chamomilla sint mace-  
ra, postea alijs commisceantur.

Post Philagrium addiderunt non-  
nulli

Succi Scillæ

uncias tres

Seui vitulini

drach. quindecim

Thuris

603

CERATIVM SPARA.

R. Hordei

Mirtillorum

Oleirofati                      ana vncias duas

Vinguēti populeni uncias duas semis

Pinguedinis vituli

vacce

ana lib. femis

*Axungia porci*

uncias quinq;

**Foliorum Plantaginis**

# Solatri

Matrisfylux ana manip.  
duos

Vini granatorum vncias octo

Omnia simul pistentur & conqvas-  
sentur, ac per diem naturalem perma-  
neant, deinde bulliant ad consump-  
tionem vini, postremum colentur,  
colaturæ adde sequentia

Lithargyri auri

argenti

ana uncias tres

## Minij

drach decem.

## Boli Armeni

**Terra**



Terræ sigillatæ ana drach. sex

Bulliant iterum, ac bacculo agitentur, & cum cera alba quantum sufficit, fiat Sparadrappum nigrum, addendo in fine cocturæ.

Camphoræ drach. duas.

Terebinthinæ vncias tres semis

Misce.

## CERATVM MATRI.

cale, vel de Galbano.

R. Galbani præparati (eius præparat. pete ex Cordo) unciam unam semis

Myrrhæ rubæ drach. duas

Bdellij drach. vnam

Matricariæ

Arthemisiæ ana dra. semis

Gummi dissoluantur in aceto, & fiat ceratum.

## CERATVM CERI.

ne Ctesiphontis.

R. Ceræ citrinæ

Terebinthinæ

Olei

Oleiantiqui

Salis nitri

ana lib. semis

Aquæ communis

uncias octo

Dissoluantur nitrum in aqua mortario imposita ad perfectam colaturam, postea ponatur ad ignem semper agitando cum baculo ad perfectam coctionem, fiant massæ in bona forma. Cæteris quæ liquari debent iniectis. Vel hac ratione paratur. Quæ liquari possunt liquefacimus & cum dissoluta fuerint, nitrum ex aqua leuigatum adijciemus, idq; paulatim mouentes assidue cauentesq; ne effervescat.

Exiccat mirifice humores omniū corporis partium & præsertim scroti describitur, à Gal. *σ' κατὰ γένν* 404.

SIM-



# SIMPLI- CIA MEDICAMEN-

ta quæ in officinis no-  
stris prostant.

Plantis & arboribus quarum partes sunt	Folia τὰ φύλλα.
	Flores τὰ ἄνθη.
	Semina τὰ σπέρματα.
	Radices αἱ ῥίζαι.
	Fructus οἱ κάρποι.
	Succi χυμοί.
	Liquores ὅποι.
	Gummi δάκρυα.
	Cortices φλοιοί.
	Ligna τὰ ξύλα.
	Aromata τὰ ἀρώματα.

Anima.

	{	Pinguedines αἱ πημελαί.
	{	Medulla μυελοί.
Anima-	{	Ossa τὰ ὀστέα.
libus ut	{	Rili αἱ τρίχες.
) sunt	{	Excrementa αποχρήματα
Simpliciū me-	{	Sanguis τὸ αἷμα.
dicamentorum	{	Lac τὸ γάλα.
materia quae		
dam proueni-	{	Metalla τὰ μέταλλα.
unt, uel à	{	Lapides οἱ λίθοι.
Terra	{	Gemma οἱ λίθοι τίμιοι.
ut sunt	{	Terra γῆ, χθών.
	{	Sal ἅλ.
	{	Spuma salis ἅλ & ἀφρός.
Mari et	{	Bitumen ἄσφαλτος.
aquas	{	Spongia σπόγγος.
ut sunt	{	Corallij κοράλλιον.
	{	Succinum γλίσσος.
	{	Margarita μαργαρίς.

STIR-



# STIRPES SEV HERBÆ.

*Abrotonum* ἀβρότονον.

*Mas*

*Fœmina*

*Absinthium* ἀψίνθιον.

*Vulgare*

*Ponticum seu Romanum.*

*Acanthus uera* ἄκανθος.

*Acetosa* ὄξαλις.

*Acetosella* ὄξύς τρίφυλλος *Alleluia.*

*Agnus castus* ἄγνος *Vitex et salix amerina.*

*Adiantum* ἀδιδαντόν *Capillus Ven.*

*Aiuga* χαμαιπίτυς. *Iua Arthrit.*

*Alsine* ἄλσινη *morsus gallinæ.*

*Alcea* ἄλκεια.

*Althea* ἄλθαία. *Ibiscus Bismalus.*

*Alchimilla, Pes Leonis, Stellaria.*

*Anagallis* ἀναγάλλις.

*Anonis* ἄνωνις. *Resta bouis.*

*Anthemis* ἄνθεμις *Chamæmelon.*

*Anethum* ἄνηθον.

*Apium*

rium σέλινον. Herba Leonis.

Crispum, Petroselinum.

Eleoselinum Diosc. non est nisi

Palustre Maithioli.

Artemesia ἀρτεμισία.

Aristolochia ἀριστολοχία.

Arnoglossa ἀρνόγλωσσον Plantago.

Asarum ἄσαρον.

Asplenon ἀσπληνόν. Ceterach.

Atriplex ἀτραπάξιν

Auricula muris μύρος ὄσ.

Balsamita σισύμβριον.

Basilicon ὠκίμον.

Vulgare.

Citratum.

Bardana λάπαθον. Arction Personalia.

Betonica κίσσρον.

Coronaria herba Tunica.

Beta τεῦτλον.

Nigra

Alba

Rubea

} Mangolt.

Ff

Blitum



ΣΙΟ

Blitum Βλῆθος.

Maius

Rubrum

Album

} Mayer.

Branca Vrsina vulgaris spondylium est.

Brassica hortensis κράμβη Caulis.

Brassica sylvestris, Bonus Henricus

Brassica marina. κράμβη θαλασσία.  
seu Soldanella.

Borrago. Buglossum ueterum.

Buglossa, Βόγλωσσορ Echium.

Buphthalmum Cotula non foetida.

Bursa pastoris.

Buxus πύξος.

Calamintha utraq; καλαμίνθη.

Carduus Benedictus.

Carduus Mariae Subaba.

Cauda equina ἵππουρις. Equisetum.

Caprifolium ποικιλούμενον Matris bluae.

Caryophyllata.

Chamedrys χαμαίδρους.

Chamaepitys uide Aiuga.

Chamaelea χαμελαία. Mezereon.

Centau-

*Pentaurium* μικρόν.

*Chelidonium* μέγα.

*Cerefolium* γιγνίσλιον, Myrrhē

*Cichorium* σέγισ. *Intybum* sylvestre.

*Cicuta* κώνειον.

*Cimæ rubi*. Βάκτρα ἀκρεμόνες.

*Clematis daphnoides* κληματίς. *Vinea*  
peruinca.

*Consolida* σύμφυτον.

Maior.

Minor.

*Sarracenia*

Regia. Delphin. syl.

*Corallina* βρύον θαλάσσιον.

*Coronopus* λορυνόπος

*Crassula*. *Acetabulum alterum* Fuchsj.

*Cuscuta*, latine *Cassutha*.

*Eynoglossum* κυνόγλωσσον.

*Daphnoides Laureola*, eius folijs pro Meze-  
reo utuntur officina, semine eiusdem pro  
Eoccognidio, διαφροδῆς.

*Dictamnus*, δίκταμνος Creticus, et noster  
qui est *Fraxinella*.

F. f.

Ebulus



Ebulus ἄκτι.

Epithymium ἐπίθυμον.

Euphrasia. Euphrosion.

Eupatorium triplex

Dioscoridis Agrimonia.

Auicenna Kunegundis herba et Ori-  
ganum aquaticum.

Mesues, ἀγρίαθρον quibusdam Cam-  
phorata, et herba Giulia dicta.

Foeniculum μάραθρον.

Filix Mas πῆρις.

Fœmina θηλυπῆρις.

Osmunda. Querna δρυόπῆρις.

Filicula πολυπόδιον.

Filipendula

Franxinus μελία.

Fumaria κῆπνϑ.

Fragaria.

Galion γάλιον.

Genista αἰθέριον.

Geranium γεράνιον.

Gramen ἄρωςις.

Hastula regia ἄσφοδελϑ.

Hedera

Aedera κισσος.

Helix.

Arborea.

Helxine ἐλξίνη. Volubilis, & Parietaria.

Hippoglossum ἱππόγλωσσον.

Hyoscyamus ὕοσκύαμος.

Hyssozum ὕσσωπος. (ualla Gallorū.

Horminum ὄρμινον Sclarea. Hortense Ora

Hypolepithum ἱππολάπαθον.

Hypericum.

Iberis ἰβερικὴ.

Isatis. Glastrum seu Guadam

[ Endivia uera.

] πλατύφυλλον.

[ Hortense

] σέρις κηπευτή.

[ Cicorea uera

] σενόφυλλον.

Intibum σέρις Scariola [ Caput monachi

] ἡδυσπύοις

] Taraxacon.

] sylvestre

] σέρις

Ff 3

ἀγρία



[ἄγρια Amargo.

| κικώριον.

| πίκρις.

| Ambubcia

| Batitoseris Placentino.

Iua moschata est Polium alterum Matthio-  
li fol. 841.

Labrum ueneris διψακθ.

Lactuca θριδάκινκ, sativa σ

Siluestris Gensdisek.

Lapathum λάπαθον ἄγριον Rumex.

Lauri folia λάφνη.

Lepidium λεπίδιον.

Leuisticum ἱπποσέλινον.

Lichen λειχὼν Hepatica.

Linaria ὄσυρις.

Lingua ceruina φυλίτις.

Lotus urbana λότθ ἡμερθ.

Lupus salictarius. Lupulus.

Marum μάρου uerum.

Maiorana σάμψυχον.

Malua μαλάχη.

Marrubium πρᾶσιον.

Matris

*Matricaria* παρθένιον.

*Melilotum* nostrum est lotus sylvestris  
μελίλωτος.

*Melissophyllum* *Melissa*, *Citrago*, *Apiastrum*,

*Mentha*, ἡ δένδρον.

*Crispa*.

*Rubea*.

*Sarracenia*.

*Aquatica*, *Balsamita*.

*Menthastrum*, *Nepeta*, *Calamintha*.

*Mercurialis* λινὸς ζωῆς utraq.

*Millefolium* σφατιώτης χιλιόφυλλον.

*Muscus* βέρνον. *Vsnea*.

*Myrtus* μυρσίνη.

*Nasturcium* κέρδιστον.

*Numularia*.

*Nymphaea* νυμφαίς.

*Olea* folia ἐλαία.

*Ophioglossum* *Lingulaca* Plinij.

*Origanum* ὀρίγανον.

*Vulgare*.

*Creticum*.

*Orminum*, *Scarlea*, seu *clarea*.

*Maius*



Maius sylvestre Gallitrichum

Minus salvia sylvestris.

Parietaria Helxine.

Parthenium Cotula foetida.

Paronychia παρωνυχία.

Pars.

Pastinaca σαφυλίον.

Pentaphyllum πενταφύλλον.

Perfoliata διαφύες.

Pes columbinus.

Periscaria.

Personata ἄρκτειον. Lappa maior, et Bar-

Perficorum folia. (dana.

Phyllitidis Scolopendria.

Phu utrumq; φῶ Valeriana.

Polium utrumq; Creticum

Polygonum πολύγονον.

Sanguinaria

Centumnodia

Corrigiola

Proserpinaca

} Idem.

Potentilla.

Prunella.

Primus

Primula ueris. Verbasculum odoratum.  
 Portulaca ἀνδροάχνη.  
 Pulegium γλήχων.  
 Pyrola λεμόνιον.  
 Quercus folia δρύς.  
 Ranunculus βατράχιον.  
 Raparum folia.  
 Rosa τὸ ῥόδον.  
 Rosmarinum λιβανώτῳ & σεφανωμά.  
 Ruta πηγανόν. (τικὴ.  
 Rubus Idæus βάτῳ ἰδαία.  
 Sabina seu Sauina officinalis. Βεράθυσ.  
 Salix ἰτέα.  
 Salvia ἐλελίσφακῳ.  
 Sambucus ἄκτις.  
 Sanicula.  
 Satureia θυμβρα.  
 Saxifraga alba σαξίφαγον.  
 Scabiosa.  
 Scordium uerum.  
 Sedum αἰζώον, Barba Iouis.  
 Sedum minus Vermicularis.  
 Sena folia & folliculi.



Senecio ἡριγέρων.

Serpillium ἔρπυλλο.

Sium. Lauer. σίου.

Sisymbrium. Balsamita.

Sisymbrium Cardamine σισύμβριου καρ-  
δαμίνη, Nasturtiū aquaticū et Crescione.

Spinachia τευτλομάλαχον.

Smirniū, solus atrum: non est Petrosel. Ma-  
cedon. neq; Hipposelinū, uide Matt. 776.

Solanum σπύχνο, Solatrum.

Solanum maius manicum, syluaticum  
schlaff beer, Bellodonna Italarum.

Sonchus σόγχο, Cicerbita.

Spina alba Bedeguard.

Spina Arabica uel Aegyptia Suhaba

Tamarix μυρίκη, Tamariscus.

Tanacetum

Trinitas, Epatica nob. Epimedium.

Trifolium τριφύλλο.

Thymum θυμό.

(ra.

Tussilago. βίχτιον, Ungula Caballina, Farfa.

Trichomanes τριχομανές. Polytrichum  
officinarium.

Verba-

Verbascum, φλόμΘ.

Verbenaca ἱερὰ βοτάνη. Centrum Galli.

Veronica.

Violaria.

Vitium folia, rampioni δίνερα.

Vrtica Romana ἀκακλύφη.

Vitis alba, Bryonia ἄμπελος λευκή.

Vitis nigra ἄμπελος μέλαινα. Vitis tamia.

Vincetoxicum. (nea.

Xanthium ξάνθιον Lappa minor.

Herbæ V. comm. emollientes.

Malua

Althea

Acanthus

Mercurialis.

Violaria.

## FLORES.

Anethum.

Anthos. sic appellant flores Rorismarini.

Amaranthus.

Acacia.

Balaustium sylvestris punice flos.

Borrago.

Gg .

Buglossum



Buglossum.

Basilicon.

Betonica.

Caryophylli nostri de polemonij genere.

Caltha calendula.

Cichorium.

Cheyri Leucoium luteum & album.

Chamomilla.

Crocus.

Citraria, Melissa.

Cyanus.

Cytinus sativæ punicæ flos.

Echium palustre, ie lenger ie lieber.

Epithymum, idem Græcorum & Arabum.

Genista spartium non est.

Hiacynthus, Vaccinia.

Iuncus odoratus, σχοίνος ἄνθος.

σχοίνος ἄρωματικὸς.

Squinanthum.

Labrusca ὀνίανθος flos uitis sylvestris.

Lauandula.

Lilium album.

Lilium conuallium. Cacalia quibusdam.

Ligu.

Ligustrum κὺ πρϞ.

Lupuli.

Malua utraq;.

Melilotus

Narcissus albus & luteus.

Nymphaea utraq;. Nenuphar.

Nucum iuglandium. Nucamentum κὶ ἡ ἄγος

Origanum.

Othonnae, Caryophylli Indici.

Perficorum.

Prunellæ.

Papauer Album Rubrum Erraticum & καὶ  
riegatum.

Pœonia.

Periclymenum, Matrißylua.

Pranorum syluestrium, uide Acacia.

Rosæ.

Saliunca, Nardus Celtica quibusdam.

Sambucus.

Stœchas Arabica & Citrina.

Spica nostra.

Scabiosa.

Siligo.

62 3

Tilia



622

Tilia.

Verbascus.

Verbasculus odoratus, Primula ueris seu  
herba paralys, uide supra.

Viola purpurea  
matronales.

Flores V. Cordiales.

Rosarum.

Violarum.

Borraginis.

Buglossæ.

Melissæ.

## SEMINA.

Absinthij Scrophij, id est, sem. contra lumb-  
bricos Barbotina quibusdam, alijs Santo-  
nicum, & Cine.

Acetosæ. Oxalidis.

Agnicasti.

Alibæ.

Ammeos.

Amomi.

Anethi.

Anisi.

Apij

Apij satini, id est, Petroscl. vulgaris non  
Elaoselini.

Anthora.

Anguria.

Aquilegia.

Arnoglosa seu plantag.

Asparagi.

Atriplick.

Bardana.

Basiliconis. Ocymi.

Baucia.

Berberorum.

Bomback. Xyli Coti.

Brassica caulis.

Bulbi, cepe.

Cannabis.

Cardui Benedicti et Marie

Carui.

Carthami.

Cerefolij.

Chermes. Coccus. Baphica.

Coccignidij fructus Thymelea.

Coriani.

Gg 4

Cicer



*Cicer candidum, ruffum, nigrum.*

*Cicutæ, oblongum est non rotundum.*

*Cydoniorum.*

*Citri.*

*Citrulli.*

*Cumini.*

*Cucurbitæ.*

*Cucumeris domestici & sylvestris.*

*Dauci ueri nostri & Cretici.*

*Eruca.*

*Erui seu Orobi.*

*Fabarum.*

*Foeniculi. Marathri.*

*Foenigræci.*

*Fraxini, lingua auli.*

*Fumiterræ. Capnios.*

*Genestæ.*

*Halicacabi, Alkekengi.*

*Hordei.*

*Hipposelini. Leuistici nostri.*

*Hyoscyami, Alterci.*

*Hyssopi.*

*Intybi, Endiuia & Scariola.*

**Lactucæ**

Lactuce.

Lathyrus, Cataputia minor.

Lapathi.

Lentium.

Leuistici

Lini.

Lithospermi. Milij solis.

Ligustici ueri.

Lupini.

Maluæ.

Maioranæ.

Melonum.

Milij.

Mespilorum.

Myrti. Myrtilli.

Napi.

Nasturcij.

Nigellæ, Gith. Melanthij.

Orizæ.

Pæoniæ. Neremisch Auicennæ

Papaueris utriusq.

Pastinacæ syluestrik. Dauci semen.

Petroselini.

Gg s

Perfo.



Perfoliatæ.

Perforatæ, Hyperici.

Phastoli, dolychi.

Pimpinellæ.

Portulacæ

Porri

Psyllij

Rapi.

Raphani. Radiculæ.

Rhois. Sumach.

Ricini, cataputia maior.

Rusci, Brusci.

Rutæ utriusq; domesticæ & sylvestris quæ  
& Harmel & Βύρασα Actio.

Saxifragiæ.

Sesileos. Massil. Siler mont.

Sesami

Sinapi.

Staphisagriæ. Vux Taminis.

Siliquastri. Capsici. Piperis Indici.

Smirnij. Macerone Italorum.

Tblastios.

Trifolij.

Vrticæ

Vrticæ nostræ & Romanæ.

Violarum.

Zea. Spelta.

	{	Maiores	{	Anisi.
			{	Fœniculi.
Calida	{		{	Carui.
			{	Cimimi.
	{	Minora	{	Ammeos.
			{	Amomi.
	{		{	Apij.
			{	Dauci.
Quatuor semina	{	Maiores	{	Cucurbitæ.
			{	Cucumeris.
	{		{	Citruli.
			{	Melonum.
Frigida	{		{	Endiuia.
			{	Scariolæ.
	{	Minora	{	Lactucæ.
			{	Portulacæ.

## RADICES.

Aconiti, Lycostoni, Luparia.

Acori vulgaris. Gladioli lutei.

Peregrina



Peregrini, Galange maiork.  
 Althea Ebisci.  
 Angelica uera & syluestris.  
 Alcanna  
 Allij  
 Apij satiui, Petroselini, officinis porro usti-  
 tate sunt Eleoselini radices.  
 Ari, Serpentaria  
 .Asari  
 Aristolochia triplick.  
 Asparagorum  
 Asphodeli ueri  
 Agaricum recensetur à Gal. inter rad.  
 Behen utrumq; Album polemonij genus  
 Beta nigra.  
 Borraginis.  
 Buglossa  
 Bistorta. Serpentaria uera non est.  
 Bryonia uitis alba Diosc. apud Gal. uero  
 ubiq; pro uite nigra ut s' ὕψιστον & ἂν  
 κατὰ τόπον.  
 Capparium.  
 Chamaleonis albi, Cardopatii, Carline,  
 Cen-

mentaurij magni. Rha pontici.  
 epæ.  
 helidonij.  
 nichorij.  
 cynoglossi, Lycopsis est.  
 Colchici.  
 consolidæ utriusq.  
 costi utriusq.  
 Curcumæ Cyperi genus.  
 Cucumeris syluest. Asnini.  
 Cyclamini.  
 Dauci.  
 Dictamni uulgari, Fraxinellæ.  
 Doronici nostri & Rom. Carnabadij.  
 Dracontij ueri aut Ari.  
 Ebuli.  
 Elenij, Enulæ campane, Inulæ.  
 Eryngij. Iringi.  
 Endiuie.  
 Esulæ, Tithymali. Cyparißij.  
 Ellebori utriusq.  
 Fœniculi.  
 Filicis.

Filipen.



Filipendulae Oenanthes.

Garyophyllatae Benedictae.

Gentiana.

Glycyrrhizae.

Hermodactyli ueri.

Hemerocallis.

Hiacynthi.

Hippocelini. Leuistici.

Iridis Illyrica et communis.

Imperatoriae. Magistrantiae. Lacerpitij.

Lapathi Lapatij.

Liliorum alborum.

Mandragora.

Mei. Mei. Beerwurcz.

Mezeri.

Morsus diaboli. Succisa.

Mororum celsi.

Nymphaea.

Nardi Indicae & Celticae.

Ononis. Restibonis

Palmae Christi.

Peonia.

Pentaphylli

Petrose.

etroselini.  
 eucedani.  
 olipodij  
 polygonati. Sigilli Salomonk.  
 impinella.  
 personatæ.  
 petastis.  
 phu utriusq. Valerianæ.  
 Pyrethri.  
 Raphani.  
 Rha Barbari & Pontici.  
 Rhodi radix.  
 Rubiæ. Erithrodanum, Poculum aureum  
 Mizaldo memorab. Cent. 5. aph. 2.  
 Rusci.  
 Satyrij  
 Saxifragiæ albæ.  
 Sarze parigliæ.  
 Sine seu Chinæ  
 Scillæ Squillæ.  
 Scrophulariæ. Galcopsidis  
 Scolymi  
 Siferis.

Tama



632

Tamarick.

Thapsia.

Turbith.

Testiculi.

Tormentilla.

Tubera seu Tartuffi, Boletum cerui.

Victorialis.

Vincetoxici, Hirundinaria, Asclepiadis

Fuchsij quod alij negant.

Vrtica.

V. Radices communes aperitiue.

Petroselin

Asparagi

Foeniculi.

Apij.

Rusci.

## FRUCTVS.

Amygdalæ utraq.

Anacardia.

Arantia.

Auellane, uide nux Pötica

Balanus myrepß, Ben.

Carica

Cappa-

appares.  
 Cassia siliqua.  
 Cibebe, uua Illyrica.  
 Cydonia. Citonia uel Cotonia.  
 Citria mala. Medica.  
 Colocynthis. Coloquint.  
 Coni Cupressi, galbuli.  
 Corni.  
 Dactyli. Palmae laudantur κίρροι φοίνικες.  
 id est, fuluae & bene maturae.  
 Galle, ὀμφακίτις immatura.  
 Glandes.  
 Glandium caliculi ὀμφακίδες.  
 Limones.  
 Iuiuba. Zizypha. Serica.  
 Iuniperi bacca ἀρνειόδες.  
 Lauri bacca δαφνίδες.  
 Malum punicum. Granatum.  
 Messilorum nuclei.  
 Morum celsi  
 rubi Βάτινον.  
 Myrti bacca, Myrtilli peregrini & syluestres.  
 H b Myxa,



Myxa. Sebesten.

Myrobalanorum V. genera.

Citrini. Flavi.

Chebuli Cepuli.

Indi. Nigri.

Emblici.

Bellirici.

Nux Castanea διὸς Βάλαν

Indica κάρυα Ἰνδικά.

Picea, σφόδιλοι, zirnmuß.

Pinea πιτυίς.

Pistacia πισάκια Fistici.

Pontica praneslina λεπτοκαρύον.

Regia, Juglans. Persica.

Vomica. Metel. Arabum. alij negant

Oculi populi.

Oliue.

Passule uue passæ.

Punicum malum. Granata.

Persicorum nuclei.

Pruna Damasc. Vngarica. Vulgaria.

P. una Syluestria, Schlehen.

Siliqua φυλίγατα. S. Ioans brott.

Thamar

Thamar Indi Oxyphœnica, palmæ sylvestris  
fructus.

Vascula papaueris ἀγγεῖα τῶν μῖκτων Θ.

# SUCCI.

Succi proprie dicuntur χυτοί, id est, τῶν  
ὕδατων ἐκπιέσματα, ut sunt.

Absinthij.

Agrestæ Omphacij

Agrimoniij.

Apij.

Arantiorum

Acetosæ.

Anagallidis.

Berberorum.

Betæ

Betonice

Borraginis

Buglossæ.

Chelidoniij.

Cichoriij.

Chamameli.

Citri.

Cydoniorum.

Hh

z

Eupatoriij.



636  
Eupatorii.  
Ebuli  
Endiuie.  
Fœniculi.  
Fraxini.  
Fumiterræ.  
Granatorum.  
Ireos, seu Iridis.  
Limonum.  
Mercurialis.  
Oleum  
Plantaginis.  
Rosarum  
Rutæ  
Sambuci  
Scillæ  
Semperuiui.  
Solani.  
Violarum.

LIQVORES ET SVCCI CON-  
creti seu Gummi.

Liquores ὀπτοὶ qui ex stirpe aut parte  
eius

eius aliqua uulnerata, sponte defluunt hi in-  
solati concreſcunt & dicuntur Gummi ſeu  
Σάνγουα.

Acacia.

Aloe Hepatica.

Succotrina.

Lota

Rofata.

Ammoniacum.

Aſa dulcis ὀπὸς, σιλφίου, Benzoi et Benioi.

Fœtida.

Lazer.

Bdelium.

Cancamum, Lacca.

Camphora

Cera uirginea, propolis.

Elatarium

Euphorbium.

Galbanum.

Gluten, Ichtiocola.

Glyzyrrhizæ ſuccus inſpiſſatus

Gummi Arabicum.

Amygdalarum.

Cedri.

Hb

3

Cera-



Ceraforum.

Elemi. Olea Aethiop. seu syluestris

Hederæ

Prunorum.

Labdanum, Ledon. Ladon.

Lycium. Crocolytos Rasis lib. de peste.

Hypocisthis.

Manna.

Mastiche.

Myrrha.

Narcaphitum Tignae.

Opium. Aphion. Maßlach. Turcarum.

Opopanax.

Pix. Græca Colophonia.

Naualis Zopissa.

Liquida ὕψα, Bech.

Sicca ἑυρὰ, Hartz.

Picebitumen, πιτῆς φάλτϙ.

Resina Abietis.

Cypria.

Pinus.

Piceæ

Laricks, Terebinth.

Sana

Sanguis Draconis.

Sagapenum.

Sandaraca, Vernix, gummi iuniperi.

Sarcocolla.

Scammonium, Diagrydium.

Styrax Calamitis.

Liquidus noster.

Fucus cortex post express.

Rubeus quo utuntur ad suffitum in  
templis.

Tartarum.

Thus.

Tragacantha.

### CORTICES.

Acacie.

Arantiorum.

Auellanarum.

Castanearum.

Citri.

Ebuli.

Praxini.

Granatorum. Sidia. Malicorium.

Guaiaci.

Iuglans



640

Iuglandis uiridis.

Limonum

Mezerion.

Λόβοι πυτυλίω, lignea putamina, quibus  
nucis pineæ continentur.

Sambuci.

Tamaricis.

Thurk.

### LIGNA.

Agallochum lignum Aloes

Aspalathus.

Bresilium.

Ebenum.

Guaiacum

Santalorum tria genera.

Suber ἢ ὕμνος, φέλλος.

Phylira bast.

Tamaricks cortex

Viscum quercinum.

Coryli.

Pirorum.

Xylobalsamum.

ARO.

## AROMATA.

Cassa lignea. Xylocassa.

Cinnamomum.

Carpestum, cubeba.

Calamus odoratus, aromaticus.

Cardamomum utrumq.

Caryophylli

Cyperus, Longus &amp; Rotundus.

Galanga maior &amp; minor.

Mack &amp; Macer.

Nux moschata, μοσχοκέρυον.

Piperis tria genera.

Zedoaria. Zurumbeth Serap.

Zingiber.

SIMPLICIA EX ANI-  
mantibus desumpta.

## PINGVEDINES πιμελαί.

Anath.

Anseris.

Ardea.

Ii

Capi-



642

Capi.

Canis

Castrati.

Cervi,

Capra

Catti sylvestris.

Castoris.

Gallinae.

Equi.

Hirci.

Homines.

Leporis

Lupi.

Lucij.

Muris montani.

Serpentum.

Suis seu porci.

Tauri.

Taxi.

Timali.

ADIPES seu seuum  
sīata.

Vituli

Vr̃s.

Vrsi

Vulpis.

Vulturis.

Cervi.

Tauri.

Hirci.

## MEDULLAE.

Canis.

Caprae.

Cervi.

Hirci.

Tauri.

Vituli.

Agni.

## OSSA ET TESTAE.

Craneum humanum.

Cornu cervi simplex &amp; ustum.

Cornu caprae.

Ebur ustum &amp; non ustum.

Spodium de ebore, &amp; de Canna.

Fibri dens.

Lucij mandibulae.

Os de corde cervi uerum.

Ii 3

Conck



644

Concha Venerea.

Testa sepiarum. Os sepia.

Concharum, mater, perlarum.

Cochlearum.

Ouorum ex quibus pulli exclusi.

Vnguis odoratus. Blatta Bizantia Arabum

Vngula Alcis.

Asini.

Bouls.

Caprae.

Vnicornu.

Vmbilici marini  $\Psi$ ηφιδες.

Antale. Purpura seu Tellina.

Dentale. Buccina seu Dactyli.

ALIA EX ANIMALI-  
bus desumpta.

Castorium

Cantharides.

Coagulum, Leporis, Hædi.

Cancer fl. ustus uerus.

Cancrorum oculi.

Cerui genitale.

Bombix

Bombix

Erinaceus

Lepus

Vulpes

Lumbrici

Hirundines

Talpæ

Vsta.

Lana succida seu Oesypus.

Nidus hirundinum.

Lupi Hepar, Intestina, Guttur, Stercus.

Pulmo Vulpis.

Pili Leporis.

Passer Troglodites.

Scorpij usti.

Sanguis hirci præp.

Scincus marinus.

Sericum tostum.

Stercus caninum. Album græcum.

Tunica interior stomacharum Gallinarum,  
Galeno, inutilis.

Mumia, Arabum &amp; Rasis.

## PRECIOSIORA.

Moschus.

Zibettum.

SIM.



## SIMPLICIA METALLICA.

Auri  
Argenti. } filia

Argentum uiuum.

Arsenicum Album.

Citrinum.

Rubrum, Sandaracha Græcorum

Auripigmentum, Ochraceel.

Alumen Concretum.

Scissile, Iamenum Serap.

Capillare τριχίτης.

Ustum.

Glebosum facticium nostrum, hodie VI.

genera in officinis prostant.

Roche rupeum.

Plumosum est Amiantus.

Feck uini Tartarum

Catinum.

Scaiolæ.

Zucharinum.

Antimonium. Stimmi. Stibium.

Alana terra Tripolis.

Aes ustum laminæ cupri, probatur rubrū et  
quod

quod tritum colore cinnabarim imitatur.

AERis flos, ere fuso exilit milij effigie,

Kupfferkerne, Kupfferstaub.

Squama crassa, Kupfferschlack.

tenuis, Kupfferbraun oder heffelbraun.

Cadmia fossilis. Lapis calaminaris, & Clima  
Galmey.

Fornacum seu Botrytis nostra Tutia.

Chalcitis. Vitriolum album.

Cuperosa Vitriolum album preparatum.

Chrysocolle ex nitro fossili, Borax

& Tincar.

Cinnabaris, minium factitium, ex argento  
uiuo & sulphure.

Ferri squama.

Rubigo.

Scoria seu recrementum.

Gypsum.

Lithargyros auri & argenti.

Medulla terræ.

Mercurius sublimatus & precipitatus.

Hydrargyros Græc.

Minium nativum, Berg zinober. Dioscoridi



Et Vitruuio est cinnabark fossitia, ex qua fit argentum uiuum in Hydria.

Minium secundarium, Menig: ex plumbo aut Cerussa in fornacibus paratur. Sandix ueterum.

Misy in fodinis Goslarie Geel atrament, non est Vitriolum Romanum.

Ochra natia, Sil. Silbergeel.

Ochra factitia siue plumbaria, Pleygeel.

Plumbum nigrum pley.

candidum zin.

Plumbago  $\mu\omicron\lambda\iota\theta\delta\alpha\iota\nu\alpha$ . Galena Glantz.

Pompholix fornacum. Nil album zweisser hüttenrauch. Nil griseum est Spodos siue spodium Græcorum.

Sal. Ammoniacus.

Alkali.

Gemmae fossilis.

Indus.

Marinus.

Sandaracha Græcorum. Reischgeel.

Stomoma, Chalibs.

Squama Stomomatis ex chalibe decussa.

Sory,

Sory, atrament.

Sulphur uiuum facticiū, Virgineum.

Talcum, Magnetim uel Magnetidem uocāt,  
estq; speculari lapidi cognatus, ab Ami-  
antho longe differt.

### TERRAE.

Ambra uera grisea, terra preciosa.

Armenia. Bolus arm. orientalis.

Lemnia. Terra sigillata uera.

### LAPIDES.

Alabastrites, Alabastrum.

Amiantus laps. Alumen plumosum.

Aquile, Aetites, Geodes.

Aphroselinus. Selinites. Specularis.  
vnsr frawen eis.

Bouilli fellis.

Corallium album, & rubrum καρχαλιον.  
γοργονιας.

Crystallus.

Cyanus. Ceruleus, Laps Lazuli.

Hematites. Schistos.

Iudaicus. τηκόλιθ.

Lincis, Lincurius est Belemnites Con. Geß.

Ii 5

Ma



650

Magnes.

Pumex, κισσῆρις.

Spongites, spongiæ laps.

Thracius seu Obsidianus, schwarzer aug-  
stein.

G E M M A E.

Adamas nullius in Medicina usus, uenenum  
quibusdam creditur quatenus excoriat.

Amethystus, ἀμέθυστος.

Granatus, Carbunculus. Carchedonicus  
uel Garamanticus.

Hia ynithus, χρυσόλιθος.

Chrysolitus alius.

Iaspis, ἰάσπις.

Sarda. Carneol.

Smaragdus

Robinus. Pyropus. Carbunculus Amethy-  
stizon.

Saphirus

Cyanos foemina, albus Saphirus.

Ostracius, lux saphir.

S I M P L I C I A M A R I E T

aquis innascentia.

Asphaltos.

Asphaltos. Bitumen. Iudaicum.

Bitumen. Bergwachs.

Liquidum, Naphtha, Petroleum, &  
oleum Medæ Vitruvii.

Succinum, liquidi bituminis genus est, ἡλεκ-  
τρυ. ἄρπαξ, πηγυφοροῦ.

Albū, Carabæ.

Citrinum, Glessum, Ambra.

Nigrum, Gagates.

Pissasphaltus πισσᾶσφαλτῶ, mistam  
picem bitumine redolet.

Camphora liquidi bituminis genus, fictitia  
in usu tantum.

Halcyonium Spuma maris.

Halcyonium rotundum, Pila marina.

Sperma Ceti, flos maris, Ambra subalbida,  
dubitatur nū sit ἄλος ἄνθῶ Dioscoridi.

Spongia, Fungus marinus.

Vniones & Margaritæ.

DE PONDERIBVS ET MENSV-

ris nostris officinis usitatis.

Granum σιτᾶριον minimum pondus est,  
quo utimur, sumimus autem grana piperts  
albi,



albi, si alia pondera defunt, quorum uiginti scrupulum, sexaginta, drachmā constituunt.

Siliqua κεράτιον pendit grana quatuor.

Obolos ὀβολὸς pendit grana decem, seu scrupulum dimidium.

Scrupulus γραμμα seu δισόβολον pendit obolos duos seu grana uiginti.

Drachma δραχμή καὶ ὀλκή pendit grana sexaginta, seu tres scrupulos, & est octaua pars uncie.

Aureus Arabum & Denarius Romanus, pendit drachmā unam, & insuper septimā eius partem, circiter grana nouem, unde septem Denarij uel Aurei constituūt unciam.

Sicilius pendit drachmas duas.

Sextula pendit quatuor scrupulos.

Duella pendit octo scrupulos.

Uncia ὀγγία, ἢ δισδράκμιον Duodecima pars libræ, constat drachmis octo, denarijs septem. Idem pendit Oxybaphon Galeno. Sescuncia seu sescunx, uncia una & semis, octaua pars libræ idem pendit faba Alexandrina,

Sextans

Sextans ἑκτοῦ, sexta pars libræ duæ uncia.

Quadrans tres uncia, τέταρτοῦ quarta pars libræ.

Triens quatuor uncia, τρίτοῦ tertia pars libræ.

Quincunx uncia quinque.

Semis uel semissis, id est dimidium assis, uncia sex. ἡμίλιτρον.

Septunx uncia septem.

Bes uel besis, quasi bis triens uncia octo.

Dodrans uncia novem, demitur quadrans.

Dextans uncia decem, demitur sextans.

Deunx uncia undecim, demitur uncia.

As uel Assis uncia duodecim seu libra Romana drachmarum 96.

Libra λίτρα. Pondo triplex est. Publica seu Zygotatica seu Civilis pendit uncias sedecim, drachmas 128. dicitur ὁ μνῶ seu Mina Medica. Item Attica ὁ Αἰγυπτία seu Alexandrina teste Gal. κατὰ γένν in Emplastro Heræ ὁ Εμπλοστὴς uiridibus Andromachi. Mina Græcorū 160, drachmarum.

Medicio



Medicinalis quæ & Romana & As duas  
decim uncias pendit, & hæc est officinis usi-  
tata. Dioscorides ἢ δ'ε λίτρα ἔχῃ ὀγγίας  
ιβ, & Galenus, ἢ μὲν γὰρ λίτρα δραχ-  
μὶς ἑξ ἄγῃ πρὸς τοῖς ἐννεύκοντα.  
Marca continet uncias octo, seu sedecim lo-  
tones, & hac utuntur aurifabri.

### MENSURA LI-

quidorum.

Libra ciuilis seu publica tantundem pen-  
dit, quantum dimidia uini mensura Augusta-  
na, quæ capit uncias sedecim, nam integra  
mensura nostra bilibralls est, et pendit un-  
cias triginta duas.

Hemina Italica est dimidius sextarius At-  
ticus, & pendit uncias mensurales nouem,  
tantundem quoq; pendit Cotyla Attica, di-  
citur & Hemixeston. Vide Gal. ἀ κατὰ  
γένη cap. de emplastris alb's, & ἐ κατὰ γέ-  
νη cap. de ijs quæ Crito conscripsit. Cotyla  
Italica est libra mensuralis, seu duodecim un-  
cie. Gal. teste Δύγιδνῶρ σ'.

Sextarius Atticus ὁ ἕξης Ἰταλικὸς ἢ  
ῥωμαϊ-

ἡμιμέτρος, continet duas heminas seu uncias  
decem et octo, id est, dimidiam mensuram  
Augustanam, et insuper duas uncias.

Choenix, sextarij duo, mensura Augusta-  
na, et quatuor unciae.

Chus, ἡς Chænices duae, duae mensurae  
Augustanae, et octo unciae.

Congius sex sextarios continet, id est,  
tres mensuras Augustanas et duodecim uncias.

Bicongius duodecim sextarios, id est, sex  
mensuras Augustanas, et viginti quatuor  
uncias continebat. Tals dictus fuit Cicero-  
nis filius.

Tricongius erant decem mensurae Augu-  
stanae, et insuper quatuor unciae.

Τῷ θεῷ.

μόνω σοφῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ λόγια εἰς  
τῶς αἰῶνας, καὶ χάρις αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκ-  
λίπτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ, Ἀμήν.



Errata commissa sic corrigenda.

In præfat. cum relicta sua, lege relicto suo.

Ibidem gartitudine lege gratitudine.

Fol. 91. Pil. de Opopanice lege Opopanace.

Fol. 105. In aromatico Rosato

Macis ana drachmas duas semis  
adde Gummi arabici.

Tragacanthæ ana drachmas duas  
scrupulas duos.

Fol. 132. Zingiberis ana drach. unam semis  
dele semis.

Fol. 192. Succicitrini lege succini.

Fol. 271. post sem. acetosæ, lege  
Ligni aloes.

Fol. 457. Elisie lege Elistr.

# INDEX

## PHARMACO: rum præscripto- rum.

### A.

Acetum Scilliticum.	pag.	445
Aceti uariæ species.		446
Acorus conditus uulgaris		239
Adipes		642
Agaricus trochiscatus.		388
Alipta Moschata.		420
Ambra.		103
Anacardiorum præp.		230
Aquæ stillatitiæ.		451
Aqua Caponis		447
Aqua fortis.		447
Aqua mercurialis.		446
Aqua ocularis.		448
Aquæ uitæ.		448
Aromata.		641

Kk

Aromas



# INDEX.

Aromaticum caryophyllatum.	101
Aromaticum rosatum Gabrielle	105
Assalathus	399
Athanasia.	206
Aurea Alexandrina.	201
Auri & argenti folia.	141
B.	
Benedicta laxativa.	28
Blatta Bizantie	204
Borax.	550
C.	
Chalcitis.	
Carouiperina.	404
Cardamomum	
Candela pro fumo.	430
Cassia extracta pro clysteribus.	5
Cassie fistula flores	2
Ceratum de betonica	595
Ceratum diachalciteos.	594
Ceratum diadictamnu	597
Ceratum diapipereos.	600
Ceratum de Galbano.	604
Ceratum gratia dei	595
Cera	

# INDEX.

Ceratum Iſſi Gal.	596
Ceratum matricale	604
Ceratum de Oſſypo.	602
Ceratum de pelle arietis.	593
Ceratum ſparadrappum Vigonis .	603
Ceratum Cerine	604
Ceratum ſandalinum	602
Ceratum ſtomachale. Gal.	593
Condita uſtata	274
Confeſſio Anacardina	229
Confeſſio cordialis. Alex. Ben.	145
Confeſſio Liberantis	142
Confeſſio contra Vermes.	49, 163
Confeſſio Archigenis.	232
Confeſſio Zingiberis cocti.	163
Conſerva uſtata	275
Cortices	639
Cremor ptifanæ.	445
Crocomagma	397
Cyperoſa uide Chalcitis	
Cyphi.	398

## D.

Decocta	433
Kk 2	Deco



# INDEX.

Decoctio aperitiua cum rhabarbaro	436
Decoctio aperitiua maior	433
Decoctio aperitiua minor.	435
Decoctum capillorum Veneris.	441
Decoctio carminatiua.	438
Decoctio epithymi.	440
Decoctio florum & fructum	438
Decoctio myrobalanorum	441
Decoctio pectoralis	437
Decoctio sene.	439
Diacalaminthon Galeni.	114
Diacalaminthon Mesue.	114
Diacartamu Arnoldi	36
Diacartamu in solido.	48
Diacaryon.	365
Diacassia cum Manna.	4
Diacatholicon Nicolai	12
Diacinamomu.	115
Diacitonium Galeni.	278
Diacitonium simplex.	277
Diacodion Aſuarij in solido.	149
Dicodion album in solido.	147
Dicedion Montani	382
Diacono.	

# INDEX.

Diacodion simplex Galeni.	381
Diacoralliu Galeni.	409
Diacorum	237
Diacuminu.	68.502
Diacurcuma maior.	81.511
Diagalanga.	116
Diahyssopu	125
Diaireos Solomons.	122
Diaireos simplex.	123
Diaireos usitata	123
Dialacca maior.	80.510
Diadamasenum.	5
Diambra.	65.501
Diamargariton calidum.	119
Diamargariton frigidum	118
Diamoron compositum.	364
Diamoron simplex.	363
Diamoschu dulce.	64.500
Dianifu.	67
Dianthus.	117
Diapenidion.	150
Diaphœnicon in liquido	19
Diaphœnicon in solido.	46

Kk 3

Dia-



# INDEX.

Diaprasiu.	231
Diaprunum lenitium.	10
Diaprunis simplex	9
Diaprunum solutivum	16
Diarhodon abbatis	227
Diasatyriu	235
Diascordium	249
Diasena.	26
Diospoliticon	113
Diatthamaron	66, 501
Diatragacanthu calidum	125
Diatragacanthu frigidum	
Diatrion sandalon	79, 509
Diatrion pipercon Galeni	82, 512
Diatrion pipereon Mesue	83, 512
Diatribith cū rhabarbaro in solido	45
Diazingiber	161
Diaxyloaloes	159
Doronicum.	69

## E

Electuarium Alkermes	252
Electuarium de Bacchi lauri	135, 557
Electuarium Diureticum	240
Electu-	

# INDEX.

Electuarium Ducis	164
Electuarium Elefoph in liquido.	30
Electuarium Elefoph in folido	48
Elect. de Gemmis calidum	154
Elect. de Gemmis frigidum	157
Elect. contra pestem Ferd. Imp.	158
Electuarium opticum	253
Elect. pectorale	254
Elect. Guidonis contra pestem	246
Elect. Hamech maius	20
Elect. Indum maius.	23
Elect. Iustinum	166
Elect. lenitium Florenzole.	6
Elect. lenitium cum Manna	8
Elect. Letitie Galeni	140
Elect. in Letificans Rhafis.	139
Elect. de Ovo Maximiliani Imp.	143
Elect. Plyrisarcoticum	136
Elect. de psylio Montagnanæ	31
Elect. Rosatum Mesuæ	35
Elect. de Scoria ferri Rhafis	242
Elect. de Sebesten Montagnanæ	17
Elect. de succo rosarum in liquido	34
Elect.	



# INDEX.

Elect. de succo rosarum in solido	48
Elect. Vitæ Arnoldi.	250
Elect. è bacckis lauri	232
Emplast. Tetrapharmacon Gal.	562
Emplastrum album coctum.	575
Emplastrum apostolicon.	573
Emplastrum de bacckis lauri	578
Emplastrum Basilicon maius	577
Emplastrum Basilicon minus.	577
Emplastrum è lapide calaminari.	586
Emplastrum ad hydropem.	592
Emplastrum Ceroneum	580
Emplastrum de crusta panis	578
Emplastrum Diachilon comp.	564
Emplastrum diachylon gummatum	567
Emplastrum diachylon magnum.	565
Emplastrum diachylon paruum.	565
Emplastrum diachylon simplex.	563
Emplast. diaphœnicon calidum.	588
Emplastrum diaphœnicon frigidum.	589
Emplastrum Griseum	576
Emplastrum de Meliloto.	569
Emplastrum de Minio.	590
Empla	

# INDEX.

Emplastrum Neruinum.	583
Emplastrum nigrum	586
Emplastrum de Rhabbarbaro.	585
Emplastrum Tetrpharmacum.	561
Emplastrum filij Zachariae.	579
Esulae preparatio.	29
Eupatorium triplex.	76
Euphorbij preparatio.	90

## F.

Ferri scoriae preparatio.	243
Flores cassiae fistulae.	1
Flores ustati.	619
Fructus	632
Fructus Zacharo obducti.	257

## G.

Gallia Moschata.	420
Gemmae.	650
Gummi.	636

## H.

Hedychroon.	400
Hellebori decoctum	23
Herbae ustatae.	608
Hiera picra cum agarico.	38

## Li

Hiera



# INDEX.

Hiera composita Nicolai.	38
Hiera picra simplex.	15
Hiera Logadij.	40
Hiera Pachij.	43
Hiera Rhasis.	64
Hippocraticus potus.	444
Hydromel compositum	444
Hydromel simplex.	443
I.	
Infusum Hieræ.	443
Infusum seri lactis.	442
Iulebrosatum	} 362
Iuleb ex Vino	
Iuleb Violatum	
Iuiubæ	7
L.	
Lacæ præparatio	132
Lac Virgineum	447
Lapides abluendi	80
Lapides	649
Lapls armenus	26
Lapls Lazuli & eius præparati	27
Liquores cōcreti uide gummi.	636
Ligna	

# INDEX.

Ligna.	640
Lithontribon.	168
Loboch de Caulibus	378
Loboch de Farfara.	377
Loboch de Papauere.	375
Loboch passularum.	379
Loboch è pino	379
Loboch de portulaca.	380
Loboch de prassio.	378
Loboch de psyllio.	376
Loboch de pulmone Vulpis.	374
Loboch sanum & expertum	369
Loboch de scilla compositum	373
Loboch de succo scillæ.	372
Loboch è Tragacantho.	380
Loboch ad Asthma.	381

## M.

Manna.	9
Manus Christi perlatæ.	147
Manus Christi simplex.	147
Massa pectoralis	
Martius panis, seu pasta regia.	255
Medullæ	643

Li

2

Mil



# INDEX.

Mel anacardinum.	360
Mel emblicorum	361
Mel passularum.	361
Mel rosarum	221, 323, 359
Mel rosatum solutium	328
Mel Violarum.	323
Metallica.	646
Micleta.	233
Mithridatium Damocratis	194
μιθριδάτις δαμοκράτους.	197
Miua aromatica	309
Miua citoniorum simplex.	308
Mumia.	208
Myrobalani.	227

## N.

Nux Vomica.	245
-------------	-----

## O.

Oleum Abrotani.	494
Oleum absinthij.	479
Oleum de alcanna seu Cyprini.	295, 654
Oleum amigdalarum amararum.	459
Oleum amigdalarum dulcium.	458
Oleum	

# INDEX.

Oleum anethi	471
Olea aromatica.	515
Oleum Balsami.	513
Oleum Capparum.	491
Oleum castorei.	502
Oleum chamameli.	472
Oleum cheyri.	195
Oleum citoniorum.	480
Oleum conuallij liliorum.	476
Oleum costinum.	504
Oleum de croco.	497
Oleum Enulae.	484
Oleum de Euphorbio.	503
Oleum Formicarum.	498
Oleum Hyperici	490
Oleum Iasminum seu Sambucinum	477
Oleum irinum.	483
Oleum iuniperinum ex granis	500
Oleum Iuniperinum ex ligno.	498
Oleum Larigneum.	317
Oleum de laterib. seu philos.	500
Oleum laurinum	495
Oleum iuglandium.	461

L1 3

Oleum



# INDEX.

Oleum sesaminum.	464
Oleum sem. lini	455
Oleum Hyoscyami	466
Os de corde cerui.	
Ossa & testæ.	643
Oxicroceum commune.	572
Oxicroceum Vigonk.	571
Oxymel compositum.	351
Oxymel diureticum.	353
Oxymel helleboratum Iuliani.	354
Oxymel scilliticum simplex.	352
Oxymel simplex.	349
Oxozacchar compositum.	334
Oxozacchar simplex.	333

## P.

Petrelcon.	517
Philonium Tharsense.	209
Philonium Mesue.	210
Philonium Persicum.	213
Philonium Romanum.	211
Pignocata	255
Pilule de Agarico.	56
Pilula aggregatiuæ Mesue.	53

Pilulæ

# INDEX.

<i>Pilula aggregatiua minores.</i>	55
<i>Pilula alephanginae.</i>	51
<i>Pilula de aloe lota.</i>	61
<i>Pilula de aloe &amp; mastiche.</i>	60
<i>Pilula de aloe rosata.</i>	62
<i>Pilula arabicae.</i>	58
<i>Pilula artheticae.</i>	59
<i>Pilula aureae</i>	57
<i>Pilula assaieret</i>	50
<i>Pilula de Bdellio</i>	63
<i>Pilula Bechicae.</i>	
<i>Pilula de benedicta</i>	63
<i>Pilula de Castoreo.</i>	68
<i>Pilula cochiæ</i>	64
<i>Pilula de colocynthide</i>	67
<i>Pilula de cynoglossa</i>	66
<i>Pilula de Eupatorio maiores</i>	76
<i>Pilula de euphorbio.</i>	74
<i>Pilula Foetidae maiores</i>	77
<i>Pilula de fumoterræ</i>	78
<i>Pilula de Hermodactylis maiores</i>	82
<i>Pilula hieæ cum agarico.</i>	81
<i>Pilula de hiera composita.</i>	81

Ll 4

*Pilula*



# INDEX.

Pilulæ de hiera simplici	80
Pilulæ Imperiales	84
Pilulæ Inde.	79
Pilulæ de lapide Lazuli.	87
Pilulæ lucis maiores, seu optica.	85
Pilulæ Mastichina.	88
Pilulæ de mezereo.	88
Pilulæ de nitro.	89
Pilulæ de octo rebus	91
Pilulæ de opopanaco	91
Pilulæ pestilenciales Arabum.	93
Pilulæ pestilenciales Græcorū Ruffi.	94
Pilulæ de V. generib. myrobalanorū.	94
Pilulæ de rhabarbaro.	95
Pilulæ de sagapeno	99
Pilulæ de sarcocolla	100
Pilulæ sine quibus esse nolo.	96
Pilulæ stomachica.	98
Pilulæ de turbiti aurea.	59
Pinguedines	641
Pleres archonticon.	136
Poma ambræ.	428
Pomata.	431
Ponde-	

# INDEX.

Pondera & mensura.	653
Pisana.	445
Pulpæ Cassiæ solut.	1
Pulpa Tamarindorum	2
Pulpa prunorum.	3
Pulus pro Botio	264
Pulus ad calculum.	267
Pulus ad casum	264
Pulueres Casarei contra pestem.	262
Pulus ex cineribus Auicennæ.	266
Pulus constringens.	269
Pulus ad dentifricia.	263
Pulus contra lumbricos.	261
Pulus ad nasalia.	270
Pulus partum prouocans.	268
Pulus solutius de tribus	259
Pulus senæ præparatæ	259
Pulus sternutatorius.	269
Pulus pro Epithemate cordis.	270
Pulus Stockstaldi	258
Pulueres ad suppositoria.	260
Pulus uiolatus odoratus.	272
Pulus pro h ulceribus gutturis.	265

Radices



# INDEX.

## R

Radices	627
Requies Nicolai.	215
Rob de agresta	368
Rob berberorum	366
Rob de cornis.	367
Rob nucum, uide Diacaryon	
Rob ribes compositum	} 356
Rob ribes simplex	
Rosata nouella.	160

## S

Sanguinis hirci preparatio	241
Sapa	
Sapo moschatus	430
Saponea	368
Scammonij preparatio	16
Scoria ferri & eius preparatio	243
Sebesten.	7
Semina	622
Semina usualia Zaccharo obducta	257
Serici tostio.	27
Sief album, cum & sine opio	424
Sief	

# INDEX.

<i>Sief nardinum</i>	427
<i>Sief de plumbo.</i>	425
<i>Sief de roſs.</i>	426
<i>Sief de thure.</i>	425
<i>Sief uiride</i>	426
<i>Species cordiales temperatae</i>	146
<i>Species dulces pro cibarijs.</i>	272
<i>Species fortes finæ.</i>	273
<i>Species groſſæ incifæ</i>	256
<i>Species incifæ Zaccharo obductæ.</i>	255
<i>Species ad ſuppoſitoria ſicca.</i>	261
<i>Simplicia</i>	606
<i>Syrupus Abſinthiacus.</i>	286
<i>Syrupus acetofſtatis citri.</i>	280
<i>Syrupus acetofus compoſitus.</i>	284
<i>Syrupus acetofus ſimplex.</i>	283
<i>Syrupus de ſucco acetofæ.</i>	283
<i>Syrupus acetofus diarhodon</i>	285
<i>Syrupus de agreſta.</i>	282
<i>Syrupus de arthemifſta</i>	287
<i>Syrupus de Berberis.</i>	333
<i>Syrupus de betonica compoſitus.</i>	294
<i>Syrupus de betonica ſimplex.</i>	293
<i>Syrupus</i>	



# INDEX

Syrupus de succo boraginis.	292
Syrupus de succo buglosse	292
Syrupus Byzantinus compositus.	291
Syrupus byzantinus simplex.	290
Syrupus de Calamintha.	310
Syrupus capillorum Veneris compos.	298
Syrup. capillorum Ven. simplex.	298
Syrup. de ceterach siue scolopendrio.	214
Syrup. de succo Veronicae	292
Syrupus e succo rubi idaei.	357
Syrupus de chamæmelo.	292
Syrup. de cichorio cum rhabarb.	317
Syrupus Diasereos Andernaci.	319
Syrup. de Rhabarb. solutivus.	321
Syrupus de succo cichorii	292
Syrupus de corticibus citri.	281
Syrupus de cotonels.	308
Syrupus de duabus radicibus	304
Syrupus de Endiuiâ compositus	296
Syrupus de endiuiâ simplex.	299
Syrupus de epithymo.	313
Syrupus de eupatorio.	312
Syrupus de Farfara.	297
Syrupus	

# INDEX.

Syrupus de fumo terræ maior	303
Syrupus de fumo terræ simplex.	302
Syrupus de Glycyrrhiza.	335
Syrupus granatorum acetosorum	335
Syrupus granatorum dulcium	335
Syrupus de Hyssopo	337
Syrupus Iuiubinus.	339
Syrupus de Limonibus.	281
Syrupus de lupulo.	345
Syrupus Mirtinus compositus	346
Syrupus de mentha maior	306
Syrupus de mentha minor	305
Syrupus ex mercuriali	292
Syrupus Nenupharinus comp.	301
Syrup. nenupharinus simplex.	300
Syrup. de Papauere compositus.	341. 376
Syrupus de papauere simplex.	340
Syrupus de pomis simplex.	343
Syrupus de portulaca	343
Syrupus de prassio	338
Syrupus de quinq; radicibus.	305
Syrup. rosatus ex infusione simplex.	322
Syrup. rosatus ex rosis sicck.	323

Syrupus



# INDEX.

Syrup. rosatus solutiuus comp.	323
Syrup. rosatus solutiuus simplex.	322
Syrupus Saporis regis	344
Syrupus de scabiosa.	292
Syrupus de scolopendrio.	347
Syrup. domest. seu de spina ceruina.	315
Syrup. de stœchade compositus.	296
Syrupus de stœchade simplex.	295
Syrupus de Thymo	349
Syrupus de succo Violarum	331
Syrupus uiolatus compositus	332
Syrupus uiolatus simplex	330
Syrupus uiolatus solutiuus.	332
Succi	635

## T.

Tamarindorum pulpa.	2.
Theriaca Andromachi seniores	172
Theriaca communis.	191
Theriaca diateffaron.	190
Theriaca Medicorum Rom. & Bononiens.	
sum.	186
Terræ	649
Terebinthina coquendi modus.	

Trages

# INDEX.

<i>Tragema grossum</i>	
<i>Triphera magna</i>	216
<i>Triphera minor.</i>	219
<i>Triphera persica.</i>	222
<i>Triphera saracenica.</i>	220
<i>Trochisci de Absinthio.</i>	389
<i>Trochisci de agarico.</i>	387
<i>Trochisci de agno casto.</i>	405
<i>Trochisci albandal.</i>	384
<i>Trochisci de alkekengi.</i>	406
<i>Trochisci de aniso.</i>	391
<i>Trochisci Bechici albi &amp; rubri.</i>	422.423
<i>Trochisci bechici nigri</i>	423
<i>Trochisci de Benzui</i>	422
<i>Trochisci de berberis</i>	410
<i>Trochisci de Camphora</i>	404
<i>Trochisci de capparibus.</i>	395
<i>Trochisci de charabe.</i>	407
<i>Trochisci de corallio</i>	
<i>Trochisci de croco</i>	396
<i>Trochisci Diaion.</i>	419
<i>Trochisci diarhodon.</i>	411
<i>Trochisci diaspermaton.</i>	410

M m

Tro



# INDEX.

Trochisci de Eupatorio.	391
Trochisci de Gallia moschata	420
Trochisci Hedychroi	400
Trochisci de Lacca.	394
Trochisci de Myrrha.	393
Trochisci Pectorales cum bolo armeno	423
Trochisci de Rosls.	412
Trochisci ramich	413
Trochisci de rhubarbaro	390
Trochisci de Sandalis.	418
Trochisci de scilla	401
Trochisci de spodio.	415
Trochisci de Terra sigillata.	416
Trochisci de Violis simplices.	419
Trochisci de uiolis solutiui	420
Trochisci de uipera.	403
Trochisci de Xyloaloes.	392

## V.

Vnguentum Agrippæ.	522
Vnguentum de alabaastro.	560
Vnguentum album camphoratum.	538
Vnguentum album simplex.	538
Vnguentum anodynum.	532

Vnguena

# INDEX.

Vnguentum apostolorum.	519
Vnguentum aregon.	523
Vnguentum artanite maius	535
Vnguentum aureum.	547
Vnguentum ex Bdellio	559
Vnguentum aduersus lumbricos	532
Vnguentum de Minio Camphoratum.	539
Vnguentum ex Calce.	534
Vnguentum de cerussa.	538
Vnguentum citrinum.	542
Vnguentum comitisse.	554
Vnguentum Dialtheæ comp.	546
Vnguentum dialtheæ simplex.	544
Vnguentum diapompholigos.	553
Vnguentum Aegyptiacum	547
Vnguentum Fuscum.	544
Vnguentum infrigidans Galeni.	521
Vnguentum de Lithargyro	541
Vnguentum Martiaton.	525
Vnguentum mercuriale.	557
Vnguentum de minio.	539
Vnguentum Nihili.	533
Vnguentum ad oculos	533

M m z

Vnguen.



# INDEX.

Vnguentum pectorale.	521
Vnguentum ad pediculos.	556
Vnguentum populcon	552
Vnguentum palmcum	594
Vnguentum potabile	543
Vnguentum Rosatum Mesua.	536
Vnguentum de Sapone.	558
Vnguentum ad scabiem.	542
Vnguentum ad scabiem pro pueris.	542
Vnguentum ad tineam.	557
Vnguentum de tutia.	540
Vnguentum ad Vermes	532
Vnguentum uiolatum.	536
Vnguentum ad Hæmorrhoidas.	560


## Z.

Zingiber laxatiuum.	48
Zingiber coctum.	240
Zeltenpflaster.	586

Τὼ θεῶ Νοῖα.



AVGVSTÆ VINDE-  
LICORVM SV MPTIBVS GE-  
orgij Vvilleri, Bibliopolæ,  
apud Michaëlem  
Mangerum.



---

M. D. LXXX.

